


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:




Podpis:

Datum: 05.06.2026

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	05.06.2026	Definitivní odevzdání dokumentace PDPS	Ing. Dušan Šembera
000	05.04.2026	Definitivní odevzdání dokumentace DPS	Ing. Dušan Šembera

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa vysokorychlostních tratí		
Adresa:	V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1		

Zhotovitel díla:	Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.; SUDOP BRNO, spol. s r.o.; METROPROJEKT PRAHA a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	E: moravia@moravia.cz, T: +420 585 570 444	
Zhotovitel části/objektu:	RNDr. Petr Blahník Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Adresa:	T: 605 107 525	
Kontakt:	E: petr.blahník@ecological.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Dušan Šembera	Specialista: RNDr. Petr Blahník

Název stavby/akce:	"RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření"	Označení investora: S622000249
		Zakázka: 21-040-231-UR
Název části:	Souhrnná technická zpráva	Označení části: B
Název objektu/díle části:	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	Objekt/Skupina objektů: řada úsek řazení podobjekt - - - -
Název přílohy:	-	Díle část: Typ: Číslo přílohy: B.7 1 -
Název díle části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: RNDr. Petr Blahník	Měřítko: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: Moravskoslezský Studénka nad Odrou; Pustějov	TUDU: 4060
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 05.06.2026

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 4 9	-	P D P S	- B 7 X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X X X X	- 0 0 1

0	06/2026	3.vydání	RNDr. Blahník v.r.	RNDr. Blahník v.r.	Mgr. Bc. Polášek v.r.	Mgr. Gabriel v.r.
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil/psal	Kontroloval	Schválil
Objednatel:					Souprava:	
Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část Legionářská 1085/8 772 00 Olomouc						
Zhotovitel:						
Ecological Consulting a. s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc						
Projekt:					Číslo projektu:	21188
„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“					VP (HIP):	RNDr. Blahník
					Stupeň:	PDPS
					Datum:	06/2026
KÚ: Moravskoslezského kraje					SO ORP: Ostrava, Bílovec	
Obsah:					Archív:	
Popis vlivů stavby na životní prostředí					Formát:	
					Měřítko:	
					Část:	Příloha:
					B.7.1	-

Objednatel: Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

tel. 585 203 166



červen 2026

RNDr. Petr Blahník

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

0 x výtisk, 1 x digitální verze: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

0 x výtisk, 1 x digitální verze: Ecological Consulting a. s.

Řešitel:

RNDr. Petr Blahník – ochrana životního prostředí

Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 605 107 525

Mgr. Michal Hykel, Ph.D. – terénní průzkumy, fotodokumentace, botanika, zoologie

Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 734 154 882

Mgr. Jan Budka – terénní průzkumy, fotodokumentace, dendrologie

Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, pracoviště Brno

tel. 776 890 227

Ing. Jaroslav Blahuta, Ph.D. – dendrologie

Ecological Consulting a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 736 607 788

OBSAH

OBSAH	4
Úvod	6
A. Vliv stavebního záměru na životní prostředí	6
A. 1. Ovzduší	6
A. 2. Hluk a vibrace	8
A. 3. Voda	9
A. 4. Odpady	11
A. 5. Půda	12
B. Vliv stavby na přírodu a krajinu	13
B. 1. Ochrana dřevin	13
B. 2. Ochrana památných stromů	14
B. 3. Ochrana rostlin	14
B. 4. Ochrana živočichů	18
B. 5. Zvláště chráněná území	21
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	22
B. 7. Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	23
B. 8. Kulturní památky a archeologické nálezy	24
C. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	26
D. Návrh zohlednění podmínek ze stanoviska EIA	27
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	29
Navrhovaná zmírňující opatření	31
Stanovená zmírňující opatření	32
Závěr	34
Podkladové materiály	35

Seznam zkratk

EVL	evropsky významná lokalita (chráněné území soustavy Natura 2000)
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
ORP	obec s rozšířenou působností
PO	ptačí oblast
ZOPK	zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

Úvod

Tento dokument shrnuje obsah jednotlivých dílčích studií, které popisují vliv stavebního záměru na životní prostředí a jeho ochranu. Tento dokument popisuje vliv realizace stavebního záměru na životní prostředí lokalitách bezprostředně dotčených stavebním záměrem a v širším okolí stavebního záměru. Je-li v této dokumentaci citován všeobecně závazný právní předpis (zákon, vyhláška, nařízení apod.), jedná se vždy o právní předpis ve znění aktuálním (tedy platném a účinném) k datu vypracování dokumentace.

Umístění stavby

Stavba je umístěna ve Moravskoslezském kraji.

Přehled správního členění území, dotčeného stavbou, je uveden v tab. 1.

Tab. 1 Přehled správního členění území dotčeného stavbou

ORP	Obec	Městský obvod	Katastrální území
Ostrava	Ostrava [554821]	Polanka nad Odrou	Polanka nad Odrou [725081]
Bílovec	Pustějov [568775]	-	Pustějov [736902]
	Studénka [599921]	-	Studénka [758396]

A. Vliv stavebního záměru na životní prostředí

A. 1. Ovzduší

Klimatické charakteristiky

V Atlasu podnebí Česka (Tolasz et al., 2007) byla oblast zahrnující dotčené území zahrnuta, na základě mírně upravené metodiky klasifikace dle klasické práce Quitta (1971), použité k interpretaci řad klimatických dat z let 1961–2000, do klimatické oblasti teplé W2.

Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé léto, které je teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, suchá až velmi suchá, krátká, mírně teplá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Bližší charakteristiky teplé oblasti W2 udává následující tabulka.

Tab. 2 Klimatické charakteristiky oblasti W2 (Tolasz et al., 2007)

Klimatická oblast	W2
Počet letních dnů	50–60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více	160–170
Počet mrazových dnů	100–120
Počet ledových dnů	30–40
Průměrná teplota v lednu [°C]	–2––4

Klimatická oblast	W2
Průměrná teplota v červenci [°C]	19–20
Průměrná teplota v dubnu [°C]	8–10
Průměrná teplota v říjnu [°C]	8–9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více	90–100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	350–400
Srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	40–50
Počet dnů zamračených	110–120
Počet dnů jasných	50–60

Klima v oblasti záměru je ovlivněno polohou v Ostravské pánvi, pro které jsou charakteristické časté mlhy a inverzní zvrstvení atmosféry.

Vliv v období výstavby

V období výstavby dojde k dočasnému ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), vlastní plocha staveniště a samotné stavební práce (zvýšení prašnosti v okolí stavebních prací a příjezdových komunikací). Rozsah této zátěže závisí na technologické kázni dodavatelů stavby a na zvolené technologii stavby.

Vliv stavebního záměru na ovzduší v období výstavby bude spočívat zejména v emisích částic (PM₁₀ a PM_{2,5}) do ovzduší při zemních pracích a manipulaci se sypkými hmotami a na emise výfukových plynů ze stavebních strojů a automobilů použitých při výstavbě.

Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude minimalizován zvolenou technologií zakládání a provádění stavby. Pro ochranu ovzduší při realizaci stavebního záměru doporučujeme dodržet následující opatření, která jsou navržena zejména k eliminaci prašnosti v zájmové lokalitě:

- používané přístupové komunikace se stmeleným krytem budou pravidelně čištěny, aby nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek ke zvýšené prašnosti,
- používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny za situací, kdyby hrozila prašnost,
- stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby na komunikace se stmeleným povrchem budou důsledně čištěny,
- nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou v suchých obdobích řádně zakryty plachtami,
- zařízení staveniště a případné deponie sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu.

V rámci stavby nebude prováděna recyklace stavebního odpadu, neboť recyklace stavebního odpadu bude probíhat v některém ze stávajících komerčních zařízení na recyklaci stavebního odpadu v širší oblasti. Tato zařízení zpracovávají stavební odpad na základě vlastního povolení k provozu, které zohledňuje všechny požadavky na ochranu ovzduší.

Lze předpokládat, že v etapě výstavby dojde k zanedbatelnému zvýšení průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.

U průměrné roční koncentrace částic PM_{10} i $PM_{2,5}$ je možno u nejbližší dotčené obytné zástavby předpokládat zanedbatelný přírůstek jejich hodnot. Toto navýšení se na imisním pozadí neprojeví měřitelnou měrou.

K největšímu příspěvku může dojít u maximální denní koncentrace částic PM_{10} . Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší dotčené obytné zástavby se bude jednat o zanedbatelné množství. Překročení imisního limitu při nepříznivých rozptylových podmínkách lze proto úplně vyloučit.

Příspěvek realizace stavebního záměru u průměrné roční koncentrace NO_2 bude zanedbatelný a na imisním pozadí se neprojeví měřitelnou měrou.

Realizace stavebního záměru bude v etapě výstavby znamenat zanedbatelné navýšení průměrné roční koncentrace benzenu, což se na kvalitě ovzduší neprojeví.

Realizace stavby bude probíhat po omezenou časovou dobu a po skončení stavebních prací dojde k plné obnově stavu ovzduší k situaci před zahájením prací.

Celkově lze konstatovat, že znečištění ovzduší v období výstavby bude lokální, časově omezené a plně reverzibilní a při dodržení navržených opatření nebude mít významný dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší.

V období „provozu“ nebudou mít kompenzační opatření žádný vliv na kvalitu ovzduší a budou mít pozitivní, byť lokální, vliv na klima.

A. 2. Hluk a vibrace

Hluk v době výstavby

Výstavba bude prováděna s použitím technologie obvyklé u staveb tohoto charakteru. Předpokládá se použití „malé“ techniky, s nízkými emisemi hluku. Budou se používat malé bagry a lehké dodávky či SUV do 3,5 t.

Vzhledem k nízkým emisím hluku na straně jedné a vesměs velké vzdálenosti objektů od místa stavby nebude hygienický limit 65 dB pro stavební činnost (7:00-21:00) překročen ani u nejbližších staveb pro bydlení.

Recyklace odpadů

Produkce stavebního odpadu typu šterku nebo betonu se nepředpokládá. Recyklace zbylého stavebního odpadu se předpokládá na některém z komerčních zařízení k recyklaci odpadu širším obvodu města Ostrava. U předpokládaných komerčních recyklačních základen v širším obvodu

Statutárního města Ostrava je možno předpokládat, že u nejbližších objektů nebudou překročeny hygienické limity.

Doporučení:

V blízkosti staveb pro bydlení, tj. pouze v lokalitě „Kačárna“ v Polance nad Odrou je vhodné v době 6:00-7:00, s ohledem na hygienické limity, nezahajovat plný pracovní výkon těžké mechanizace, protože by mohlo docházet k překročení nejvyšších přípustných hodnot. Nejhluchnější fáze prací je vhodné provádět až po 7:00.

Hluk během provozu

Během „provozu“ nebudou kompenzační opatření žádným zdrojem hluku.

Vibrace

Vzhledem ke vzdálenosti stavebního záměru od obytných budov na straně jedné a použití „malé“ techniky na straně druhé se vliv vibrací na obyvatelstvo ani budovy nepředpokládá.

A. 3. Voda

Spotřeba a zdroje vody ve fázi výstavby

V období výstavby bude docházet ke spotřebě vody potřebné na zkrápění staveniště, čištění komunikací se stmelěným povrchem. Množství takto spotřebované vody bude záviset na ročním období provádění prací a vývoji počasí. V této fázi projektové přípravy nelze přesně odhadnout spotřebu vody pro jednotlivé činnosti spojené s realizací záměru. Tato problematika bude řešena vybraným dodavatelem stavby na základě způsobu realizace stavby. V případě nutnosti odběru vody z vod povrchových bude na takovýto odběr vydáno řádné vodoprávní povolení příslušným orgánem státní správy. Menší množství vody se spotřebuje rovněž v technickém zázemí na plochách staveniště, například na mytí rukou. Zařízení stavenišť jsou již dnes standardně vybavena chemickým WC. Denní spotřebu vody na stavenišť je možno odhadnout na 30 l. Pitná voda bude na zařízení stavenišť dovážena balená, přičemž její množství je odhadováno na 6 l na osobu za den.

Spotřeba a zdroje vody ve fázi provozu

V období provozu posuzované stavby bude voda spotřebovávána v rámci běžného provozu pozemních objektů. Vzhledem k jejich charakteru je předpoklad spotřeby minimální, např. při údržbových pracích.

Hydrogeologické poměry

Přehled dotčených hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod základní vrstvy podává následující tabulka.

Tab. 3 Přehled dotčených hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod základní vrstvy

Název hydrogeologického rajónu	ID	Název útvaru podzemních vod	ID
Oderská brána	2212	Oderská brána	22120

Zdroj: VÚV T. G. M., 2026

Hydrogeologický rajon 2211 Bečevská brána je budován terciárními a křídovými sedimenty, které jsou představovány zejména štěrkopísky. Kolektor je jednovrstevní, mocnost souvislého zvodnění je nepravidelná, hladina je napjatá, typ propustnosti průlinová. Celkově je transmisivita kolektoru střední, s koeficientem transmisivity v rozmezí 1×10^{-4} až 1×10^{-3} m²/s. Mineralizace je 0,3–1,0 g/l. Chemický typ podzemních vod je Ca-Mg-HCO₃-SO₄.

Hydrogeologický rajon 2212 Oderská brána je budován neogenními sedimenty z části karpatské předhlubně. Karpatská předhlubeň je součástí periferních alpsko-karpatských pánví v předpolí flyšových jednotek. Neogenní sedimenty spodního badenu jsou charakterizovány převážně jíly, písky a štěrky. Hydrogeologicky nejvýznamnější jsou zvodněné průlinově propustné štěrky a hrubozrnné písky, tzv. bazální klastika, jež tvoří hlavní hydrogeologický kolektor. Bazální klastické sedimenty jsou na některých místech rajonu překryty až několik set metrů mocnými pelitickými izolátory, které způsobují místy i výtlačnou úroveň hladiny podzemní vody. Kolektor je jednovrstevní, mocnost souvislého zvodnění je nepravidelná, hladina je napjatá, typ propustnosti průlinová. Celkově je transmisivita kolektoru střední, s koeficientem transmisivity v rozmezí 1.10^{-4} až 1.10^{-3} m²/s. Mineralizace je 0,3–1,0 g/l. Chemický typ podzemních vod je Ca-Mg-HCO₃-SO₄.

Tab. 4 Přehled dotčených hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod svrchní vrstvy

Název hydrogeologického rajónu	ID	Název útvaru podzemních vod	ID
Kvartér Odry	1510	Kvartér Odry	15100

Zdroj: VÚVT. G. M., 2026

Hydrogeologický rajon svrchní vrstvy Kvartér Odry zahrnuje kvartérní fluvialní, případně glacifluviální sedimenty řeky Odry a jejích přítoků v Oderské bráně, tvořené především písčity štěrky a písky, které jsou kryty hlínami, v údolní nivě povodňovými. Písčité štěrky a hrubozrnné písky vytvářejí průlinově propustný hydrogeologický kolektor o proměnlivé mocnosti v rozmezí 2,5–6,0 m. Transmisivita sedimentů je vysoká, s koeficientem v řádu nad 1.10^{-3} m²/s. Mineralizace je 0,3–1,0 g/l.

Stavba neleží na území hydrogeologického rajónu hlubinné vrstvy. Nejbližším hydrogeologickým rajónem hlubinné vrstvy je „Bazální křídový kolektor na Jizeře“ (ID: 4710), jehož hranice leží od okraje záměru ve vzdálenosti cca 200 km severozápadním směrem.

Stavba neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Nejbližší oblastí přirozené akumulace vod je CHOPAV Beskydy, která leží jihovýchodním směrem (nejkratší vzdálenost je 27 km).

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje. Všechny vodní zdroje leží v poměrně velké vzdálenosti.

A. 4. Odpady

Podrobnosti o nakládání s odpady jsou popsány v části dokumentace stavby B.7.5 „Odpadové hospodářství“. kde je uveden podrobný výčet produkovaných odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů. Při realizaci stavby budou vznikat odpady různých skupin a druhů. Vesměs se bude jednat o odpady kategorie „ostatní“ (O). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Vyjma ustanovení zákona o odpadech je třeba se řídit také platnými souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., v aktuálním znění ukládá v § 3 odst. 2 povinnost dodržovat v rámci odpadového hospodářství hierarchii způsobů nakládání s odpady, a to v tomto pořadí:

- předcházení vzniku odpadů,
- příprava k opětovnému použití,
- recyklace odpadů,
- jiné využití odpadů, například energetické využití,
- odstranění odpadů.

Nakládání s odpady je v zákoně o odpadech definováno jako jejich shromažďování, soustředování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Při nakládání s odpady, respektive při jejich odstraňování, je třeba volit vždy ty způsoby nebo technologie, které zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy převzala.

Při nakládání s odpady musí původce dodržovat obecné povinnosti dle § 13 zákona o odpadech, tedy nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu), soustřeďovat odpady odděleně, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, a odpad, který sám původce nezpracuje předat přímo (nebo prostřednictvím dopravce odpadu) do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Nakládání s vyzískaným materiálem se řídí směrnicí Správy železnic, státní organizace: SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem, č. j. 45731/2012-ONVZ/1, účinnou od 7. 1. 2013.

V rámci demolic bude vznikat odpad s obsahem azbestu. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest bude postupováno v souladu s § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Původce odpadů obsahujících azbest je povinen zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach, a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při vlastní manipulaci s azbestem je nutná maximální opatrnost, nesmí dojít k nadměrnému poškození desek a následnému uvolnění azbestových vláken do ovzduší. Během demontáže desek nebudou použity nástroje určené k vrtání či řezání, desky jsou volně ložené v kabelových žlabech, ze kterých budou pouze opatrně vyjmuty a přeneseny do nádoby k tomu určené. Kontejner bude následně odvezen na příslušnou skládku odpadů, kde bude odpad předán oprávněné osobě.

Dále je třeba upozornit zhotovitele, že práce spojené s demontáží materiálů s obsahem azbestových vláken podléhají ohlášení místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., a to 30 dní před započatím prací. Náležitosti hlášení jsou určeny § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění. Dále je zaměstnavatel povinen projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví opatření pro předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu. Veškeré práce s azbestem je nutno vykonávat v kontrolovaných pásmech ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

Podle § 21, odst. 4 nařízení vlády 361/2007 Sb., po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

Podrobné informace k manipulaci s odpady z azbestu jsou popsány v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (2018).

A. 5. Půda

Realizace stavebního záměru, vzhledem ke svému charakteru, nevyžaduje ani dočasné, ani trvalé odnětí pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF). Záměr leží na území nadregionálního biocentra územního systému ekologické stability (ÚSES) Oderská niva, vymezeného v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v příslušných územních plánech, a bude plnit funkce tohoto nadregionálního biocentra jako krajinný prvek. Dle ustanovení § 59 odst. 1 a 3 ZOPK probíhají na pozemcích vymezených územním plánem k realizaci ÚSES příslušné úpravy bez nutnosti vyjímání těchto pozemků ze ZPF a bez placení odvodů. To opakovaně zdůrazňuje i Metodická pomůcka (Věstník MŽP, srpen 2012, částka 8, strana 8), kde se uvádí, že „pro realizaci ÚSES na pozemcích, na kterých je platným územním plánem či pravomocným územním rozhodnutím vymezen ÚSES, se pozemky pro realizaci ÚSES ze ZPF nevyjímají, neplatí se z nich odvody, nestanovují se zábory zemědělského půdního fondu atd.“ Stavba je tedy opatřením opatření k vytváření systému ekologické stability“ ve smyslu § 6 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a které splňuje podmínky stanovené v § 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle užívatelských vztahů.

Realizace nových krajinných prvků na zemědělské půdě spadá pod ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a proto nevyžaduje odnětí půdy ze ZPF ani platbu odvodů.

V souvislosti se stavbou nedojde k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), ani k omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa.

V rámci stavby dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Přehled těchto pozemků je uveden v následující tabulce.

Tab. 5 Přehled pozemků do 30 m od okraje lesa, na kterých je umístěn záměr

Katastrální území	Parcelní čísla pozemků
Polanka nad Odrou [725081]	554, 644/4, 3077/1, 3078
Studénka nad Odrou [758396]	2224/2, 2232

V období výstavby záměru může být půda nepříznivě ovlivněna hutněním a narušením struktury vlivem pohybu těžkých stavebních mechanismů, ruderalizací odkrytého půdního povrchu či deponií zemin, dočasnou změnou odtokových poměrů nebo rizikem kontaminace v důsledku havárie. Ruderalizaci vegetace bude předcházeno dodržováním opatření na předcházení či zmírňování vlivů záměru, resp. navržených rekultivačních opatření.

Vzhledem k realizaci opatření na předcházení a/nebo zmírňování negativních vlivů na půdu a vzhledem k velmi malému rozsahu záměru se nepředpokládá významné negativní ovlivnění půdy v dotčeném území.

B. Vliv stavby na přírodu a krajinu

B. 1. Ochrana dřevin

Při výstavbě budou muset být z důvodů uvolnění prostoru pro výstavbu stavebních objektů v nezbytně nutné míře vykáceny dřeviny rostoucí mimo les. Pro tyto účely byl zpracován dendrologický průzkum, který je součástí dokumentace. Na základě dendrologického průzkumu byla zpracována dokumentace SO kácení (dokumentace, část 820 – SO820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kácení zeleně). Na území stavby se nenachází žádný památný strom ani zvláště chráněný druh dřeviny. Dřeviny, které bude možné zachovat (nebudou v kolizi při realizaci projektu), budou na stanovišti chráněny po dobu realizace níže uvedenými projektem opatření k předcházení a/nebo zmírňování negativních vlivů na dřeviny rostoucí mimo lesy. Opatření musí zajistit dostatečnou ochranu zachovaných dřevin dle platné legislativy. Tato opatření jsou rovněž zapracována do dokumentace SO kácení (dokumentace, část 820 – SO820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kácení zeleně).

Vzhledem k umístění záměru na území chráněné krajinné oblasti Poodří vydala dne 25. 5. 2026 souhlas s kácením Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště

Moravskoslezské, v rámci společného rozhodnutí dle ustanovení § 83 odst. 9 ZOPK, pod č. j. SR/0112/MS/2026-8.

Opatření k ochraně dřevin před negativními účinky stavby

U stromů, které nebudou v rámci záměru káceny, ale mohlo by dojít k jejich poškození při stavebních nebo montážních pracích, je při rekonstrukci třeba dodržet opatření na ochranu dřevin, vycházející z normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Tato opatření jsou dále specifikována v Arboristickém standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti: SPPK A01 002:2017).

K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit oplocením, které by mělo obklopovat celou kořenovou zónu. Ve výjimečných případech je nutné opatřit kmen pomocí vypořádávaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromu) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

Je nutné, aby ochranné bednění či oplocení zakrývaly také kořenové náběhy. Při zásahu do kořenové zóny stromu (např. hloubení jam, výkopů) je třeba dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k mechanickému poškození kořenového systému. Dále je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo ukládáním výkopového materiálu. Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým poškozením dřevin a půdního prostoru. Veškerá porušení těchto opatření mohou vést k vážnému poškození kořenového systému a celkovému úhynu stromu.

B. 2. Ochrana památných stromů

V blízkosti stavebních objektů se nenacházejí žádné památné stromy, a proto se negativní vliv záměru na památné stromy nepředpokládá.

B. 3. Ochrana rostlin

Na Oderských lukách

Návrh kompenzačního opatření zahrnuje vytvoření pěti různorodých tůní v prostoru aluvia Odry mezi Pustějovem, Studénkou a Bartošovicemi. Tůně jsou navrženy na vlhké psárkové louce s rozptýlenou či liniovou zelení podél drobných vodotečí ve formě mokřadních křovin a porostů tvrdého luhu.

Luční plochu v současnosti charakterizuje hustě zapojený porost s dominantními travinami, zejména metlicí trsnatou (*Deschampsia cespitosa*), místy i chrasticí rákosovitou (*Phalaris arundinacea*). Běžně se zde vyskytují i další rostliny typické pro aluviální psárkové louky, jako psárka luční (*Alopecurus pratensis*), lipnice obecná (*Poa trivialis*), kostřavy (*Festuca* spp.), srha laločnatá (*Dactylis glomerata*), pcháč šedý (*Cirsium canum*), kostival lékařský (*Symphytum officinale*), kakost luční (*Geranium pratense*), krvavec toten (*Sanguisorba officinalis*) a ostřice liščí (*Carex vulpina*).

Více podmáčené partie, obvykle v blízkosti drobných vodotečí, porůstá vegetace vysokých ostřic, zejména ostřice štíhlé (*Carex acuta*). Otevřená koryta vodotečí a tůně porůstají nejčastěji kosatec žlutý (*Iris pseudacorus*), zblochan vodní (*Glyceria maxima*) a okřehek menší (*Lemna minor* agg.). Mělké či periodicky vysychavé bažiny osídluje eutrofní vegetace bahnitých substrátů, mj. karbinec evropský (*Lycopus europaeus*), halucha vodní (*Oenanthe aquatica*) a žabník jitrocelový (*Alisma plantago-aquatica*). Podle NDOP (Sovíková 2013) jsou v území evidovány i starší nálezy vzácné žebratky bahenní (*Hottonia palustris*). Dle informací získaných ze Správy CHKO Poodří se žebratka bahenní nachází ve dvou tůních, které však nebudou záměrem dotčeny. Dotčení žebratky bahenní záměrem proto nelze důvodně očekávat.

Podél koryt drobných vodotečí se rozrůstají mokřadní vrby s vrbou popelavou (*Salix cinerea*), místy doplněné zbytky tvrdých luhů tvořených nejčastěji dubem letním (*Quercus robur*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) a střemchou obecnou (*Prunus padus*).



Obr. 1 Lokalita plánovaných tůní na Oderských lukách

Bažantula

Návrh kompenzačního opatření zahrnuje vytvoření pěti různorodých tůní na podmáčené louce při okraji lužního lesa mezi rybníkem Bažantula a náhonem Mlýnka mezi Studénkou a Jistebníkem.

Lokalitu charakterizuje mozaika vegetace vysokých ostřic a zpustlé vlhké pcháčkové louky, která v současnosti odpovídá typu vlhkých tužebníkových lad. V lučním porostu převládají hygrofytí druhy, zejména zblochan vodní (*Glyceria maxima*), tužebník jilmový (*Filipendula ulmaria*), metlice trsnatá (*Deschampsia cespitosa*), chrastice rákosovitá (*Phalaris arundinacea*), vysoké ostřice (*Carex* spp.), skřípina lesní (*Scirpus sylvaticus*), vrbovky (*Epilobium* spp.), olešník kmínolistý (*Selinum carvifolia*), pryskyřník plazivý (*Ranunculus repens*) a kyprej vrvice (*Lythrum salicaria*). V NDOP (Juříček 2025) je evidován výskyt zranitelného druhu ptačinec prostřední (*Stellaria*

palustris). Na louce zatím nevýrazně expanduje nepůvodní netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*).

Okraj lesního porostu tvoří především vrby (*Salix* spp.), v jejichž podrostu se místy popínají liány chmele otáčivého (*Humulus lupulus*).



Obr. 2 Lokalita plánovaných tůní „Bažantula“



Obr. 3 Charakter vegetace v místě plánovaných tůní na lokalitě „Bažantula“

Palarňový rybník

Kompenzační opatření v podobě tří vodních ploch je navrženo v areálu bývalé odchovy kachen situované při západním břehu Palarňového rybníka. Lokalita je tvořena mozaikou ruderální bylinné vegetace, terestrických rákosin a porostů náletových dřevin.

Většinu plochy pokrývají monodominantní porosty rákosu obecného (*Phragmites australis*), které místy přecházejí do sterilních porostů kopřivy dvoudomé (*Urtica dioica*). V jižní části území se nachází otevřená plocha s porosty chrastice rákosovité (*Phalaris arundinacea*) a nepůvodního zlatobýlu kanadského (*Solidago canadensis*). Okraje těchto porostů doplňují rozličné formace dřevin, které tvoří zejména vrba bílá (*Salix alba*), topoly (*Populus spp.*), třešeň ptačí (*Prunus avium*), bez černý (*Sambucus nigra*) a trnka obecná (*Prunus spinosa*).

Po dokončení stavebních úprav lze v mnoha případech předpokládat obnovu dotčených společenstev do původního stavu.

Vzhledem k charakteru území a charakteru záměru lze označit vlivy posuzovaného záměru na flóru území za akceptovatelné.

B. 4. Ochrana živočichů

Na Oderských lukách

Návrh kompenzačního opatření zahrnuje vytvoření pěti různorodých tůní v prostoru aluvia Odry mezi Pustějovem, Studénkou a Bartošovicemi. Tůně jsou navrženy na vlhké psárkové louce s rozptýlenou či liniovou zelení podél drobných vodotečí ve formě mokřadních křovin a porostů tvrdého luhu. Luční plochu v současnosti charakterizuje hustě zapojený porost s dominantními travinami. Více podmáčené partie, obvykle v blízkosti drobných vodotečí, porůstá vegetace vysokých ostřic. Mělké či periodicky vysychavé bažiny osídluje eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Podél koryt drobných vodotečí se rozrůstají mokřadní vrbiny s vrbou popelavou (*Salix cinerea*), místy doplněné zbytky tvrdých luhů.

Z ochranný významných bezobratlých obývá zdejší louky modrásek bahenní (*Phengaris nausithous*), jehož výskyt svědčí o citlivém hospodaření a zachovalém vodním režimu lokality. Modrásci bahenní se zde vyskytují v jednotkách kusů na celou plochu luk. Usmrcení dospělce nebo larvy v mraveništi je velmi málo pravděpodobné. Z tohoto důvodu není nutno žádat o výjimku ze zákazů u tohoto druhu.

V prostoru se již nyní nachází řada občasných i trvalých mokřadů, na které jsou vázány početné populace obojživelníků, zejména kuňky obecné (*Bombina bombina*), skokana zeleného (*Pelophylax esculentus*), čolka obecného (*Lissotriton vulgaris*) a čolka velkého (*Triturus cristatus*). Kuňka obecná často osídluje i drobné kaluže vznikající v kolejkách vyjetých zemědělskou technikou. V tůních byl rovněž potvrzen výskyt ohrožené ryby – piskoře pruhovaného (*Misgurnus fossilis*). Z ohrožených druhů ptáků se na lokalitě pravidelně objevují jeřáb popelavý (*Grus grus*), volavka bílá (*Ardea alba*) a moták pochop (*Circus aeruginosus*).



Obr. 4 Mokřina Oderských luk

Mokřina s výskytem kuňky obecné (*Bombina bombina*) v bezprostřední blízkosti plánované tůně



Obr. 5 Přelet jeřába popelavého (*Grus grus*) nad Oderskými lukami

Bažantula

Návrh kompenzačního opatření zahrnuje vytvoření pěti různorodých tůní na podmáčené louce při okraji lužního lesa mezi rybníkem Bažantula a náhonem Mlýnka mezi Studénkou a Jistebníkem. Lokalitu charakterizuje mozaika vegetace vysokých ostřic a zpustlé vlhké pcháčkové louky, která v současnosti odpovídá typu vlhkých tužebníkových lad. Okraj lesního porostu tvoří především vrby (*Salix* spp.), v jejichž podrostu se místy popínají liány chmele otáčivého (*Humulus lupulus*).

Palarňový rybník

Kompenzační opatření v podobě tří vodních ploch je navrženo v areálu bývalé farmy pro chov kachen situované při západním břehu Palarňového rybníka. Lokalita je tvořena mozaikou ruderalní bylinné vegetace, terestrických rákosin a porostů náletových dřevin.

Většinu plochy pokrývají monodominantní porosty rákosu obecného (*Phragmites australis*), které místy přecházejí do sterilních porostů kopřivy dvoudomé (*Urtica dioica*). V jižní části území se nachází otevřená plocha s porosty chrastice rákosovité (*Phalaris arundinacea*) a nepůvodního zlatobýlu kanadského (*Solidago canadensis*). Okraje těchto porostů doplňují rozličné formace dřevin).



Obr. 6 Polanecká rybníční soustava

Lokalita „Kačárna je v popředí na levé straně snímku v blízkosti rybníka. V zeleni je viditelná budova bývalé odchovny kachen, která bude v rámci záměru odstraněna. Na pravé straně Palarňového rybníka, podél levé strany železniční trati, je patrný mokřad s populací čolka velkého (*Triturus cristatus*), zatímco plocha kompenzačního opatření je navržena na protějším břehu Palarňového rybníka.

Vzhledem k charakteru území a charakteru záměru lze označit vlivy posuzovaného záměru na fauny území za akceptovatelné.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve kterém v bodech IX a X povolila výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů stanovených v § 50 odst. 1 a 2 zákona a zařazených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a to pro silně ohrožené druhy:

čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců.

čolek velký (*Triturus cristatus*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

kuňka obecná (*Bombina bombina*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

skokan zelený (*Pelophylax esculentus*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

a ohrožený druh:

piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*) – ze zákazu chytat, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců.

V rámci výše uvedené společného rozhodnutí Agentura stanovila společné podmínky realizace záměru, které jsou uvedeny v kapitole „Stanovená zmírňující opatření“ tohoto materiálu.

B. 5. Zvláště chráněná území

Všechny stavební objekty se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti Poodří. Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991. Předmětem ochrany této CHKO je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůňemi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné, a zvláště chráněné, druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality CZ0814092 Poodří. Jedním z předmětů ochrany EVL CZ0814092 Poodří je též čolek velký (*Triturus cristatus*), pro kterého jsou kompenzační opatření navržena.

Kompenzační opatření v lokalitě „Kačárna“ (k. ú. Polanka nad Odrou) se nacházejí ve 3. zóně odstupňované ochrany CHKO, kompenzační opatření v lokalitě „V Trojúhelníku“ a lokalitě „Bažantula“ se nacházejí v 1. zóně CHKO.

Nepřímé vlivy záměru budou omezeny na nejbližší okolí záměru a vzhledem ke vzdálenosti všech zvláště chráněných území od lokality záměru lze vyloučit rovněž i veškeré nepřímé vlivy na zvláště chráněná území.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve kterém v bodě IV povolila výjimku ze zákazu vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody (§ 26 odst. 1, písm. c) zákona), v bodě V povolila výjimku ze zákazu povolovat nebo provádět nové stavby na území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 2 písm. a) zákona, v bodě VI povolila výjimku ze zákazu povolovat a měnit využití území na území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 2 písm. b) zákona), v bodě VII. povolila výjimku ze zákazu na území I. a II. zóny CHKO nevratně poškozovat půdní povrch (§ 26 odst. 3 písm. a) zákona), v bodě VIII vydala souhlas dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona k povolení stavby, vydání povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem a udělení souhlasu podle vodního zákona.

V rámci výše uvedené společného rozhodnutí Agentura stanovila společné podmínky realizace záměru, které jsou uvedeny v kapitole „Stanovená zmírňující opatření“ tohoto materiálu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kompenzační opatření bude z velké části umístěno na pozemcích zemědělského půdního fondu, v kategorii trvalé travní porosty. Tyto pozemky jsou v různé míře zarostlé náletovými dřevinami. Za účelem uvolnění pozemků pro realizaci kompenzačních opatření bude nezbytné kácení dřevin rostoucích mimo les. Jako podklad pro stanovení rozsahu kácení byl proveden dendrologický průzkum v širším území (Dendrologický průzkum je součástí DPS jako příloha P.5.1). Na základě dendrologického průzkumu a zvážení nezbytně nutného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les byla vypracována dokumentace rozsahu kácení (SO820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kácení zeleně). Káceny budou zapojené porosty dřevin v rozsahu 6 724 m² a dále celkem 21 jednotlivých stromů (všechny s obvodem nad 80 cm).

Vzhledem k umístění kompenzačních opatření v lokalitě „V Trojúhelníku“ a „Bažantula“ v 1. zóně odstupňované ochrany je třeba při řešení vegetace co nejúčinněji bránit šíření ruderalní či invazní vegetace, a to zejména nepůvodních druhů rostlin.

Vhodné tůně pro čolka velkého (*Triturus cristatus*) by měly být osluněné, aby docházelo k dobrému vývoji vodních rostlin, zejména submerzních. V bezprostřední blízkosti tůní by neměly růst dřeviny, jednak aby tůně nestínily, jednak aby nedocházelo k nadměrnému ukládání listového opadu v tůních, což by mohlo přispívat ke kyslíkovým deficitům ve vegetačním období. Vzhledem

k výše uvedenému a vzhledem k charakteru záměru (kompenzační opatření) se uložení povinnosti náhradních výsadeb za kácené dřeviny rostoucí mimo les se nepředpokládá.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve kterém v bodě II. povolila kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona.

V rámci výše uvedené společného rozhodnutí Agentura stanovila společné podmínky realizace záměru, které jsou uvedeny v kapitole „Stanovená zmírňující opatření“ tohoto materiálu.

Agentura, po posouzení charakteru dotčeného území, významu dřevin a účelu záměru **neuložila** náhradní výsadby dřevin dle ustanovení § 9 odst.1 zákona.

B. 7. Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba leží na území nadregionálního biocentra ÚSES Oderská niva, vymezeného v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje a v příslušných územních plánech, a bude plnit funkce tohoto biocentra jako krajinný prvek. Dle ustanovení § 59 odst. 1 a 3 ZOPK probíhají na pozemcích vymezených územním plánem k realizaci ÚSES příslušné úpravy bez nutnosti vyjímání těchto pozemků ze ZPF a bez placení odvodů. To opakovaně zdůrazňuje i Metodická pomůcka (Věstník MŽP, srpen 2012, částka 8, strana 8), kde se píše, že „pro realizaci ÚSES na pozemcích, na kterých je platným územním plánem či pravomocným územním rozhodnutím vymezen ÚSES, se pozemky pro realizaci ÚSES ze ZPF nevyjímají, neplatí se z nich odvody, nestanovují se zábery zemědělského půdního fondu atd.“ Stavba je tedy opatřením opatření k vytváření systému ekologické stability“ ve smyslu § 6 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., které splňuje podmínky stanovené v § 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb.

Realizace nových krajinných prvků na zemědělské půdě spadá pod ustanovení § 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZOZPF), a proto nevyžaduje odnětí půdy ze ZPF ani platbu odvodů.

Stavba bude realizována v rámci několika významných krajinných prvků, kterými jsou:

- údolní niva řeky Odry;
- bezejmenný tok (IDVT:10216153) v k. ú. Polanka nad Odrou;
- bezejmenný tok (IDVT:10210092) v k. ú. Pustějov;
- vodní linie – náhon (IDVT: 10209417) v k. ú. Polanka nad Odrou.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve

kterém v bodě I vydala souhlas dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona se zásahem předmětného záměru do výše uvedených významných krajinných prvků.

V rámci výše uvedené společného rozhodnutí Agentura stanovila společné podmínky realizace záměru, které jsou uvedeny v kapitole „Stanovená zmírňující opatření“ tohoto materiálu.

Krajinný ráz

Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítko a vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek). Je označována jako klíčový pojem v hodnocení kvalit krajiny, krajinářské kompozice a tvorby. Popsání a vyhodnocení znaků a hodnot, které utvářejí charakteristický ráz krajiny, umožňuje popsat a chránit krajinný ráz.

Krajinný ráz definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, takto:

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“

Stavební záměr bude znamenat velký přínos krajinnému rázu Poodří, neboť se jedná o vybudování, resp. obnovu krajinných prvků. Zvláštní význam je především v lokalitě „Kačárna“, kde je součástí kompenzačních opatření odstranění „staré ekologické zátěže“ v podobě budovy a navazujících objektů bývalé odchovy kachen na rybníce Palarňovém.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve kterém v bodě III vydala souhlas dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona se zásahem předmětného záměru do krajinného rázu. V rámci výše uvedené společného rozhodnutí Agentura stanovila společné podmínky realizace záměru, které jsou uvedeny v kapitole „Stanovená zmírňující opatření“ tohoto materiálu.

B. 8. Kulturní památky a archeologické nálezy

Nemovité kulturní památky

Kulturní památky jsou podle zákona o památkové péči chráněny jako nedílná součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.

Stavba nezasahuje do žádné nemovité kulturní památky ani přímo, ani nepřímo.

Archeologická a paleontologická naleziště

Stavba nezasahuje do žádné památkové rezervace či památkové zóny. Stavba se nenachází v blízkosti žádné nemovité národní kulturní památky či nemovité kulturní památky.

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. ukládá v § 266 odst. 1 povinnosti k ochraně archeologických a paleontologických nálezů (obdobně viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a § 11 ZOPK):

- (1) Nepředvídaný archeologický nebo paleontologický nález nebo nález kulturně cenného předmětu, detailu stavby nebo chráněné části přírody je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření.
- (2) Stavební úřad do 30 dnů od oznámení nálezu a v dohodě s dotčeným orgánem rozhodnutím vydaným na místě nebo rozhodnutím vydaným jako první úkon v řízení stanoví podmínky k ochraně nálezu. Současně může stavební úřad provést ohledání na místě.
- (3) Na základě oznámení nálezu může stavební úřad v součinnosti s dotčeným orgánem ve veřejném zájmu provést nové řízení a vydat nové povolení záměru.
- (4) Ministerstvo kultury může z podnětu dotčeného orgánu státní památkové péče rozhodnout, že jde o nález mimořádného významu, a z moci úřední jej prohlásí za kulturní památku. Ministerstvo kultury do 30 dnů od podání podnětu informuje stavební úřad o svém postupu, a popřípadě stanoví požadavky na změnu nebo zrušení vydaného rozhodnutí o povolení stavby.

Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V rámci území České republiky se k odlišení kategorie území s archeologickými nálezy využívá metodiky Státního archeologického seznamu ČR, který vede Národní památkový ústav. Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy (ÚAN) kategorie III, které je definováno jako území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. (Pozn.: jako ÚAN III je kategorizováno veškeré zbývající území ČR, na kterém není vymezeno ÚAN I, II nebo IV).

Ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči upřesňuje povinnosti v ochraně archeologických nálezů:

- (2) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy záměru podle stavebního zákona, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla

nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. ...

Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna v nivě Odry, je zvýšená pravděpodobnost, že by se zde mohly nalézat paleontologické nálezy (např. kosterní pozůstatky). Paleontologické nálezy (které ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje jako „věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti“) během stavebních prací jsou velmi pravděpodobné, vzhledem k umístění záměru v Moravské a Oderské bráně, které byly vždy významným migračním územím, ve kterém se střetávaly migrační trasy živočichů, spojující Panonii s Polonskou rovinou na straně jedné a s migračními trasami spojujícími Karpatskou oblast s Českým masívem na straně druhé. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ukládá v ustanovení § 11 následující povinnosti:

Kdo učiní paleontologický nález, který sám rozpozná, je povinen zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a opatřit jej údaji o nálezových okolnostech, zejména místě nálezu. Dále je povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany přírody sdělit údaje o učiněném nálezu a umožnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu osobám pověřeným orgánem ochrany přírody.

Vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, nebo ten, kdo vykonává činnosti, při nichž k nálezu došlo, je povinen umožnit na žádost orgánu ochrany přírody osobám tímto orgánem pověřeným provedení záchranného paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnů od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak, zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k jeho zničení nebo poškození. Po ukončení záchranného paleontologického výzkumu musí být osobám pověřeným orgánem ochrany přírody umožněno provádět odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi.

C. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vlivy na chráněná území soustavy Natura 2000

Kompenzační opatření jsou připravována za účelem realizace kompenzačních opatření dle ustanovení § 45i odst. 4 ZOPK, které vyplývá ze Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 2. 6. 2025 pod č. j. MZP/2025/710/5 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov“. Vzhledem k tomu, že realizace kompenzačních opatření je podmínkou Závazného stanoviska EIA na základě provedeného posouzení dle ustanovení § 45i odst. 2 ZOPK (tzv. „naturové posouzení“), nevyžadují kompenzační opatření, ačkoliv jsou umístěna na území EVL Poodří a ptačí oblasti CZ0811020 Poodří, ani vydání stanoviska dle ustanovení RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov (tzv. „naturové stanovisko“) ani posouzení dle § 45i odst. 2 ZOPK.

D. Návrh zohlednění podmínek ze stanoviska EIA

Záměr je součástí záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov“, který byl posouzen v procesu posuzování vlivů (Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 2. 6. 2025 pod č. j. MZP/2025/710/5).

Část podmínek se týká pouze úseku VRT Moravská brána I, tudíž k úseku VRT Moravská brána II není relevantní. Z podmínek, které se vztahují k úseku VRT Moravská brána II není většina relevantních, protože se týká výhradně výstavby nebo provozu železniční trati.

Návrh zapracování relevantních podmínek:

47)		Zásahy do dřevin v rámci přípravy území řešit následovně:	Viz níže detailně:
	a)	Kácení dřevin realizovat bezprostředně před zahájením stavby, s ohledem na ochranu volně žijících druhů ptáků, netopýrů a dalších chráněných živočichů. Kácení proběhne přednostně mimo hnízdní období ptáků, tedy od 1. října do 15. března.	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.
	b)	Pro vzrostlé stromy s průměrem kmene nad 1 m podél vodních toků a rybníků bude kácení prováděno mimo období hibernace nebo vyvádění mláďat netopýrů, konkrétně od 1. září do 15. listopadu, a to při venkovní teplotě nad 11 °C. Před kácením bude proveden průzkum stromových dutin, a pokud budou zjištěny netopýři, budou instalovány jednosměrné zábrany, které umožní jejich bezpečný odchod. Kácení bude provedeno nejméně 5 dnů po instalaci zábran s využitím plošiny nebo lezecké techniky a s postupným snášením části stromů na zem. Do prostoru předpokládaných dutin neřezat a části stromů s dutinami spouštět opatrně na zem. V případě přítomnosti netopýrů v dutině ponechat části kmenů s dutinami na místě, aby je netopýři mohli spontánně opustit. Takové opatření neplatí, pokud by ke kácení došlo v čase možné hibernace dutinových druhů letounů (15. listopadu až 31. března). V takovém případě je třeba zajistit odborný transfer nalezených netopýrů do územně příslušné stanice pro handicapované živočichy.	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.
	e)	V EVL, resp. CHKO Poodří alespoň část starších stromů s průměrem kmene nad 1 m namísto skácení seřezat na torzo, které již provoz na železnici neohrozí. Vysokokmenná torza zajistí podmínky pro vývoj dotčených saprofytických organismů. Alespoň část vrb s průměrem kmene nad	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.

		0,5 m mimo kritickou zónu (8 m od osy kolejí VRT) bude seřezána a udržována tzv. na hlavu.	
	f)	Alespoň část dřevní hmoty z kmenů a větví kácených dřevin s průměrem nad 20 cm ze všech lokalit ponechat poblíž těchto lokalit, a to vždy pokud možno v lesnatém biotopu či na jeho okraji. Dřevní hmotu ponechat na tomto místě až do úplného zetlení. Stromy přednostně nekrátit, případnou délku volit i s ohledem na jejich možné odcizení, nejméně však 3-4 m. Množství takto ponechaného mrtvého dřeva by mělo být maximálně možné. Umístění a rozsah opatření stanoví biologický dozor (ekodozor) stavby.	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.
	g)	Zachované dřeviny, které mohou být dotčeny, budou chráněny před poškozením a ničením v nadzemní i podzemní části. Při výkopech nebudou přetínány kotvící kořeny, nebezpečný povrch na ploše do 2,5 m od kmene stromu nebude hutněn.	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.
48)		Pro ochranu dotčených živočišných a rostlinných druhů:	Viz níže detailně:
	f)	Před zásahem do půdního krytu v EVL, resp. CHKO Poodří budou odstraněny porosty invazních rostlin s významným potenciálem degradovat okolní cenné biotopy, a to zejména: viz níže. Eradikace těchto druhů bude prováděna pomocí šetrných metod, např. ručním kosením. Odstranění porostů nelze provést bezprostředně před zahájením stavby. Je nutné jej zahájit s dostatečným předstihem, aby byly zlikvidovány veškeré partikule (zejména podzemní) s potenciálem opětovné invaze.	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.
59)		Při provozu záměru průběžně likvidovat porosty invazních druhů rostlin odborným způsobem. Jedná se zejména o likvidaci v nivách vodních toků, a to druhů jako netýkavka žláznatá (<i>Impatiens glandulifera</i>) a křídlatka japonská (<i>Reynoutria japonica</i>).	Podmínka bude respektována. Podmínka je zapracována v části B.7.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Existující ochranná pásma

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a drah jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována.

Ochranné pásmo nadzemních elektrických vedení činí (§ 46 energetického zákon č. 458/2000 Sb., vždy od krajního vodiče vedení na obě jeho strany):

- 7 m u venkovních vedení 1–35 kV (vodiče bez izolace)
- 2 m u venkovních vedení 1–35 kV (vodiče se základní izolací)
- 12 m u venkovních vedení o napětí 35–110 kV (vodiče bez izolace)
- 5 m u venkovních vedení o napětí 35–110 kV (vodiče bez izolace)
- 15 m u venkovních vedení o napětí 110–220 kV
- 20 m u venkovních vedení o napětí 220–400 kV
- 30 m u venkovních vedení o napětí nad 400 kV

Ochranné pásmo u podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo plynovodů

- u vysokotlakých plynovodů a přípojek je pásmo na každou stranu 4 m od půdorysu plynovodu
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m na obě strany od půdorysu
- u technologických objektů 4 m od půdorysu

U vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu činí ochranné pásmo v běžných případech 1,5 až 2,5 m od okraje potrubí (zák. č. 274/2001 Sb.)

U silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy se ochranným pásmem rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu

U silnic II. nebo III. třídy místní komunikace II. třídy se ochranným pásmem rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu

Pro dálkové podzemní kabely telekomunikačních sítí a všechna zařízení, která jsou jejich součástí, jsou vzdálenosti stanovené zákonem o telekomunikacích a jeho prováděcí vyhláškou, a to ochranné pásmo široké 1,5 m, s hloubkou i výškou 3 m měřenou od úrovně terénu.

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována. Veškeré zásahy do ochranných pásem budou konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.

Lesní pozemky

Dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. dle stavebního zákona) zájmů chráněných zákonem o lesích, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem orgánu příslušného k vydání jednotného ekologického stanoviska, v rámci jím vydaného jednotného ekologického stanoviska, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

Předmětný záměr nezasahuje do žádného lesního pozemku a nevyžaduje tedy souhlas s odnětím dle oddílu třetího zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

V rámci stavby dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa a vyžaduje tedy závazné stanovisko dle § 14 odst. 2) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Tab. 6 Přehled pozemků do 30 m od okraje lesa, na kterých je umístěn záměr

Katastrální území	Parcelní čísla pozemků
Polanka nad Odrou [725081]	554, 644/4, 3077/1, 3078
Studénka nad Odrou [758396]	2224/2, 2232

Ochranná pásma vodních zdrojů

Stavba se nedotýká žádného ochranného pásma vodního zdroje.

Ochranná pásma ložiskových území nebo dobývacích prostorů

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma ložiskového území nebo dobývacího prostoru (neboť stavba zasahuje přímo do chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů – viz níže).

Dobývací prostor těžený

Prívóz I. (ID: 40047), stanovený pro zemní plyn vázaný na uhelné sloje.

Chráněné ložiskové území

Česká část (vyhlášena byla jako čs. část) Hornoslezské pánve (ID: 14400000), stanovené pro těžbu černého uhlí a zemního plynu. Dotčené území se nachází v ploše „M“ dle generálního stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 10. 2019 č. j. MSK 146202/2019, a proto stavba nevyžaduje stanovení podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Rychvald (ID: 07100100), stanovené pro výhradní ložisko zemního plynu vázaného na uhelné sloje. Stavba splňuje podmínky generálního stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 6. 4. 2021 č. j. MSK 43955/2021, dle kterého Krajský úřad souhlasí s umístěním staveb nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradních ložisek hořlavého zemního plynu bez

stanovení podmínek pro jejich provedení, s výjimkou vrtů, jejichž konečná délka je větší než 30 m a budou zasahovat do ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, tj. pod rozhraní pokryvné útvary karbonu – karbon.

Ochranná pásma zvláště chráněných území a památných stromů

Dle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhláší orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Orgán ochrany přírody může při vyhlášení zvláště chráněného území stanovit, že se zvláště chráněné území vyhláší bez ochranného pásma.

Dle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma zvláště chráněných území a památných stromů.

Navrhovaná zmírňující opatření

Opatření k eliminaci nepříznivých dopadů na ovzduší a hlukovou situaci obytné zástavby při výstavbě:

- 1) Zařízení staveniště pravidelně skrápět a uklízet, pravidelně čistit rovněž příjezdové komunikace, nákladní automobily a technika přepravující stavební materiál. Pravidelně kropena bude rovněž mezideponie skladovaného recyklovaného materiálu a materiálu určeného k recyklaci.
- 2) Při práci se sypkými hmotami je nutné použít skrápěcích zařízení.
- 3) Minimalizovat deponie jemnozrnného materiálu v blízkosti stavby.
- 4) Korby nákladních automobilů přepravující stavební materiál budou zaplachtovány.
- 5) Budou používány nákladní automobily s emisní normou alespoň EURO IV.
- 6) Na staveništních komunikacích bude omezena maximální rychlost na 20 km/h.

- 7) Veškeré práce spojené s návozem stavebního materiálu budou v obytné zástavbě uskutečňovány pouze v denní době (od 7:00 do 19:00).

Stanovená zmírňující opatření

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Moravskoslezské, (dále též „Agentura“) vydala dne 25. 5. 2026 pod č. j. SR/0112/MS/2026-8 k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ společné rozhodnutí dle ustanovení § 83, odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém stanovila k záměru společné podmínky pro provedení záměru.

Upozornění: Tyto podmínky, neboť jsou stanoveny správním rozhodnutím, jsou přímo aplikovatelné.

1. Agentura požaduje, aby byla s předstihem 15 dnů písemně informována (na e-mailovou adresu) o termínu zahájení stavebních prací. Součástí informace o zahájení stavebních prací bude název stavební firmy a kontaktní údaje (telefonní číslo) na stavbyvedoucího. Agentura bude rovněž bezodkladně (nejpozději následující pracovní den) informována o ukončení stavebních prací.
2. Stavba tůň bude realizována v souladu s dílčí dokumentací ze dne 5. 12. 2025, která je přílohou předmětné žádosti: „Jistebník-Polanka nad Odrou, kompenzační opatření – tůň pro čolka v žkm 256,00“ pro lokalitu „Kačárna“, „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 248,300“ pro lokalitu „Bažantula“ a „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ pro lokalitu „V Trojúhelníku“. Jakékoliv změny proti realizační dokumentaci musí být předem projednány a písemně odsouhlaseny Agenturou.
3. Žadatel zajistí na vlastní náklady odborně způsobilou osobu pověřenou biologickým dozorem (dále jen „biologický dozor“), která bude během realizace stavby provádět dohled nad probíhajícími pracemi souvisejícími se zásahem do přirozeného vývoje jedinců výše jmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů a dohlížet na dodržování podmínek tohoto rozhodnutí. Tato osoba bude zodpovědná za veškerou manipulaci s jedinci zvláště chráněných druhů – jejich odchyt a přemístění na vhodné lokality. Biologický dozor bude také dbát na to, aby při provádění prací docházelo k usmrcování živočichů jen v nevyhnutelných případech. Identifikační údaje včetně telefonního kontaktu osoby provádějící biologický dozor oznámí žadatel Agentuře nejpozději 15 dní před zahájením prací.
4. Bezprostředně před zahájením prací ve stávající tůň v k. ú. Pustějov (lokalita „V Trojúhelníku“), označené v projektové dokumentaci „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ pro lokalitu „V Trojúhelníku“ jako tůň B, bude proveden odlov piskoře pruhovaného. K odlovu budou použity vrše s návnadou nebo elektroagregát. Uloveni piskoři budou přeneseni do dvou stávajících tůň v této lokalitě, které nebudou stavbou dotčeny.
5. Stavební činnosti v podobě budování nových tůň budou probíhat od 1. 9. do 28. 2. kalendářního roku s výjimkou obnovy stávající tůně označené v dokumentaci „Studénka-

Lístebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ (lokalita „V Trojúhelníků“) jako tůň B – průtočná, do této vodní plochy lze zasahovat pouze v termínu od 1. 9. do 30. 9. kalendářního roku.

6. Kácení bude provedeno v době od 1. 9. do 28. 2. kalendářního roku, v případě tůně B v lokalitě Trojúhelník je kácení možné v období od 1. 9. – 30. 9. kalendářního roku.
7. Při veškerých činnostech v rámci stavby, kterými by mohly být dotčeny dřeviny (např. zásahy do kořenového systému dřevin, pohyb mechanismů kolem dřevin, zhuťování půdy v kořenové zóně stromů, navážky či nakupení zeminy v blízkosti dřevin), bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardem SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
8. Veškeré práce budou prováděny takovým způsobem, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolního prostředí, a to především ze strany hluku, světla, emisí, úniku provozních kapalin či maziva ze stavební techniky, tj. práce budou prováděny pouze za denního světla a budou používány pouze stroje v bezvadném technickém stavu.
9. Výjimka ke vjezdu s motorovými vozidly do CHKO Poodří se vztahuje na vjezd motorových vozidel žadatele a subjektů zajišťujících dodavatelské práce pro žadatele.
10. Motorová vozidla budou zřetelně označena kartami o povolení vjezdu, které Agentura před zahájením stavby vydá žadateli na základě požadavku realizátora stavby. Karty budou na motorových vozidlech umístěny na viditelném místě.
11. V případě, že dojde k narušení povrchu přístupové trasy, bude tato bezprostředně po skončení stavebních prací uvedena do původního stavu.
12. Po ukončení stavby ze staveniště bezeškodně odvézt veškeré přebytky výkopových zemin a hornin a zbytky stavebních materiálů na skládku.
13. Žadatel zajistí, aby pracovníci zhotovitelského subjektu podílející se na stavebních činnostech spojených s budováním tůní byli prokazatelně před realizací stavby seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí.
14. Žadatel povede evidenci veškerých zásahů provedených na základě tohoto rozhodnutí obsahující typ zásahu, jeho lokalizaci včetně lokalit, do kterých byly přeneseni jedinci zvláště chráněných druhů, datum a počet dotčených jedinců. Na základě evidence bude každoročně vypracována zpráva o všech zásazích na základě tohoto rozhodnutí, kterou žadatel zašle Agentuře písemně do 31. 12. příslušného roku, v posledním roce realizace záměru do konce platnosti tohoto rozhodnutí.

Upozornění: Další podmínky realizace mohou být stanoveny v povolení záměru, např. na základě jednotného environmentálního stanoviska, které bude vydávat Ministerstvo životního prostředí.

Závěr

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, na základě výše uvedených skutečností a při dodržení výše zmíněných zmírňujících opatření, nelze očekávat významný vliv stavby na životní prostředí.

Podkladové materiály

Literatura

Pitter, P. Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. 792 stran. ISBN 978-80-7080-928-0.

TOLASZ, R. et al. (2007). Atlas podnebí Česka. Praha: Český hydrometeorologický ústav. 255 s. ISBN 978-80-86690-26-1.

QUITT, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV. 73 s. Studia Geographica; 16.

Právní předpisy (v platném znění)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Povodňová směrnice)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice vodní politiky)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (REACH)

Zákon č. 541/2020Sb., o odpadech

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Vyhláška č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Normy

ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 75 3415. Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování. Praha: Český normalizační institut, 2001. 24 s.

ČSN 75 3418. Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.