

Označení investora:										Stupeň dokumentace:				Část:				Objekt:										Podobojekt:		Typ:	Příloha:			Revize:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
S	6	2	2	0	0	0	2	4	9		D	P	S	X		E	1	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E. Dokladová část pro správní řízení

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Poř.č.	Název	Sídlo	číslo jednací	Datum vydání	Platnost
1	Obec Pustějov	Pustějov č.p. 54, 742 43 Pustějov	OÚP/55/2025	19.12.2025	neomezeno
2	Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou, odbor hospodářské správy a veřejných zakázek	1.května 330/160, 725 25 Ostrava	CJ 00302/2026/HSaVZ/Miř	29.01.2026	neomezeno
3	Město Studénka, odbor místního hospodářství a údržby majetku	nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	MS 10440/2025/MHÚM/Rich	06.01.2026	neomezeno
4	Povodí Odry, státní podnik	Varenská 3101/49, 701 26 Moravská Ostrava	POD/20077/2025	22.01.2026	22.01.2028
5	Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Odry	Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek	LCR951/007051/2025	19.12.2025	neomezeno
6	Lesy ČR, s.p., Lesní Správa Vítkov	Opavská 97, 749 01 Vítkov	LCR105/000061/2026	07.01.2026	neomezeno
7	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava	SPU 518126/2025/Do	19.12.2025	19.12.2030
8	AOPK ČR, RP Moravskoslezské, odd. správa CHKO Poodří	Trocnovská 876/2, 702 00 Ostrava-Přívoz	SR/0112/MS/2026-8	25.05.2026	31.03.2027
9	MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence	Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10	MZP/2026/910/1142	31.03.2026	do 31.10.2026

Obec Pustějov

Pustějov č.p.54, 742 43 Pustějov, tel. 556 400 886, e-mail: obec@pustejov.cz,
ID DS: 7pnaxsh, www.pustejov.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

Vyřizuje: Bc. Andrea Vávrová
e-mail: vavrova@moravia.cz
tel: 605 229 110

Váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	datum
/ 10.12.2025	OÚP/ 55 /2025	Ludmila Tisovská	19.12.2025

VĚC: Vydání stanoviska k projektové dokumentaci

Stavba: RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava – Svinov – kompenzační opatření

Lokalita: Parc. č. 1191/1, 1190/1, 1190/60, 1190/74, 1188/1 v k. ú. Pustějov

Investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí


Obec Pustějov po řádném prostudování předložené dokumentace ke stavbě kompenzačních opatření – tůň pro čolka velkého – navržených jako předstihová stavba VRT MB II, určených k realizaci v lokalitě „Oderské louky“ v blízkosti Pustějovského potoka a bývalé vlečky Studénka–Bartošovice, se záměrem souhlasí. Navrhované kompenzační opatření je v souladu s koncepcí uspořádání krajiny stanovenou platným územním plánem obce.

S pozdravem

OBEC PUSTĚJOV
742 43 Pustějov 54
okres Nový Jičín


Ludmila Tisovská
místostarostka
Tel: 774 774 691

Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou
Odbor hospodářské správy a veřejných zakázek



Vaše značka: 0827-2025-238

Ze dne: 11.12.2025

Č. j.: CJ 00302/2026/HSaVZ/Miř

Sp. zn.: SZ CJ 03992/2025/2


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Ondřej Štěpánek
Legionářská 1086/8
779 00 Olomouc

Vyřizuje: Květoslava Miřijovská

Telefon: +420599425109

E-mail: kvetoslava.mirijovska@polanka.ostrava.cz

Datum: 29.1.2026



Vydání stanoviska ke stavbě „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“

Vážený pane,

níže Vám zasílám vyjádření městského obvodu Polanka nad Odrou. Vaše oznámení bylo předloženo na Radu městského obvodu Polanka nad Odrou dne **28.01.2026** a bylo přijato usnesení č. **0924/RMOB - Pol/2226/83**, viz. níže.

0924/RMOB-Pol/2226/83 rada městského obvodu Polanka nad Odrou

1) projednala

žádost společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČ 646 10 357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, která zastupuje Správu železnic, státní organizaci, Stavební správu vysokorychlostních tratí, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci stavebního záměru s názvem „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“

2) souhlasí

s projektovou dokumentací ke stavebnímu záměru s názvem „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“, která se týká návrhu tůní pro čolka velkého v lokalitách k. ú. Polanka nad Odrou, investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí

3) ukládá

sdělit stanovisko žadateli.

S pozdravem

Květoslava Miřijovská
referent majetku

-podepsáno elektronicky-

Příloha:

- situace


Souhlasíme s provedením stavby dle § 187, s.z.
v k.ú. Polanka nad Odrou

Statutární město Ostrava
Městský obvod Polanka nad Odrou
I. května 330/160, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou

Podpis: **Pavel** Bochníř
Digitálně podepsal
Pavel Bochníř
Datum: 2026.01.29
10:44:06 +01'00'

Projekt - Polanka n. O.
kompenzační opatření
- tunel pro čolka, v žkm 256,000

Cyklistická stezka Polanka nad Odrou
Statutární město Ostrava



Cyklistická trasa A. I. Stará Bělá - Pol
Statutární město Ostrava



Doručenka datové zprávy

Předmět: „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační...

ID zprávy: 1642569418

Typ zprávy: Veřejná datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas doručení: 29. 1. 2026 v 14:08:32

Odesílatel: Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května 330/160, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava, CZ

ID schránky: udhbf6

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kjee9md

Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -

Naše čís. jednací: CJ 00302/2026/HSaVZ/Miř

Naše spisová zn.: SZ CJ 03992/2025/2

Vaše čís. jednací: 0827-2025-238

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Ing. Ondřej Štěpánek

Do vlastních rukou: Ano


Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

29. 1. 2026 v 14:04:27 EV0: Datová zpráva byla podána.

29. 1. 2026 v 14:04:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

29. 1. 2026 v 14:08:32 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



M Ě S T O S T U D Ě N K A
městský úřad
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
03
06-01-2026
ev.č. 00003 ověřil: A
přiděleno L: 238
přiděleno D: Sembrana

Odbor místního hospodářství a údržby majetku



VÁŠ DOPIS Č.J.: 0828-2025-238

ZE DNE:

NAŠE Č.J.: MS 10440/2025/MHÚM/Rich

NAŠE SP.ZN.:

52.2 V5

VYŘIZUJE: Monika Richterová

TELEFON: 556 414 339

E-MAIL: richterova@mesto-studenka.cz

DS: vz3bvhc

DATUM: 06.01.2026

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,
Legionářská 1085/8,
77900 Olomouc

**Sdělení k PD-RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov
- kompenzační opatření**

Vážení,

odbor místního hospodářství a údržby majetku jako správce místních komunikací ve městě Studénka sděluje, že nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci.

Odbor místního hospodářství a údržby majetku jako správce veřejného osvětlení ve městě Studénka sděluje, že nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci.

Odbor místního hospodářství a údržby majetku jako správce zeleně ve městě Studénka sděluje, že nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci.

Středisko ČOVak sděluje, že nemá připomínky k předložené projektové dokumentaci.

S pozdravem

„otisk razítka“

Ing. Lubomír Svoboda
vedoucí odboru místního hospodářství
a údržby majetku

Příloha:
Situace stavby (3)

Elektronický podpis: 6.1.2026

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Lubomír Svoboda

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 24.8.2026 13:27 +02:00

spojovatelka: 556 414 322 www.mesto-studenka.cz e-mail: podatelna@mesto-studenka.cz
IČ: 00298441 DIČ: CZ00298441

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.úctu: 9005-1222801/0100 (základní), 19-924801/0100 (příjmový), 924801/0100 (výdajový)

**Datová schránka:** kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**Uživatel:** Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Sdělení k PD-RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov - tůně**ID zprávy:** 1629284416**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva**Stav zprávy:** Doručená**Datum a čas:** 6. 1. 2026 v 14:37:16**Odesílatel:** Město Studénka, nám. Republiky 762, Butovice, 74213 Studénka, CZ**ID schránky:** vz3bvhc**Typ schránky:** Orgán veřejné moci**Odesílající osoba:** Administrátor**Zmocnění:** 0/0 Sb. § - odst. - písm. -**Naše čís. jednací:** MS 10440/2025/MHÚM/Rich**Naše spisová zn.:** Nežadáno**Vaše čís. jednací:** 0828-2025-238**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

Přílohy:

106_MS_MěÚ_Odbory36EAEF54.pdf (206,78 kB)**C.3.2.003.pdf (7,55 MB)****C.3.2.002.pdf (1,78 MB)****C.3.2.001.pdf (1,82 MB)**

Události zprávy:

- 6. 1. 2026 v 14:36:02** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 6. 1. 2026 v 14:36:03** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 6. 1. 2026 v 14:37:16** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Povodí Odry
státní podnik

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A

23 -01- 2026

ev.č. 00269 ověřil: [signature]
přiděleno L: 238
přiděleno D: 235- Semb.

04



POSPX0083XG1

Váš dopis zn.: 0829-2025-238
Ze dne:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
77900 Olomouc 9

Naše č.j.: POD/20077/2025
Spis. zn.: 923.2_10
Vyřizuje: Ing. Kateřina Fochtová
Tel.: 596657273
E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz
Datum: 22.1.2026

**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov –
kompenzační opatření - stanovisko správce povodí k povolení stavby**

Jedná se o návrh kompenzačního opatření – tůň pro čolka, které bude realizováno v předstihu. K těmto objektům jsme se již vyjádřili v rámci našeho posledního stanoviska ke stavbě VRT, které bylo pro územní rozhodnutí a bylo vystaveno dne 23.1.2025 s č.j. POD/18591/2024 následovně:

Jistebník – Polanka n. O., náhradní opatření – tůň pro čolka, v ž. km 256,000
SO 15-93-22

Byly navrženy 3 lokality:

Lokalita Kačárna

Budou vytvořeny tři tůně, které budou napájeny vodou z bezejmenného vodního toku (IDVT 10216153), který je ve správě Chov ryb Jistebník, s.r.o. Tůně budou průtočné a vzájemně propojené. Celková plocha tůní je 2 304 m².

Lokalita Bažantula

Zde budou vybudované dvě větší neprůtočné tůně, které budou napájeny převážně podzemní vodou. Celková plocha tůní je 2 180 m².

Tůně jsou situovány v aktivní zóně záplavového území vodního toku Odry, které bylo v daném úseku stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 23.2.2006 pod č.j. MSK 37663/2006.

Lokalita v Trojúhelníku (již bylo uvedeno výše)

Je zde navrženo 5 tůní, jejichž celková plocha je 3 920 m². Tůně 1 - 4 jsou umístěny na pravém břehu vodního toku Pustějovský potok (IDVT 10217272), který je v naší správě.

Tůň 5 je situována na bezejmenném vodním toku (IDVT 10210092, v úrovni říčního km cca 1,05-1,1), který je v naší správě.

Tůně jsou situovány v aktivní zóně záplavového území vodního toku Odry, které bylo v daném úseku stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 23.2.2006 pod č.j. MSK 37663/2006.

Ke stavbám nádrží a tůní a k dotčení stávajících nádrží uvádíme následující:

V rámci dalšího stupně PD při návrhu technického řešení hráze a funkčních objektů požadujeme dodržet veškeré požadavky normy ČSN 75 2410. Zejména je nutno dodržet požadavky na geotechnické vlastnosti a způsob hutnění materiálů hráze a jílového těsnění, způsob založení hráze/těsnícího prvku do podloží, skladba konstrukce opevnění atd.

Ke všem funkčním objektům doporučujeme zřídit zpevněný příjezd pro provádění pravidelné údržby a výkon TBD.

Paul

Vzhledem k transformačnímu účinku nádrží konstatujeme, že předložené návrhy nemají významný protipovodňový účinek.

Upozorňujeme, že v textové části projektových dokumentací k suchým nádržím jsou uvedeny sklony svahů hrází ve špatném formátu.

Informujeme, že navržené tůně nejsou v kolizi s připravovanou stavbou č. 5743 Revitalizace Pustějovského potoka, km 0,000 - 10,600.

Nyní jste nás požádali o stanovisko k povolení předmětné stavby. Z předložené PD pro povolení stavby vyplývá následující:

Lokalita Kačárna (k.ú. Polanka nad Odrou)

V této lokalitě je navržena soustava tří tůní, které budou napájeny vodou z bezejmenného vodního toku (IDVT 10216153), který je ve správě Chov ryb Jistebník, s.r.o. Tůně budou průtočné a vzájemně propojené kanalizačním potrubím DN300. Ve třetí tůni bude na odtoku osazen prefabrikovaný požerák, ze kterého je vedeno potrubí DN300 zaústěné do hrazeného betonového výtokového objektu ve dně Palarňového rybníka. Celková plocha tůní je 2800 m². Maximální hloubka tůní je 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20 a budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí.

Lokalita Bažantula (k.ú. Studénka nad Odrou)

V této lokalitě jsou navrženy dvě větší neprůtočné tůně, které budou napájeny převážně podzemní vodou, případně budou dotovány vodou dešťovou. Velikost tůní při maximální hladině je 1250 m² a 930 m². Tůně budou mít maximální hloubku 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20 a budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí. V dané lokalitě jsou navrženy i tři menší tůně situačně umístěné do stávajících mokřadů mezi velkými tůněmi. Tyto tůně jsou brány spíše jako doplňkové občasné tůně vzniklé terénními nerovnostmi.

Lokalita v Trojúhelníku (k.ú. Pustějov)

Podle předložené projektové dokumentace jsou v této lokalitě navrženy 4 neprůtočné tůně (tůň A, C, D a E), které budou napájeny převážně podzemní a povrchovou vodou. Celková vodní plocha neprůtočných tůní je 2800 m² a hloubka tůní v nejhlubších místech je navržena 1,5 m. Břehy tůní jsou navrženy ve sklonu 1:3 až 1:10 a budou chráněny přírodní protierozní kokosovou sítí. Neprůtočné tůně jsou umístěny na pravém břehu vodního toku Pustějovský potok (IDVT 10217272) v ř. km 2,10 a 2,25. Tento tok je ve správě Povodí Odry, s.p.

Dále je navržena průtočná tůň B o ploše 850 m², která je situována na bezejmenném vodním toku (IDVT 10210092, v úseku ř. km cca 1,05 - 1,10), jenž je v naší správě. Tůň bude prohloubena na maximální hloubku 1,5 m. Svahy budou upraveny do sklonu cca 1:3 až 1:10 a zpevněny přírodní protierozní kokosovou sítí.

Tůň B je navržena na pozemku p.č. 1188/1 v k.ú. Pustějov, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro státní podnik Povodí Odry.

K předmětné akci uvádíme následující:

- **Požadujeme, aby po realizaci tůní byl zachován manipulační pruh o šířce min. 6 m podél břehové hrany Pustějovského potoka.**
- Vzhledem k tomu, že u tůně v lokalitě Kačárna je navržen požerák, upozorňujeme, že Agentura ochrany přírody vytvořila standard péče o přírodu a krajinu SSPK B02 001_2014, ve které je uvedeno následující: „Technické objekty může tvořit nízký val, přítokové zařízení a zařízení pro fixaci hladiny vody v tůni. Bezpečnostní přeliv a výpustné zařízení se běžně u tůní nenavrhují. Použití technických objektů (hráz, výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv)

u tůní je výjimečné a jejich použití musí být vždy dostatečně zdůvodněno zájmy ochrany přírody“.

- O stanovisko je nutno požádat i správce bezejmenného vodního toku (IDVT 10216153) a vlastníka Palarňového rybníka, do kterého bude odváděna voda z tůní v lokalitě Kačárna.
- Záplavové území vodního toku Odry v úseku ř. km 38,060 až 73,900, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 23.02.2006 s č. j. MSK 37663/2006. Tůně v lokalitě „Bažantula“ a „v Trojúhelníku“ jsou navrženy **ve stanoveném záplavovém území stoleté vody řeky Odry a zároveň v aktivní zóně.**
- Stavba svým charakterem neovlivní stávající odtokové poměry. Upozorňujeme však, že za případné škody způsobené průchodem velkých vod a ledů v době realizace stavby a po dobu jejího užívání neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.
- Vybudování tůní za účelem zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity v území Povodí Odry, státní podnik **podporuje.**
- Doporučujeme vodní dílo z důvodu ochrany přírody koncipovat jako iniciační opatření (dočasná stavba), kterému bude umožněn následný přirozený vývoj (nebude stavebníkovi stanovena povinnost vodní dílo udržovat ve stavu povoleném).

V rámci realizace stavby požadujeme dodržet následující podmínky:

- Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah
- Zahájení prací požadujeme písemně oznámit na VHP Skotnice (skotnice.vhp@pod.cz, tel. 556 723 607) minimálně 5 dnů předem.
- Po celou dobu provádění stavby bude zástupci Povodí Odry, státního podniku umožněn přístup na staveniště za účelem kontroly prováděných prací.
- Stroje, které budou provádět stavební práce, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem a ropnými úkapy.
- V korytě vodních toků nesmí být ukládán stavební materiál.
- Po dokončení stavby požadujeme přizvat pracovníka VHP Skotnice ke kontrole provedení stavby.
- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Skotnice.
- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku Pustějovský potok a bezejmenného toku IDVT 10210092 s povolením záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ **souhlasíme za předpokladu dodržení všech výše uvedených požadavků.**

K předmětné stavbě dále uvádíme následující:

Stavba je navržena v povodí následujících vodních útvarů:

HOD 0180 Odra od toku Lubina po tok Opava

Tento vodní útvar byl vymezen jako silně ovlivněný, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický potenciál je střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

HOD 0120 Odra od toku Jičínka po tok Lubina

Tento vodní útvar byl vymezen jako přirozený, nebylo v něm dosaženo dobrého chemického stavu a jeho ekologický stav je střední. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 23.1.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavlas
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 26.10.2028 19:49 +02:00

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě

Provozní odbor, zde

Majetkový odbor, zde

**Datová schránka:** kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**Uživatel:** Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko správce povodí
ID zprávy: 1639267638
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 23. 1. 2026 v 09:02:53

Odesílatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: wwit8gq
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: POD/20077/2025
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: 0829-2025-238
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

POSPX0083XG1.pdf (1,41 MB)

Události zprávy:

23. 1. 2026 v 09:00:22 EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 1. 2026 v 09:00:22 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
23. 1. 2026 v 09:02:53 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, tel. +420956951111, st951@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská
77900 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR951/007051/2025	LCR0046645/2024	19.12.2025
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Mgr. Hrubý Jakub	956 951 405		
			E-MAIL
			Jakub.Hruby@lesycr.cz

„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“

-vyjádření správce toku

Investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská, 77900 Olomouc

Účelem stavby je realizace kompenzačních opatření ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu vysokorychlostní trati RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov. Předmětem kompenzačních opatření je návrh tůň pro čolka velkého v lokalitách v k.ú. Polanka nad Odrou, Studénka a Pustějov v CHKO Poodří.

Lokalita Polanka nad Odrou

Pozemek je přičleněn ke stavbě pozemního objektu a vodní ploše Palarňového rybníka, který je součástí Polanecké soustavy rybníků.

Lokalita Studénka

Pozemek je přičleněn v blízkosti rybníku Bažantula, rybníční soustavy u Studénky, v blízkosti toku Mlýnka.

Lokalita Pustějov

Pozemky jsou v lokalitě „Oderských luk“ v blízkosti Pustějovského potoka a bývalé vlečky Studénka – Bartošovice.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou vodních toků se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují následující:

- Lesy České republiky v zájmovém území nespravují žádný vodní tok ani pozemky.
- Budou zajištěny vyjádření k záměru ze strany dotčených správců vodních toků, konkrétně Povodí Odry, státní podnik a Chov ryb Jistebník, s.r.o.

S pozdravem

Bc. Pavel Němčanský
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
Frýdek – Místek



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA VÍTKOV

Opavská 97, 749 01 Vítkov, tel. +420 956105111, fax +420 556300747, ls105@lesycr.cz, ID DS:e8jcfnsn

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/5
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR105/000061/2026		7.1.2026
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Ing.Lenka Kešeláková		965105106	725 129 707
			E-MAIL
			lenka.keselakova@lesycr.cz

Vyjádření ke stavbě "RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov" – návrh tůní pro čolka velkého

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Lesy České republiky, s.p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Lesní správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov k předložené žádosti o vyjádření k návrhu tůní pro čolka velkého v lokalitách k.ú. Polanka nad Odrou, Studénka a Pustějov v CHKO Poodří sděluje, že dle předloženého seznamu pozemků, by nemělo dojít k žádnému dotčení zájmu LČR, s.p., LS Vítkov.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. 26
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Lesní správa Vítkov
 Opavská 97, 749 01 Vítkov
 Ing. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
 Lesní správce LS Vítkov

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.


Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách www.lesycr.cz



Váš dopis č.j.: 0594-2025-238
Ze dne: 4. 12. 2025
Naše značka: SPU 518126/2025/Do
UID: spuess9805a5e8
Vyřizuje.: Bc. Vendula Doležalová
Tel.: 727 956 901
ID DS: z49per3
E-mail: moravskoslezsky.kraj@spu.gov.cz

Datum: 19. 12. 2025

MORAVIA CONSULT a.s.
Ing. Václav Rada
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc



VYJÁDŘENÍ – přístup

Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) obdržel Vaši žádost o souhlas s využitím pozemku parc. č. 1191/5 k.ú. Pustějov, okres Nový Jičín, jako přístupu k plánované realizaci tůní v CHKO Poodří. Uvedený záměr je součástí plánované stavby dráhy „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“ Investorem plánované stavby je Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234.

Pozemek parc. č. 1191/5 k.ú. Pustějov, je dle evidence katastru nemovitostí veden jako druh pozemku ostatní plocha s využitím ostatní komunikace.

Sdělujeme Vám, že SPÚ, souhlasí s využitím předmětného pozemku jako přístupu ke stavbě tůní v rozsahu cca 359 m².

Upozorňuje na skutečnost, že část předmětného pozemku je přenechána do užívání třetí osobě – Veterinární univerzita Brno, IČ 62157124 .

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Kateřina Neumanová
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Příloha:

- zákres přístupu

Za správnost: Bc. Vendula Doležalová

Příloha č. 1 – Situační zakres





Datová schránka: kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Uživatel: Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k záměru stavby
ID zprávy: 1624998340
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 23. 12. 2025 v 07:07:42

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: z49per3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: SPU 518126/2025/Do
Naše spisová zn.: SZ SPU 497465/2025/2
Vaše čís. jednací: Nezařazeno
Vaše spisová zn.: Nezařazeno
K rukám: Nezařazeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

scan_zakres.pdf (544,99 kB)
Vyjadreni.pdf (489,36 kB)

Události zprávy:

- 22. 12. 2025 v 14:30:32** EV0: Datová zpráva byla podána.
22. 12. 2025 v 14:30:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23. 12. 2025 v 07:07:42 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO POODŘÍ
Trocnovská 876/2
702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: 722 692 465
ID DS: vvedyij
e-mail: daniel.kletensky@aopk.gov.cz
www.aopk.gov.cz

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0112/MS/2026-8
ČÍSLO SPISU: SR/0112/MS/2026

VYŘIZUJE: Mgr. Kletenský

DATUM: 25. 5. 2026

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d), § 78 odst. 1, § 78 odst. 3 písm. i) a k) a § 78 odst. 6 zákona ve spojení s § 83 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) a § 140 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“) na základě žádosti žadatele: *Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupené na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., IČ: 64610357, sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc*, doručené Agentuře dne 3. 3. 2026 a doplněné dne 5. 3. 2026 a 9. 3. 2026 a provedeného společného správního řízení vydává toto

S P O L E Č N É R O Z H O D N U T Í

Účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- název: **Správa železnic, státní organizace**
- IČ: **70994234**
- sídlo: **Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

zastoupeném na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., IČ: 64610357, sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“) se k záměru: **„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační opatření“** umístěném na p. č. 554, 3077/1, st. 3077/2, 3078 k. ú. Polanka nad Odrou, na p. č. 2224/2 v k. ú. Studénka nad Odrou a na p. č. 1191/1, 1190/60, 1190/62, 1190/1, 1190/74, 1188/1, 1191/27 v k. ú. Pustějov, dle předložené dokumentace zpracované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. E618-S-5075/2021/PH ze dne 30. 12. 2021 na zhotovení Dokumentace pro územní řízení a dokumentace EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“; Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále jen „záměr“)

I.

dle § 4 odst. 2 zákona vydává souhlas

k zásahu do významných krajinných prvků ze zákona:

- údolní niva řeky Odry;
- bezejmenný tok (IDVT:10216153) v k. ú. Polanka nad Odrou;
- bezejmenný tok (IDVT:10210092) v k. ú. Pustějov;
- vodní linie – náhon (IDVT: 10209417) v k. ú. Polanka nad Odrou.

II.
dle § 8 odst. 1 zákona
povoluje kácení

A. celkem 23 ks dřevin rostoucích mimo les, o obvodu kmene nad 80 cm (včetně), měřených ve výšce 130 cm nad zemí, nacházejících se v k.ú. Polanka nad Odrou a Pustějov.

Jedná se o následující dřeviny:

č. dle inv. průzkumu	katastrální úz. – č. parcely	druh dřeviny	obvod kmene (cm) ve výšce 130 cm
3	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	163
5	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	126
6	Polanka n. O. – 3077/1	dub (<i>Quercus sp.</i>)	85
10	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	125
11	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	192
12	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	94
13	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	201
15	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	247
16	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	101
18	Polanka n. O. – 3077/1	olše (<i>Alnus sp.</i>)	207
19	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	163
24	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	101
25	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	152
31	Polanka n. O. – 3078	bříza bělokorá (<i>Betula pendula</i>)	157
32	Polanka n. O. – 3078	vrba (<i>Salix sp.</i>)	124
35	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	102
36	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	130
37	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	129
38	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	161
91	Pustějov – 2103	vrba (<i>Salix sp.</i>)	236
92	Pustějov – 2103	vrba (<i>Salix sp.</i>)	188
95	Pustějov – 1190/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	276
96	Pustějov – 1191/27	dub letní (<i>Quercus robur</i>)	188

B. celkem 6574 m² zapojených porostů dřevin nacházejících se v k.ú. Polanka nad Odrou, Pustějov a Studénka. Jedná se o následující zapojené porosty dřevin:

č. dle inv. průzkumu	katastrální úz. – č. parcely	druh dřeviny	Plocha (m ²)
1001	Polanka n. O. – 644/4, 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>)	24
1002	Polanka n. O. – 644/4, 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	31
1003	Polanka n. O. – 644/1, 554, 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>), slivoň (<i>Prunus sp.</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), javor (<i>Acer sp.</i>)	1257
1004	Polanka n. O. – 3078, 3077/1	bez černý (<i>Sambucus nigra</i>), vrba (<i>Salix sp.</i>), slivoň (<i>Prunus sp.</i>), jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), olše (<i>Alnus sp.</i>)	672
1006	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	51
1007	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	6
1008	Polanka n. O. – 3077/1	vrba (<i>Salix sp.</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	5
1009	Polanka n. O. – 3077/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	7
1010	Polanka n. O. – 3077/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	4
1011	Polanka n. O. – 644/4, 3077/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>), olše (<i>Alnus sp.</i>), svída (<i>Cornus sp.</i>), topol (<i>Populus sp.</i>), bez černý (<i>Sambucus nigra</i>)	516
1012	Studénka – 2224/2	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	5
1013	Studénka – 2224/2	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	1
1015	Studénka – 2224/2	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	415
1016	Studénka – 2224/2	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	10
1018	Pustějov – 1190/47, 1180/62	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	130
1019	Pustějov – 1190/62	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	252
1020	Pustějov – 1190/62	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	17
1021	Pustějov – 1190/74	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	106
1022	Pustějov – 1190/74	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	29
1023	Pustějov – 1190/60	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	371
1024	Pustějov – 2103, 1190/73	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	296
1025	Pustějov – 1190/1, 1190/4, 1190/42	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	41
1026	Pustějov – 1191/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	3
1027	Pustějov – 1188/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	8

1029	Pustějov – 1188/1, 1190/1, 1191/1, 1191/27	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	1740
1030	Pustějov – 1191/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	53
1031	Pustějov – 1191/1	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	59
1033	Pustějov – 1190/61, 1190/62	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	383
1034	Pustějov – 1190/59, 1190/60	Vrba (<i>Salix sp.</i>)	232

III.

**dle § 12 odst. 2 zákona vydává
souhlas**

IV.

**dle § 43 odst. 1 zákona
povoluje výjimka**

ze zákazu vjezdu a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody (§ 26 odst. 1 písm. c) zákona);

V.

**dle § 43 odst. 1 zákona
povoluje výjimka**

ze zákazu povolovat nebo provádět nové stavby na území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 2 písm. a) zákona);

VI.

**dle § 43 odst. 1 zákona
povoluje výjimka**

ze zákazu povolovat a měnit využití území na území I. zóny CHKO (§ 26 odst. 2 písm. b) zákona);

VII.

**dle § 43 odst. 1 zákona
povoluje výjimka**

ze zákazu na území I. a II. zóny CHKO nevratně poškozovat půdní povrch (§ 26 odst. 3 písm. a) zákona);

VIII.

**dle § 44 odst. 1 zákona vydává
souhlas**

IX.

dle § 56 odst. 1 zákona povoluje výjimka

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů stanovených v § 50 odst. 1 a 2 zákona a zařazených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.:

silně ohrožený druh:

čolek obecný (*Lissotriton vulgaris*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců.

X.

dle § 56 odst. 1 a 2 písm. a) a c) zákona povoluje výjimka

ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů stanovených v § 50 odst. 1 a 2 zákona a zařazených v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb.:

silně ohrožené druhy:

čolek velký (*Triturus cristatus*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

kuňka obecná (*Bombina bombina*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

skokan zelený (*Pelophylax esculentus*) – ze zákazu chytat, rušit, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojová stádia v počtu nižších desítek jedinců,

ohrožený druh:

piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*) – ze zákazu chytat, usmrcovat a přemísťovat jeho vývojový stádia v počtu nižších desítek jedinců.

XI.

Společné podmínky

Agentura správní akty vydané ve výročí I. – X. vydává dle § 83 odst. 7 zákona za stanovení podmínek pro provedení záměru:

1. Agentura požaduje, aby byla s předstihem 15 dnů písemně informována (na výše uvedenou e-mailovou adresu) o termínu zahájení stavebních prací. Součástí informace bude název stavební firmy a kontaktní údaje (telefonní číslo) na stavbyvedoucího. Agentura bude rovněž bezodkladně (nejpozději následující pracovní den) informována o ukončení stavebních prací.
2. Stavba tůní bude realizována v souladu s dílčí dokumentací ze dne 5. 12. 2025, která je přílohou předmětné žádosti: „Jistebník-Polanka nad Odrou, kompenzační opatření – tůň pro čolka v žkm 256,00“ pro lokalitu „Kačárna“, „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 248,300“ pro lokalitu „Bažantula“ a „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ pro lokalitu „V Trojúhelníku“. Jakékoliv změny proti realizační dokumentaci musí být předem projednány a písemně odsouhlaseny Agenturou.
3. Žadatel zajistí na vlastní náklady odborně způsobilou osobu pověřenou biologickým dozorem (dále jen „biologický dozor“), která bude během realizace stavby provádět dohled nad probíhajícími pracemi souvisejícími se zásahem do přirozeného vývoje jedinců výše jmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů a dohlížet na dodržování podmínek tohoto rozhodnutí. Tato osoba bude zodpovědná za veškerou manipulaci s jedinci zvláště chráněných druhů – jejich odchyt a přemístění na vhodné lokality. Biologický dozor bude také

dbát na to, aby při provádění prací docházelo k usmrcování živočichů jen v nevyhnutelných případech. Identifikační údaje včetně telefonního kontaktu osoby provádějící biologický dozor oznámí žadatel Agentuře nejpozději 15 dní před zahájením prací.

4. Bezprostředně před zahájením prací ve stávající tůň v k. ú. Pustějov (lokalita „V Trojúhelníku“), označené v projektové dokumentaci „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ pro lokalitu „V Trojúhelníku“ jako tůň B, bude proveden odlov piskoře pruhovaného. K odlovu budou použity vrše s návnadou nebo elektroagregát. Uloveni piskoři budou přeneseni do dvou stávajících tůní v této lokalitě, které nebudou stavbou dotčeny.
5. Stavební činnosti v podobě budování nových tůní budou probíhat od 1. 9. do 28. 2. kalendářního roku s výjimkou obnovy stávající tůně označené v dokumentaci „Studénka-Jistebník, kompenzační opatření – tůň pro čolka, v žkm 242,400“ (lokalita „V Trojúhelníku“) jako tůň B – průtočná, do této vodní plochy lze zasahovat pouze v termínu od 1. 9. do 30. 9. kalendářního roku.
6. Kácení bude provedeno v době od 1. 9. do 28. 2. kalendářního roku, v případě tůně B v lokalitě Trojúhelník je kácení možné v období od 1. 9. – 30. 9. kalendářního roku.
7. Při veškerých činnostech v rámci stavby, kterými by mohly být dotčeny dřeviny (např. zásahy do kořenového systému dřevin, pohyb mechanismů kolem dřevin, zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, navážky či nakupení zeminy v blízkosti dřevin), bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a standardem SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
8. Veškeré práce budou prováděny takovým způsobem, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolního prostředí a to především ze strany hluku, světla, emisí, úniku provozních kapalin či maziva ze stavební techniky, tj. práce budou prováděny pouze za denního světla a budou používány pouze stroje v bezvadném technickém stavu.
9. Výjimka ke vjezdu s motorovými vozidly do CHKO Poodří se vztahuje na vjezd motorových vozidel žadatele a subjektů zajišťujících dodavatelské práce pro žadatele.
10. Motorová vozidla budou zřetelně označena kartami o povolení vjezdu, které Agentura před zahájením stavby vydá žadateli na základě požadavku realizátora stavby. Karty budou na motorových vozidlech umístěny na viditelném místě.
11. V případě, že dojde k narušení povrchu přístupové trasy, bude tato bezprostředně po skončení stavebních prací uvedena do původního stavu.
12. Po ukončení stavby ze staveniště bezeškodně odvézt veškeré přebytky výkopových zemin a hornin a zbytky stavebních materiálů na skládku.
13. Žadatel zajistí, aby pracovníci zhotovitelského subjektu podílející se na stavebních činnostech spojených s budováním tůní byli prokazatelně před realizací stavby seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí.
14. Žadatel povede evidenci veškerých zásahů provedených na základě tohoto rozhodnutí obsahující typ zásahu, jeho lokalizaci včetně lokalit, do kterých byly přeneseni jedinci zvláště chráněných druhů, datum a počet dotčených jedinců. Na základě evidence bude každoročně vypracována zpráva o všech zásazích na základě tohoto rozhodnutí, kterou žadatel zašle Agentuře písemně do 31. 12. příslušného roku, v posledním roce realizace záměru do konce platnosti tohoto rozhodnutí.
15. **Platnost rozhodnutí je od data nabytí právní moci do 31. 3. 2027.**

Agentura správní akty ve výrocích I. – XI. vydává výlučně k záměru, který je specifikovaný výše citovanou projektovou dokumentací, která bude předložena žadatelem v rámci povolovacího řízení podle dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. V případě změny záměru a projektové dokumentace je nutné požádat o nové společné rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona.

Neprovádí-li žadatel záměr svépomocí, je povinen žadatel prokazatelně seznámit zhotovitele záměru s obsahem tohoto společného rozhodnutí včetně stanovených podmínek, za nichž je záměr realizovatelný a je povinen zajistit, aby zhotovitel nebo jeho subdodavatelé prací realizovali záměr výhradně podle a v rozsahu tohoto společného rozhodnutí a stanovených podmínek.

Toto společné rozhodnutí se po nabytí právní moci předkládá jako povinná součást žádosti o povolení záměru podle § 184 odst. 2 písm. e) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. Bez pravomocného společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 zákona nelze stavební záměr povolit.

ODŮVODNĚNÍ

Agentura obdržela dne 3. 3. 2026 žádost žadatele o vydání společného rozhodnutí k výše uvedenému záměru. Součástí žádosti ze dne 3. 3. 2026 jsou plné moci, dendrologický průzkum, popis vlivů stavby na životní prostředí a situační výkresy. Dne 5. 3. a 9. 3. 2026 žadatel doplnil další součástí projektové dokumentace. Dne 9. 3. 2026 žadatel doručil písemnost s názvem „Doplnění žádosti o společné rozhodnutí“, v rámci, které opravil text v bodě V. *Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)*.

Pro záměr RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov bylo zpracováno „naturové hodnocení“, které bylo přílohou dokumentace EIA. Realizace kompenzačních opatření vychází z tohoto „naturového hodnocení“, a proto již nebylo o stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny žádáno (stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona bylo Agenturou vydáno pod č. j. SR/0064/PO/2022-2 dne 3. 10. 2022).

Záměr je přímou součástí přípravy RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov (dále jen „VRT“) a je tedy veřejně prospěšnou stavbou. Výstavbou VRT dojde v místě Polaneckých rybníků k významnému zásahu do lokalit stanoviště čolka velkého. Předmětem kompenzačních opatření je návrh tůní pro čolka velkého v lokalitách v k. ú. Polanka nad Odrou, Pustějov a Studénka v CHKO Poodří. Stavba kompenzačních opatření je navržena jako předstihová stavba vlastní stavby VRT s ohledem na zákonnou povinnost v zajištění realizace kompenzací před realizací záměru ve smyslu § 45i zákona.

V rámci stavebního objektu v k. ú. Pustějov, v lokalitě nazývané V Trojúhelníku, jsou navrženy 4 neprůtočné tůně a obnova jedné průtočné tůně. Neprůtočné tůně budou napájeny převážně podzemní a povrchovou vodou. Celková plocha neprůtočných tůní je 2800 m². Hloubka tůní v nejhlubších místech je navržena 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro čolka. Dno tůní bude provedeno nepravidelně – s různou hloubkou dna. Reliéf dna bude proměnlivý. Průtočná tůň je navržena jako obnova stávající tůně, která je v současné době zanesena a zejména zarostlá vegetací. V rámci obnovy tůně bude provedeno vyřezání porostů vrby popelavé, budou odstraněny jejich kořenové baly. Tůň bude prohloubena na maximální hloubku 1,5 m. Svahy upraveny do sklonu cca 1:3 až 1:10. Budou též vytvořeny podmínky pro život čolků, například shluk balvanitých kamenů, rozmístění mrtvého dřeva (kmeny uschlých stromů s kořeny), vytváření různých terénních nerovností pro možný úkryt čolka. Reliéf dna bude proměnlivý. Pro vyrovnání výškového rozdílu před průtočnou tůní je navržena šikmá rampa bez opevnění ve sklonu 1:10, celková délka rampy včetně přilehlých úseků je 17,5 m.

V rámci stavebního objektu v k. ú. Studénka nad Odrou, v lokalitě nazývané Bažantula, jsou navrženy dvě neprůtočné tůně. Velikost tůní při maximální hladině (uvažovaná hrana terénu) je 1250 m² a 930 m². Hlavní dvě tůně budou mít maximální hloubku 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií. Sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20. Na okrajích tůní vznikne litorální pásmo s vegetačním doprovodem. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro čolka. Dno tůní bude provedeno nepravidelně – s různou hloubkou dna. Reliéf dna bude proměnlivý. V dané lokalitě jsou navrženy i tři menší tůně situačně umístěné do stávajících mokřadů mezi velkými tůněmi. Tyto tůně jsou brány spíše jako doplňkové občasné tůně vzniklé terénními nerovnostmi. Vybudováním tůní dojde k rozšíření kvalitních vodních biotopů v krajině.

V rámci stavebního objektu v k. ú. Polanka nad Odrou, v lokalitě nazývané Kačárna na levém břehu Palarňového rybníka bude vybudována soustava tůní - tři průtočné velké tůně vzájemně propojené kanalizačním potrubím DN300. Tůně budou napájeny vodou z bezejmenné vodoteče (IDVT 10216153). Před zahájením stavebních prací bude provedena demolice stavebního objektu (budovy) nacházející se na pozemku p. č. 3077/2. Plocha průtočných tůní je 385 m², 1 015 m² a

1 400 m². Maximální hloubka tůní je 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií. Sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20. Na okrajích tůní vznikne litorální pásmo s vegetačním doprovodem. Kolem tůní bude v malém rozsahu vysazena i doprovodná vegetace. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro čolka. Nejvhodnější prostředí je čistá tůň s bohatou vegetací, obklopená vlhkým členitým suchozemským prostředím (křoviny, pařezy apod).

Agentura dopisem č. j. SR/0112/MS/2026-6 ze dne 11. 3. 2026 oznámila zahájení řízení žadateli a dále Obci Bartošovice, IČ: 00297721, Obci Pustějov, IČ: 00600822, Městu Studénka, IČ: 00298441 a Statutárnímu městu Ostrava, IČ: 00845451, kteří jsou účastníky řízení podle ust. § 71 odst. 3 zákona. O zahájeném správním řízení byly informovány spolky, které ve smyslu a za podmínek stanovených v § 70 odst. 2 zákona požádaly, aby byly předem informovány o zahajovaných správních řízeních. Spolky se k účasti v řízení v zákonné lhůtě nepřihlásily. Jelikož jsou podmínky v území orgánu ochrany přírody známy, nebylo třeba nařizovat ústní jednání ani ohledání. Agentura dopisem č. j. SR/0112/MS/2026-7 vyrozuměla účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se ve stanoveném termínu k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Záměr je situován na p. č. 554, 3077/1, st. 3077/2, 3078 k. ú. Polanka nad Odrou, na p. č. 2224/2 v k. ú. Studénka nad Odrou a na p. č. 1191/1, 1190/60, 1190/62, 1190/1, 1190/74, 1188/1, 1191/27 v k. ú. Pustějov. Stavební objekty v k. ú. Pustějov a Studénka nad Odrou se nacházejí v I. zóně CHKO Poodří, v ptačí oblasti Poodří a v evropsky významné lokalitě Poodří soustavy Natura 2000. Stavební objekty v k. ú. Polanka nad Odrou se nachází ve III. zóně CHKO Poodří a v evropsky významné lokalitě Poodří.

Tůně v k. ú. Pustějov budou realizovány v prostoru nivy řeky Odry mezi Pustějovem a Bartošovicemi, v území s vysokou hladinou podzemní vody až trvale podmáčeným a množstvím rozptýlené a liniové zeleně podél drobných vodotečí.

Tůně v k. ú. Studénka nad Odrou budou realizovány na podmáčené louce lemované bohatou zelení, při severním okraji lužního lesa mezi rybníkem Bažantula a náhonem Mlýnka.

Tůně v k. ú. Polanka nad Odrou jsou navrženy v areálu bývalé odchovny kachen situované při západním břehu Palarňového rybníka. Lokalita je tvořena mozaikou ruderální bylinné vegetace, terestrických rákosin a porostů náletových dřevin.

Záměr se nachází ve významném krajinném prvku ze zákona (dále jen „VKP“) – údolní niva. Dále budou záměrem zasaženy 3 drobné vodoteče. **Významné krajinné prvky jsou dle ust. § 4 odst. 2 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny druhu nebo způsobu využití pozemků, výstavba lesních cest, budování lesních melioračních systémů, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.** Navržené tůně jsou situovány do mokřadních lokalit a svým charakterem navazují na přirozené hydrologické a ekologické poměry údolní nivy Odry. Realizací záměru nedojde ke snížení ekologické stability území ani k narušení funkcí významného krajinného prvku. Naopak lze konstatovat, že vytvořením nových vodních a mokřadních biotopů dojde ke zvýšení biologické rozmanitosti a podpoře ekologicko-stabilizačních funkcí nivy. Zásah do vodních toků bude proveden pouze v omezeném rozsahu (pročištění, odstranění dřevin, realizace vtokového objektu). Obnova a tvorba tůní je navržena způsobem respektujícím stávající přírodní podmínky území a nebude mít za následek poškození či zničení významných krajinných prvků. Agentura, proto dospěla k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku ani k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce ve smyslu zákona.

Dle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. V rámci záměru je plánováno pokácet 23 ks dřevin rostoucích a 6724 m² zapojených porostů dřevin.

Funkční význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a ekologických funkcí ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Estetický význam dřevin je pak dán jejich působením na vnímání člověka, tj. jak prostřednictvím všech smyslů dřevina působí na city člověka a jaké v něm vzbuzuje subjektivní dojmy. Agentura při hodnocení zohlednila funkční a estetický význam dotčených dřevin i charakter okolního území. Dotčené dřeviny a porosty se nacházejí v území s vysokým podílem rozptýlené i břehové zeleně. V bezprostředním okolí záměru se nachází dostatečné množství obdobných ploch s výskytem mimolesní zeleně, které nadále zajišťují krajinnotvorné, ekologické, mikroklimatické i estetické funkce území. Kácení je vyvoláno veřejně prospěšným záměrem realizace kompenzačních opatření, jejichž účelem je vytvoření a obnova mokřadních biotopů a zajištění náhradních stanovišť pro zvláště chráněný druh – čolka velkého – v souvislosti s realizací stavby VRT. Rozsah kácení byl navržen pouze v nezbytně nutném rozsahu umožňujícím realizaci jednotlivých tůní a souvisejících opatření.

Agentura konstatuje, že odstraněním uvedených dřevin nedojde k významnému snížení ekologických funkcí dřevin v území ani k podstatnému ovlivnění estetických hodnot krajiny. Charakter území zůstane zachován a realizací vodních a mokřadních biotopů dojde naopak ke zvýšení biologické rozmanitosti a posílení ekologické stability území. Agentura proto dospěla k závěru, že v daném případě převažuje závažný důvod pro povolení kácení dřevin nad zájmem na jejich zachování.

Agentura se zabývala rovněž otázkou uložení náhradní výsadby podle ust. § 9 odst. 1 zákona. Při posouzení vycházela z charakteru dotčeného území, rozsahu kácení i funkčního významu dřevin v širších krajinných souvislostech. Kácení je realizováno v souvislosti s vytvořením a obnovou mokřadních biotopů, které představují přírodě blízká kompenzační opatření v zájmu ochrany přírody. Dotčené dřeviny se nacházejí v území s vysokým zastoupením rozptýlené a liniové zeleně, zejména břehových porostů, doprovodné vegetace vodních toků, remízů a navazujících porostů dřevin rostoucích mimo les. Ekologické, krajinnotvorné a estetické funkce dřevin budou v daném území dostatečně zachovány i po realizaci kácení. Rozsah odstraňovaných dřevin nepředstavuje významný zásah, charakter krajiny zůstane zachován a realizací tůní dojde současně ke vzniku nových hodnotných mokřadních stanovišť, která zvýší biologickou rozmanitost území a posílí jeho ekologicko-stabilizační funkce. S ohledem na výše uvedené Agentura dospěla k závěru, že v daném případě není uložení náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona nezbytné.

Dle § 12 odst. 2 zákona je k umístování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Lokality pro výstavbu tůní jsou situovány v nezastavěném území. V katastrech Pustějova a Studénky nad Odrou se jedná o luční porosty v nivě řeky Odry. V případě Polanky nad Odrou budou tůně situovány v dlouhodobě nevyužívaném areálu na břehu Palarňového rybníka. Realizace nových drobných vodních ploch bude mít pozitivní vliv na ráz dotčených území. Nové vodní prvky budou disponovat odlišnými stanovištními podmínkami, což se postupem času projeví i v zastoupení mokřadní vegetací a zvýšení diverzity území. K zásadní pozitivní změně dojde v lokalitě u Palarňového rybníka, kde je s realizací vodních prvků spojena i likvidace staré ekologické zátěže. Oplocený a dlouhodobě nevyužívaný areál s objektem bývalé kachňárny a přilehlým silem spontánně zarůstá zelení a představuje negativní prvek v území. Změna vizuálního projevu lokality bude nejpatrnější z přilehlé účelové komunikace (červená turistická značka). V rámci přípravných prací bylo rozhodnuto o pokácení vybrané vzrostlé zeleně, která brání realizaci vodních ploch. Změny ve výrazu jednotlivých lokalit po vykácení stromové a keřové zeleně budou v kontextu okolního nezastavěného území s bohatou mimolesní zelení nepatrné. K viditelné změně dojde u výše zmíněného Palarňového rybníka, kdy bude s likvidací vegetace spojeno i odstranění staré ekologické zátěže. Po zhodnocení veškerých prací v lokalitě však lze jednoznačně konstatovat, že dopad na ráz území bude pozitivní.

Dle ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona je na území I. zóny CHKO zakázáno povolovat nebo provádět nové stavby.

Dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) zákona je na území I. zóny CHKO zakázáno povolovat a měnit využití území,

Dle ust. § 26 odst. 3 písm. a) zákona je na území I. a II. zóny dále zakázáno nevratně poškozovat půdní povrch.

Dle ust. § 26 odst. 1 písm. c) zákona je na celém území CHKO zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu.

Výjimku dle § 43 odst. 1 zákona ze zákonného zákazu uvedeného v § 26 lze povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Agentura posoudila předmětný záměr z hlediska zákazů stanovených pro chráněnou krajinnou oblast podle ust. § 26 zákona. Realizace záměru si vyžádá provádění činností spočívajících ve vytvoření nových tůní, změně způsobu využití části pozemků, zásazích do půdního povrchu a pohybu stavební techniky mimo pozemní komunikace. Zásahy do půdního povrchu budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu potřebném pro realizaci tůní a souvisejících opatření. Pohyb mechanizace mimo komunikace bude omezen na minimum a časově omezen pouze na dobu realizace stavby. Po dokončení prací budou dotčené plochy upraveny způsobem podporujícím přirozenou obnovu mokřadních stanovišť. Agentura se zabývala splněním podmínek pro povolení výjimky dle ust. § 43 odst. 1 zákona. Účelem záměru je realizace kompenzačních opatření pro předmět ochrany EVL Poodří – čolka velkého (*Triturus cristatus*) ve smyslu zákona, a to pro možnost následné výstavby VRT, v rámci které dojde k likvidaci vodních ploch, které jsou v současné době čolkem velkým osídleny. Předložený záměr vybudování tůní je realizován jako podmínka realizace výstavby VRT a zároveň je realizován v zájmu ochrany volně žijících živočichů. Stavba VRT je stavba strategického významu pro ekonomiku a rozvoj regionů (výrazně urychlí propojení klíčových českých měst) i mezinárodní mobility. Z pohledu životního prostředí jde zároveň o nejčistší hromadný způsob dopravy. Agentura shledává veřejný zájem na výstavbě VRT jako převažující nad zájmem ochrany přírody.

Dle ust. § 44 odst. 1 zákona nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody povolit stavbu, její užívání, kolaudaci nebo odstranění podle stavebního zákona, vydat povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělit souhlas podle vodního zákona na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 2017 nařízením Vlády ČR č. 51/2017 o CHKO Poodří. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb. byly vymezeny zóny ochrany CHKO Poodří. Předmětem ochrany CHKO Poodří je harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality Cihelna Kunín.

Agentura posoudila předložený záměr z hlediska možného ovlivnění předmětů ochrany Chráněné krajinné oblasti Poodří podle ust. § 44 odst. 1 zákona. Agentura při hodnocení vycházela z charakteru záměru, jeho umístění a způsobu provedení. Navržené zásahy představují přírodě blízká opatření navazující na přirozený charakter nivní krajiny CHKO Poodří. Vytvářené tůně odpovídají typickým krajinným strukturám území, mezi které náleží trvalé i periodické tůně, mokřady, slepá ramena a drobné vodní plochy vázané na nivu řeky Odry a její přítoky. Navržená opatření respektují stávající přírodní podmínky i ekologické vazby v území. Realizaci záměru nedojde k narušení

harmonického měřítka a vztahů v krajině ani ke změně charakteristického krajinného rázu CHKO Poodří. Záměr nebude mít negativní vliv na zachovalou dynamiku nivních procesů, ekologické funkce mokřadních stanovišť ani na hydrologický režim území. Naopak lze konstatovat, že vznik nových vodních a mokřadních biotopů přispěje k posílení biologické rozmanitosti a podpoře druhů vázaných na mokřadní prostředí. Zásahy budou realizovány v omezeném rozsahu a jejich provedení nezpůsobí významné narušení stanovišť ani ekologické stability území. Po dokončení prací budou plochy ponechány přirozenému vývoji.

Agentura proto dospěla k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde k poškození ani ohrožení předmětů ochrany CHKO Poodří. Naopak záměr svým charakterem podporuje zachování a obnovu přírodních hodnot území, zejména mokřadních biotopů a druhů na ně vázaných.

Dle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Dle § 56 odst. 1 zákona výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Účelem záměru je realizace kompenzačních opatření pro předmět ochrany EVL Poodří – čolka velkého (*Triturus cristatus*) ve smyslu zákona, a to pro možnost následné výstavby VRT, v rámci které dojde k likvidaci vodních ploch, které jsou v současné době čolkem velkým osídleny. Předložený záměr vybudování tůň je realizován jako podmínka realizace výstavby VRT a zároveň je realizován v zájmu ochrany volně žijících živočichů (§ 56 odst. 2 písm. a). Stavba VRT je stavba strategického významu pro ekonomiku a rozvoj regionů (výrazně urychlí propojení klíčových českých měst) i mezinárodní mobility. Z pohledu životního prostředí jde zároveň o nejčistší hromadný způsob dopravy (§ 56 odst. 2 písm. c). Agentura shledává veřejný zájem na výstavbě VRT jako výrazně převažující nad zájmem ochrany výše zmíněných druhů, přičemž samotný návrh kompenzačního opatření v podobě realizace tůň pro podporu biotopu a populace čolka velkého v EVL Poodří a zároveň řady dalších druhů vázaných na tento typ stanoviště zcela eliminuje negativní dopad stavby na výše zmíněné zvláště chráněné druhy. Agentura konstatuje, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu v žádosti uvedených zvláště chráněných druhů z hlediska jejich ochrany. Naopak, realizací tůň dojde k podpoře populace především čolka velkého, ale i ostatních druhů. Většina tůň (vyjma tůň B v k. ú. Pustějov) je realizována v místech travních porostů, na které nejsou přímo vázané žádné zvláště chráněné nebo ochranně významné druhy. Na plochu stavby se mohou dostat pohybem mezi okolními vhodnými biotopy, a proto nebylo možné zcela vyloučit možnost škodlivého zásahu do přirozeného vývoje jedinců těchto druhů. Agentura dále souhlasí s žadatelem, že pro realizaci kompenzačního opatření neexistuje jiné uspokojivé řešení, které by zcela eliminovalo střet se zvláště chráněnými druhy. Škodlivý zásah do přirozeného vývoje jedinců ZCHD bude při dodržení výše stanovených podmínek zcela minimální, spíše náhodný a jen krátkodobý, vyvážený vznikem rozsáhlých ploch vhodného biotopu s parametry umožňujícími dlouhodobé trvání.

Agentura po zhodnocení všech podkladových materiálů shledala, že jsou splněny všechny základní předpoklady pro povolení výjimky ze zákonných zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. K minimalizaci negativních vlivů navrhovaných zásahů na zvláště chráněné druhy byly stanovené podmínky uvedené ve společných podmínkách tohoto rozhodnutí.

Agentura k záměru stanovila celkem 15 podmínek, jejichž cílem je co nejvíce eliminovat nepříznivé vlivy stavební činnosti na území CHKO Poodří.

Podmínka č. 1 byla stanovena za účelem obdržení informací o zahájení a ukončení záměru pro případnou kontrolu dodržování zákona (mezi jinými povinnost vyplývající z § 56 odst. 6 zákona) a také za účelem operativního řešení nepředvídatelných situací vzniklých při realizaci záměru.

Podmínka č. 2 stanovuje žadateli povinnost postupovat podle schválené projektové dokumentace. V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou situace, které vyvolají nutnost změny či odchylky od schváleného projektu, je nezbytné tyto změny předem projednat s odpovědnými pracovníky Agentury, regionálního pracoviště Moravskoslezské.

Podmínka č. 3 v podobě uložení povinnosti zajistit přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude během stavby provádět biologický dozor, byla stanovena zejména s hledem na minimalizaci usmrcování jedinců zvláště chráněných druhů živočichů, kterým se i přes všechna opatření u takto rozsáhlých prací nelze zcela vyhnout. Tato osoba bude také zodpovědná za případnou nutnost manipulace s jedinci zvláště chráněných druhů a snížení negativních vlivů na tyto jedince na minimum.

Podmínkou č. 4 je stanoven postup při ochraně jedinců piskoře pruhovaného, minimalizaci jeho usmrcování a transferu na náhradní lokality.

Podmínka č. 5 stanovuje termín provádění stavebních prací na období mimo rozmnožování dotčených živočichů s cílem minimalizování případných střetů s jedinci předmětných druhů.

Podmínka č. 6 byla stanovena s ohledem na specifický charakter předmětného záměru a účel navazujících zemních prací. Ačkoliv je v běžné praxi doba kácení stanovována v době vegetačního klidu (tedy mezi začátkem listopadu až koncem března), Agentura v tomto případě zohlednila specifický charakter předmětného záměru, kdy práce spojené s budováním tůň je nezbytné provádět v období mimo hlavní aktivitu obojživelníků a také zohlednila termín ukončení stavby, který je žadatelem stanoven na 27. 2. 2027.

Podmínka č. 7 byla stanovena za účelem ochrany dřevin při stavební činnosti, a to vzhledem k tomu, že v místě realizace záměru je bohatě zastoupena liniová a rozptýlená zeleň.

Podmínka č. 8 byla stanovena z důvodu snahy o maximální ochranu živočichů a jimi obývaných biotopů před negativními vlivy souvisejícími s technologií a způsobem probíhajících prací.

Podmínka č. 9 vymezuje subjekty, kterým je vjezd do CHKO povolen.

Podmínka č. 10 byla stanovena za účelem jednodušší identifikace vozidel v terénu.

Podmínka č. 11 byla stanovena za účelem uvedení případně poškozených částí pozemků do původního stavu.

Podmínka č. 12 má za cíl zajistit likvidaci přebytečného stavebního materiálu a zemin, kdy nesprávná manipulace s nimi by mohla vést k dotčení zájmů hájených zákonem. Ze zkušeností Agentury s realizací staveb vyplývá, že přebytečný výkopek nebo stavební materiál bývá nedovoleně ukládán v rozporu s projektovou dokumentací a se zákonem, zejména do niv, lesních nebo břehových porostů nebo na podmáčená místa s výskytem zvláště chráněných druhů.

Podmínka č. 13 stanovuje žadateli povinnost seznámit pracovníky zhotovitelského subjektu s tímto rozhodnutím v rámci předcházení případných škod způsobených třetí osobou.

Podmínka č. 14 byla stanovena z důvodu povinnosti informování o zásazích provedených na základě ustanovení § 56 odst. 6 zákona dle § 5b odst. 5 zákona. Správní orgán stanovil obsah takového informování a termín pro plnění.

Podmínka č. 15 stanovuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí. Žadatel v žádosti uvedl, že termín ukončení výstavby je plánován do 28. 2. 2027. Agentura v souvislosti s požadavky stanovenými v podmínce č. 14 stanovila termín platnosti rozhodnutí do 31. 3. 2027.

Agentura upozorňuje žadatele, že toto rozhodnutí nenahrazuje souhlasy a netýká se soukromoprávního vypořádání s vlastníkem/vlastníky případně s jinými oprávněnými uživateli dotčených pozemků. Toto rozhodnutí taktéž nenahrazuje jiná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů odvolat k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy V, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělení Správa CHKO Poodří). Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno. Podané

odvolání má odkladný účinek. Výroky tohoto rozhodnutí tvoří nedílný celek a v případě odvolání proti jednomu z výroků nenabývá zbytek výrokové části oddělené právní moci dle § 82 odst. 3 správního řádu.

Mgr. František Jaskula

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: (datovou schránkou)

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupená na základě plné moci společností MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, ID DS: kjee9md

2. Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu: (datovou schránkou)


- Obec Bartošovice, Bartošovice č. 135, 742 54 Bartošovice, ID DS: anjbvnu
- Obec Pustějov, Pustějov 54, 742 43 Pustějov, ID DS: 7pnaxsh
- Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 739 30 Ostrava, ID DS: 5zubv7w
- Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, ID DS: vz3bvhc

3. Po nabytí právní moci (datovou schránkou):

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústřední seznam ochrany přírody, ID DS: dkkdkdj

Přílohy:

Lokalita v Trojúhelníku (k.ú. Pustějov)



LEGENDA:

- HOUBKA VODŮ 0 - 30 cm
- HOUBKA VODŮ 30 - 60 cm
- HOUBKA VODŮ 60 - 90 cm
- HOUBKA VODŮ 90 - 120 cm
- HOUBKA VODŮ 120 - 150 cm
- HOUBKA VODŮ 150 - 180 cm
- HOUBKA VODŮ 180 - 210 cm
- HOUBKA VODŮ 210 - 240 cm
- HOUBKA VODŮ 240 - 270 cm
- HOUBKA VODŮ 270 - 300 cm
- HOUBKA VODŮ 300 - 330 cm
- HOUBKA VODŮ 330 - 360 cm
- HOUBKA VODŮ 360 - 390 cm
- HOUBKA VODŮ 390 - 420 cm
- HOUBKA VODŮ 420 - 450 cm
- HOUBKA VODŮ 450 - 480 cm
- HOUBKA VODŮ 480 - 510 cm
- HOUBKA VODŮ 510 - 540 cm
- HOUBKA VODŮ 540 - 570 cm
- HOUBKA VODŮ 570 - 600 cm
- HOUBKA VODŮ 600 - 630 cm
- HOUBKA VODŮ 630 - 660 cm
- HOUBKA VODŮ 660 - 690 cm
- HOUBKA VODŮ 690 - 720 cm
- HOUBKA VODŮ 720 - 750 cm
- HOUBKA VODŮ 750 - 780 cm
- HOUBKA VODŮ 780 - 810 cm
- HOUBKA VODŮ 810 - 840 cm
- HOUBKA VODŮ 840 - 870 cm
- HOUBKA VODŮ 870 - 900 cm
- HOUBKA VODŮ 900 - 930 cm
- HOUBKA VODŮ 930 - 960 cm
- HOUBKA VODŮ 960 - 990 cm
- HOUBKA VODŮ 990 - 1020 cm
- HOUBKA VODŮ 1020 - 1050 cm
- HOUBKA VODŮ 1050 - 1080 cm
- HOUBKA VODŮ 1080 - 1110 cm
- HOUBKA VODŮ 1110 - 1140 cm
- HOUBKA VODŮ 1140 - 1170 cm
- HOUBKA VODŮ 1170 - 1200 cm
- HOUBKA VODŮ 1200 - 1230 cm
- HOUBKA VODŮ 1230 - 1260 cm
- HOUBKA VODŮ 1260 - 1290 cm
- HOUBKA VODŮ 1290 - 1320 cm
- HOUBKA VODŮ 1320 - 1350 cm
- HOUBKA VODŮ 1350 - 1380 cm
- HOUBKA VODŮ 1380 - 1410 cm
- HOUBKA VODŮ 1410 - 1440 cm
- HOUBKA VODŮ 1440 - 1470 cm
- HOUBKA VODŮ 1470 - 1500 cm
- HOUBKA VODŮ 1500 - 1530 cm
- HOUBKA VODŮ 1530 - 1560 cm
- HOUBKA VODŮ 1560 - 1590 cm
- HOUBKA VODŮ 1590 - 1620 cm
- HOUBKA VODŮ 1620 - 1650 cm
- HOUBKA VODŮ 1650 - 1680 cm
- HOUBKA VODŮ 1680 - 1710 cm
- HOUBKA VODŮ 1710 - 1740 cm
- HOUBKA VODŮ 1740 - 1770 cm
- HOUBKA VODŮ 1770 - 1800 cm
- HOUBKA VODŮ 1800 - 1830 cm
- HOUBKA VODŮ 1830 - 1860 cm
- HOUBKA VODŮ 1860 - 1890 cm
- HOUBKA VODŮ 1890 - 1920 cm
- HOUBKA VODŮ 1920 - 1950 cm
- HOUBKA VODŮ 1950 - 1980 cm
- HOUBKA VODŮ 1980 - 2010 cm
- HOUBKA VODŮ 2010 - 2040 cm
- HOUBKA VODŮ 2040 - 2070 cm
- HOUBKA VODŮ 2070 - 2100 cm
- HOUBKA VODŮ 2100 - 2130 cm
- HOUBKA VODŮ 2130 - 2160 cm
- HOUBKA VODŮ 2160 - 2190 cm
- HOUBKA VODŮ 2190 - 2220 cm
- HOUBKA VODŮ 2220 - 2250 cm
- HOUBKA VODŮ 2250 - 2280 cm
- HOUBKA VODŮ 2280 - 2310 cm
- HOUBKA VODŮ 2310 - 2340 cm
- HOUBKA VODŮ 2340 - 2370 cm
- HOUBKA VODŮ 2370 - 2400 cm
- HOUBKA VODŮ 2400 - 2430 cm
- HOUBKA VODŮ 2430 - 2460 cm
- HOUBKA VODŮ 2460 - 2490 cm
- HOUBKA VODŮ 2490 - 2520 cm
- HOUBKA VODŮ 2520 - 2550 cm
- HOUBKA VODŮ 2550 - 2580 cm
- HOUBKA VODŮ 2580 - 2610 cm
- HOUBKA VODŮ 2610 - 2640 cm
- HOUBKA VODŮ 2640 - 2670 cm
- HOUBKA VODŮ 2670 - 2700 cm
- HOUBKA VODŮ 2700 - 2730 cm
- HOUBKA VODŮ 2730 - 2760 cm
- HOUBKA VODŮ 2760 - 2790 cm
- HOUBKA VODŮ 2790 - 2820 cm
- HOUBKA VODŮ 2820 - 2850 cm
- HOUBKA VODŮ 2850 - 2880 cm
- HOUBKA VODŮ 2880 - 2910 cm
- HOUBKA VODŮ 2910 - 2940 cm
- HOUBKA VODŮ 2940 - 2970 cm
- HOUBKA VODŮ 2970 - 3000 cm
- HOUBKA VODŮ 3000 - 3030 cm
- HOUBKA VODŮ 3030 - 3060 cm
- HOUBKA VODŮ 3060 - 3090 cm
- HOUBKA VODŮ 3090 - 3120 cm
- HOUBKA VODŮ 3120 - 3150 cm
- HOUBKA VODŮ 3150 - 3180 cm
- HOUBKA VODŮ 3180 - 3210 cm
- HOUBKA VODŮ 3210 - 3240 cm
- HOUBKA VODŮ 3240 - 3270 cm
- HOUBKA VODŮ 3270 - 3300 cm
- HOUBKA VODŮ 3300 - 3330 cm
- HOUBKA VODŮ 3330 - 3360 cm
- HOUBKA VODŮ 3360 - 3390 cm
- HOUBKA VODŮ 3390 - 3420 cm
- HOUBKA VODŮ 3420 - 3450 cm
- HOUBKA VODŮ 3450 - 3480 cm
- HOUBKA VODŮ 3480 - 3510 cm
- HOUBKA VODŮ 3510 - 3540 cm
- HOUBKA VODŮ 3540 - 3570 cm
- HOUBKA VODŮ 3570 - 3600 cm
- HOUBKA VODŮ 3600 - 3630 cm
- HOUBKA VODŮ 3630 - 3660 cm
- HOUBKA VODŮ 3660 - 3690 cm
- HOUBKA VODŮ 3690 - 3720 cm
- HOUBKA VODŮ 3720 - 3750 cm
- HOUBKA VODŮ 3750 - 3780 cm
- HOUBKA VODŮ 3780 - 3810 cm
- HOUBKA VODŮ 3810 - 3840 cm
- HOUBKA VODŮ 3840 - 3870 cm
- HOUBKA VODŮ 3870 - 3900 cm
- HOUBKA VODŮ 3900 - 3930 cm
- HOUBKA VODŮ 3930 - 3960 cm
- HOUBKA VODŮ 3960 - 3990 cm
- HOUBKA VODŮ 3990 - 4020 cm
- HOUBKA VODŮ 4020 - 4050 cm
- HOUBKA VODŮ 4050 - 4080 cm
- HOUBKA VODŮ 4080 - 4110 cm
- HOUBKA VODŮ 4110 - 4140 cm
- HOUBKA VODŮ 4140 - 4170 cm
- HOUBKA VODŮ 4170 - 4200 cm
- HOUBKA VODŮ 4200 - 4230 cm
- HOUBKA VODŮ 4230 - 4260 cm
- HOUBKA VODŮ 4260 - 4290 cm
- HOUBKA VODŮ 4290 - 4320 cm
- HOUBKA VODŮ 4320 - 4350 cm
- HOUBKA VODŮ 4350 - 4380 cm
- HOUBKA VODŮ 4380 - 4410 cm
- HOUBKA VODŮ 4410 - 4440 cm
- HOUBKA VODŮ 4440 - 4470 cm
- HOUBKA VODŮ 4470 - 4500 cm
- HOUBKA VODŮ 4500 - 4530 cm
- HOUBKA VODŮ 4530 - 4560 cm
- HOUBKA VODŮ 4560 - 4590 cm
- HOUBKA VODŮ 4590 - 4620 cm
- HOUBKA VODŮ 4620 - 4650 cm
- HOUBKA VODŮ 4650 - 4680 cm
- HOUBKA VODŮ 4680 - 4710 cm
- HOUBKA VODŮ 4710 - 4

SO183.15.01 JISTEBNĚ - POLANKA NAD ODROU, KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ TUNĚ PRO ČOLKA, V ŽKM 286.000 (LOKALITA KAČARNA) M 1 : 500

KÚ POLANKA NAD ODROU - TUNĚ 3
LOKALITA "KAČARNA" 4013

KÚ POLANKA NAD ODROU - TUNĚ 2
LOKALITA "KAČARNA" 4018

KÚ POLANKA NAD ODROU - TUNĚ 1
LOKALITA "KAČARNA"

LEGENDA HLOUBÍ:

- HLOUBKA VODY 0 - 30 cm
- HLOUBKA VODY 30 - 60 cm
- HLOUBKA VODY 60 - 80 cm
- HLOUBKA VODY 80 - 100 cm
- HLOUBKA VODY 100 - 120 cm
- HLOUBKA VODY 120 - 150 cm

LEGENDA:

- 1. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ SO SOUDRŽNÝ TĚLO
- 2. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 1
- 3. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 2
- 4. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 3
- 5. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 4
- 6. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 5
- 7. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 6
- 8. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 7
- 9. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 8
- 10. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 9
- 11. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 10
- 12. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 11
- 13. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 12
- 14. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 13
- 15. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 14
- 16. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 15
- 17. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 16
- 18. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 17
- 19. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 18
- 20. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 19
- 21. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 20
- 22. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 21
- 23. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 22
- 24. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 23
- 25. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 24
- 26. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 25
- 27. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 26
- 28. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 27
- 29. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 28
- 30. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 29
- 31. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 30
- 32. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 31
- 33. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 32
- 34. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 33
- 35. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 34
- 36. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 35
- 37. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 36
- 38. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 37
- 39. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 38
- 40. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 39
- 41. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 40
- 42. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 41
- 43. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 42
- 44. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 43
- 45. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 44
- 46. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 45
- 47. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 46
- 48. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 47
- 49. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 48
- 50. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 49
- 51. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 50
- 52. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 51
- 53. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 52
- 54. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 53
- 55. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 54
- 56. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 55
- 57. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 56
- 58. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 57
- 59. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 58
- 60. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 59
- 61. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 60
- 62. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 61
- 63. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 62
- 64. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 63
- 65. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 64
- 66. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 65
- 67. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 66
- 68. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 67
- 69. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 68
- 70. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 69
- 71. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 70
- 72. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 71
- 73. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 72
- 74. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 73
- 75. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 74
- 76. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 75
- 77. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 76
- 78. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 77
- 79. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 78
- 80. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 79
- 81. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 80
- 82. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 81
- 83. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 82
- 84. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 83
- 85. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 84
- 86. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 85
- 87. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 86
- 88. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 87
- 89. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 88
- 90. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 89
- 91. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 90
- 92. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 91
- 93. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 92
- 94. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 93
- 95. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 94
- 96. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 95
- 97. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 96
- 98. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 97
- 99. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 98
- 100. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 99
- 101. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 100
- 102. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 101
- 103. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 102
- 104. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 103
- 105. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 104
- 106. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 105
- 107. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 106
- 108. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 107
- 109. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 108
- 110. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 109
- 111. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 110
- 112. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 111
- 113. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 112
- 114. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 113
- 115. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 114
- 116. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 115
- 117. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 116
- 118. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 117
- 119. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 118
- 120. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 119
- 121. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 120
- 122. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 121
- 123. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 122
- 124. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 123
- 125. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM 124
- 126. VÝŠKOVÝ SLUPKOVÝ S ČLOUKEM

DS

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A

09

Ministerstvo životního prostředí

31-03-2026	
ev.č. 00887	ověřil: A
přiděleno L: 238	
přiděleno D: Sembera	

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Praha dne 31. března 2026
Č. j.: MZP/2026/910/1142
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rybánska
Tel.: +420 267 122 526
E-mail: vlasta.rybanska@mzp.gov.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s.
Legionářská 1058/8
779 00 Olomouc

USNESENÍ

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“), jako správní orgán příslušný podle § 12 písm. b) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“) k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) pro záměr „**RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, kompenzační opatření**“ na pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, Pustějov a Studénka nad Odrou prodlužuje podle § 39 odst. 2 ve spojení s § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), lhůtu k doplnění žádosti o vydání JES takto:

Lhůta k doplnění žádosti stanovená ve výzvě ze dne 31. 12. 2025, č. j. MZP/2026/910/18,
prodloužená usnesením ze dne 26. 2. 2026, č. j. MZP/2026/910/782,
sp. zn. ZN/MZP/2025/710/498,

se prodlužuje do 31. 10. 2026.

Odůvodnění:

MŽP jako správní orgán příslušný dle § 12 písm. b) ZJES obdrželo dne 22. 12. 2025 podání Správy železnic, státní organizace, sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 709 94 234, zastoupené společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357 (dále jen „žadatel“), jehož předmětem je žádost o vydání JES k záměru „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, kompenzační opatření“ na pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, Pustějov a Studénka nad Odrou v souladu s § 3 ZJES, vedené pod č. j. MZP/2025/710/4395 (dále jen „žádost“). Předmětem stavby jsou kompenzační opatření spočívající ve vybudování tůň pro čolka velkého, a to v CHKO Poodří ve třech lokalitách, které jsou vzájemně na sobě nezávislé.

K žádosti byla přiložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení z prosince r. 2025, zhotovená společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., sídlem Legionářská 1058/8, 779 00 Olomouc, IČO 646 10 357, hlavní inženýr projektu Ing. Petr Jemelka, ID00 1201755.

Posouzením předložené žádosti o vydání JES a jejích příloh MŽP zjistilo, že není úplná, a je proto třeba některé podklady doplnit. Dne 31. 12. 2025 pod č. j. MZP/2025/910/18, sp. zn. ZN/MZP/2025/710/498 MŽP vyzvalo žadatele v souladu s § 3 odst. 3 ZJES ve spojení s § 37 odst. 3 a § 149 odst. 5 správního řádu k doplnění jeho žádosti (dále jen „výzva“), a to ve lhůtě do 28. 2. 2026, čímž zároveň podle § 5 odst. 3 ZJES ve spojení s § 149 odst. 5 správního řádu došlo k přerušení lhůty pro vydání JES.

Dne 20. 2. 2026, tj. před uplynutím této lhůty, požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění jeho žádosti (evidováno pod č. j. MZP/2026/910/781) stanovené výše specifikovanou výzvou. MŽP proto tuto lhůtu prodloužilo usnesením ze dne 26. 2. 2026 vydaným pod č.j. MZP/2026/910/782, a to do 31. 3. 2026.

Dne 26. 3. 2026, tj. před uplynutím této lhůty, požádal žadatel o její další prodloužení (evidováno pod č. j. MZP/2026/910/1141). Nemožnost doplnění žádosti ve lhůtě stanovené ve výzvě (ve znění jejích pozdějších prodloužení) žadatel odůvodňuje novými okolnostmi ve vztahu k vyvlastnění pozemků na základě, kterých musí být přepracována část projektové dokumentace pro předmětný záměr, a z tohoto důvodu nelze žádost doplnit ve stanoveném termínu. Dále dodává, že v současné době probíhají intenzivní jednání k nalezení všestranně akceptovatelného řešení. Žadatel bude podle jím poskytnutých informací disponovat dokumenty potřebnými k doplnění žádosti nejpozději do 31. 10. 2026.

MŽP neshledalo důvody žádosti nevyhovět a lhůtu neprodloužit, a proto v souladu s § 39 odst. 2 správního řádu rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze v souladu s § 152 správního řádu podat rozklad do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k ministru životního prostředí prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. V souladu s § 76 odst. 5 správního řádu nemá tento rozklad odkladný účinek.

Mgr. Evžen Doležal

ředitel odboru

posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

podepsáno elektronicky



Doručenka datové zprávy

Předmět: Usnesení o prodloužení lhůty II pro doplnění žádosti o JES
ID zprávy: 1672721799
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 31. 3. 2026 v 15:01:53

Odesílatel: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 9gsaax4
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc, CZ
ID schránky: kjee9md
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MZP/2026/910/1142
Naše spisová zn.: ZN/MZP/2025/710/498
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

31. 3. 2026 v 15:00:09 EV0: Datová zpráva byla podána.
31. 3. 2026 v 15:00:10 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
31. 3. 2026 v 15:01:53 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
