

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	05.04.2026	Definitivní odevzdání dokumentace DPS	Ing. Ondřej Štěpánek

 Stavebník/Investor:
 Adresa:
 Zástupce investora:
 Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Stavební správa vysokorychlostních tratí
 V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1


Zhotovitel díla:

Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.; SUDOP BRNO, spol. s.r.o.;
 METROPROJEKT PRAHA a.s.
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
 E: moravia@moravia.cz, T: +420 585 570 444

 Zhotovitel části/objektu:
 Adresa:
 Kontakt:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
 T: +420 585 570 444
 E: moravia@moravia.cz


Hlavní projektant (HIP): Ing. Dušan Šembera Specialista: Ing. Ondřej Štěpánek; Bc. Andrea Vávrová

Název stavby/akce:

**"RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část,
 Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov –
 kompenzační opatření"**

Označení investora:

S622000249

Zakázka:

21-040-231-UR

Název části:

Doklady objednatele

Označení části:

N

Název objektu/díle části:

Doklady o projednání
Objekt/Skupina objektů:

řada	úsek	řazení	podobjekt
N.1	-	-	-

Název přílohy:

-

Dílčí část:

Typ:

Číslo přílohy:

Název díle části přílohy:

-

-

-

-

 Odpovědný projektant:
 Bc. Andrea Vávrová

 Zpracovatel přílohy:
 Bc. Andrea Vávrová

 Měřítko: -
 Formáty: -

Stupeň dokumentace:

DPS

 Kraj:
 Moravskoslezský

 Katastrální území:
 viz textová část

 TUDU:
 4060

Smluvní datum zpracování:

05.06.2026

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 4 9	- D P S X	- N 1 X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X	- X X X X	- 0 0 0

N. Doklady objednatele

N.1 Doklady o projednání

Dotčené orgány
2025-08-06 jednání AOPK ČR
2025-08-12 jednání AOPK ČR
2026-02-16 jednání AOPK ČR

Záznam z projednání problematiky kompenzačních opatření pro čolka velkého a náhradních opatření

v rámci zpracování

dokumentace pro povolení stavby

„RS1 VRT Prosenice – Ostrava – Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“
(VRT Moravská brána II)

kteřá se uskutečnilo dne 6. 8. 2025 v zasedací místnosti Správy CHKO Poodří v Ostravě

Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

Účastníci jednání byli pořadatelem v úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů – uvedených v prezenční listině – se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v souladu s GDPR. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z porady všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Úvod

V úvodu se vzájemně představili účastníci jednání. Jednání navazuje na jednání, která k tématu proběhla v minulosti.

Vzhledem ke změně právních předpisů v oblasti stavebního práva je v současnosti přepracována dokumentace stavebního záměru do podoby dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPS“).

Harmonogram přípravy stavby

Účastníci jednání byli seznámeni s aktuální podobou harmonogramu stavby.

Účastníci jednání byli seznámeni s aktuální podobou harmonogramu stavby a harmonogramu přípravy stavby. Kompenzační opatření jsou klíčové pro postup přípravy celé stavby zejména s ohledem na „odložení vykonatelnosti“ povolení hlavní stavby VRT. Účelem jednání bylo seznámit se vzájemně s podmínkami „zajištění“ kompenzačních opatření včetně prezentace harmonogramu celého postupu (povolení + realizace + zajištění kompenzací – potvrzení funkčnosti + následné zahájení stavby VRT).

Stavba kompenzací bude chystána jako samostatná „předstihová stavba“. Název stavby **„RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov – kompenzační**

opatření“. Cílem je, aby vlastní realizace stavby proběhla před stavbou VRT a bylo potvrzeno zajištění.

Předpoklady harmonogramu – kompenzační opatření:

1) projekt kompenzačních opatření – předložení projektu k vydání společného rozhodnutí na AOPK se plánuje na **01-03/2026**. Přibližně 02-04/2026 bude zažádáno o společné rozhodnutí i s hlavní stavbou VRT MB2. Schválení kompenzací relativně spěchá, zejména s ohledem na další kroky investora (soutěž na zhotovitele/koncesionáře, realizace).

2) realizace stavby kompenzačních opatření – aktuální předpoklad je **10-11/2026**, tedy po povolení stavby a výběru zhotovitele.

3) doba pro vytvoření přirozeného prostředí – byla diskutována potřebná doba po realizaci pro vytvoření přirozeného prostředí pro čolka. Presentovaný harmonogram počítal s promrznutím přes zimu (11/2026–02/2027) a dále s jednou vegetační sezónou. Zástupce AOPK upozornil, že již dříve byly požadovány minimálně dvě vegetační sezóny. Investor zváží úpravu harmonogramu – dosažitelně se jeví 1,5 sezóny, bez zpoždění zahájení hlavní stavby VRT. Pro další postup bude zpracována úprava harmonogramu a bude vhodné ji porovnat s jinými projekty tůň pro čolka.

4) zahájení stavby VRT – Předpoklad je březen 2028.

Předpoklady harmonogramu – náhradní opatření:

Náhradní opatření (stanovená EIA – 4 lokality) budou realizována jako součást stavby VRT. Očekává se jejich realizace v průběhu stavby (03/2028 až 12/2033) a na jejím konci. Tam, kde bude možné realizovat je v předstihu a nebudou v přímé kolizi se stavbou, mohou být realizována již v termínu 03/2028. Harmonogram realizace případných dalších náhradních opatření zůstává otevřený a bude záviset na předání podkladů AOPK a na zhodnocení ze strany projektanta a dalších společných dohodách. Bude předmětem dalších jednání.

Pro koncept náhradních opatření stanovených EIA (4 lokality) byla prezentována potřeba dospět k návrhové studii nejpozději do konce 09/2025 tak, aby mohly být zahájeny další potřebné činnosti – jak vlastní projekt, tak přípravné práce jako geodetické zaměření, geotechnický průzkum atp., aby se projekt DPS včetně kompenzačních opatření mohl podat ke společnému rozhodnutí v termínu 02-04/2026.

Rozsah kompenzací pro čolka velkého

- Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě a jejich součástí mohou být opatření směřující k nahrazení možných dočasných ztrát na předmětu ochrany.

Bilance biotopu pro čolka velkého

Oblast	Vodní plocha	Aktuální stav	Kompenzace	Trvalý zábor	Stav po dokončení
Polanecká soustava	Palarňový II	6 336		6 336	
	Spasitel	3 845		1 234	2 611
	Kačárna I		1 251		1 251
	Kačárna II		883		883
	Kačárna III		295		295
Bažantula	Bažantula I		1 190		1 190
	Bažantula II		977		977
	Bažantula III		174		174
	Bažantula IV		153		153
	Bažantula V		52		52
V Trojúhelníku	V Trojúhelníku I		1 028		1 028
	V Trojúhelníku II		915		915
	V Trojúhelníku III		633		633
	V Trojúhelníku IV		538		538
	V Trojúhelníku V		290		290
Celkem		10 181	8 379	7 570	10 990

Rybník Spasitel v Polanecké rybníční soustavě

Rybník Spasitel nebude zahrnut do kompenzačních opatření ve smyslu ustanovení § 45h odst. 4–6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“), vzhledem k formálním náležitostem procedury. Během stavby bude rybník vypuštěn (předpokládá se, že po dobu dvou stavebních sezón). Hráz bude odsunuta, výměra vodní plochy se zmenší o 1 234 m². Po dokončení bude rybník dále sloužit jako biotop čolka velkého. Rybník zůstane ve vlastnictví společnosti CHOV RYB JISTEBNÍK s.r.o.

Kačárna v Polanecké rybniční soustavě




Kompenzační opatření v lokalitě Kačárna bude realizováno v dohodnuté ustálené podobě.

Bažantula



Kompenzační opatření v lokalitě Bažantula bude realizováno v dohodnuté ustálené podobě.

V Trojúhelníku



Kompenzační opatření v lokalitě V Trojúhelníku bude realizováno v dohodnuté ustálené podobě.

Potvrzení funkčnosti kompenzačního opatření

AOPK požaduje přirozené zapojení nových tůní pro čolka velkého do prostředí. AOPK předpokládá, že potvrdí zajištění kompenzačního opatření, pokud budou tůně pro čolka velkého po dobu dvou vegetačních sezón na vodě.

Pozn.: Transfer čolka z lokalit Palarňový II a Spasitel se nepředpokládá, neboť vstupu čolků velkých do vody v těchto lokalitách by mělo být zabráněno před stavební sezónou tím, že již od předjarního počasí budou tyto lokality udržovány bez vody (v případě potřeby i čerpáním vody).

Náhradní opatření

Součástí hodnocení dle § 67 je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Vyplyne-li z výsledku hodnocení dle § 67 potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.


Bude nezbytné zapracovat do žádosti o vydání společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK, náhradní opatření, navržená v hodnocení dle § 67 ZOPK, která byla též přejata do Stanoviska EIA.

Biokoridor u trafostanice v Hladkých Životicích



Pro navedení migrujících živočichů bude na pomezí k. ú. Kletné navržena liniová výsadba dřevin (šíře biokoridoru 15 m), která propojí zalesněné plochy Vítkovské vrchoviny a mostní objekty na VRT a dálnici D1 přes bezejmenný tok.

Závěry diskuse: koncept řešení je přijat, nutno zpracovat projekt a předložit AOPK

Revitalizace bezejmenného přítoku Butovického potoka (IDVN: 10215071) a realizace RBK 644

Revitalizace napřímeného koryta bezejmenného přítoku Butovického potoka (IDVN: 10215071) a jeho drobné nivy, zahrnující vytvoření menších meandrů, vykopání tůňek a výsadby doprovodné zeleně, na pozemcích parc. č. 2859, 3074 a 2857 v k. ú. Butovice.

Závěry diskuse: koncepce je přijata – je nutno zpracovat projekt a předložit AOPK

Soutok Seziny a Jamníku

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

+420 605 229 110
mb2@moravia.cz

K tomuto území byla vedena rozsáhlá diskuse. V území dochází na části ploch k přirozené sukcesi vegetace. Na pozemcích parc. č. 2931 a parc. č. 2688 v k. ú. Velké Albrechtice (vlastník obec Velké Albrechtice, č. p. 119, 74291 Velké Albrechtice) byly provedeny rozsáhlé výsadby dřevin. Vzhledem k tomu se nejvíce objeví obnova lučních porostů reálnou. Vhodnější se jeví odstranění invazních rostlin a vybudování několika tůní.

K této problematice bylo dohodnuto místní šetření na den 12. 8. 2025 se srazem v 9:00, na které naváže místní šetření v lokalitě bývalého odstavného nádraží Polanka a dále podél průchodu tranzitního železničního koridoru podél rybníků Velký Budní, Nová louka a Nádražní v Polanecké rybniční soustavě.

Revitalizace bývalé odstavné plochy Polanka



Citlivá revitalizace areálu bývalé odstavné plochy, kde byly odstavovány vagony, ve kterých se vozila železná ruda do Vítkovických železáren. V areálu byl začátkem 90. let 20. století ukončeno odstavování vagónů, byl odstraněn kolejový rošt a velká část konstrukční vrstvy. Plocha byla posléze opuštěna a probíhá zde samovolná sukcese. V současnosti velkou část plochy zaujímají lesní nebo křovinné zapojené porosty. V rozsahu ochranného pásma dvojitého vedení vln 110 kV není možno udržovat dřeviny vyšší než 3 m. K lokalitě byla provedena obsáhlá diskuse.

Závěry diskuse: vhodným způsobem revitalizace by mohlo být odstranění nepůvodních invazních dřevin, eradikace invazních bylin (zlatobýl, křídlatka, akát, pajasan apod.), obnova lučních porostů

na vhodných lokalitách (např. v ochranném pásmu elektrického vedení vvn 110 kW) a vybudování několika tůní. K této problematice bylo dohodnuto místní šetření na den 12. 8. 2025 (v návaznosti na místní šetření v lokalitě Soutok Seziny a Jamníku).

Kompenzace z hlediska zásahu do krajinného rázu v Polanecké rybníční soustavě.

AOPK trvá na svém požadavku pohledově odclonit těleso VRT ze strany rybníků Nádražní, Nová louka a Velký Budní dřevinami a provést výsadby keřů podél tělesa TŽK u rybníku Palarňového, Pastevního a Spasitele. K tomu požaduje předložit aktualizovaný přehled kácených dřevin, návrh výsadeb a vizualizaci z pohledu od cesty lemující výše uvedené rybníky východně.

Náhradní opatření za zábor lužních lesů

K otázkám náhradních opatření za zábor lužních lesů v CHKO Poodří proběhla rozsáhlá diskuse.

Závěr diskuse: na pozemcích, jejichž přehled již AOPK poskytla (jedná se o pozemky určené na základě objektivních kritérií, např. půdního typu, a proto nelze tyto pozemky libovolně nahradit jinými), budou vysazeny dřeviny na ploše, která odpovídá rozsahu snížení rozlohy biotopů lužních lesů v souvislosti s realizací VRT MBII (princip 1:1). Vyjde se z vytipovaných lokalit dříve předaných zástupci AOPK.

Náhradní opatření mimo území CHKO Poodří

AOPK se seznámí s rozsahem zásahu mimo území CHKO Poodří. Náhradní opatření budou muset být navržena tak, aby byla přiměřeným způsobem nahrazena újma, která vznikne na zájmech chráněných ZOPK. Bude se jednat především o zásahy do vodních ploch a lesních biotopů.

AOPK ČR, RS Moravskoslezské zaslala k tomuto bodu komentář:

Na základě diskuse na terénním šetření dne 12. 8. 2025 AOPK ČR požaduje újmu na vodních plochách řešit náhradními opatřeními, **např.** obnovou zaniklého Benova rybníka (parc. č. 3973, 3974, 3975 v k.ú. Klimkovice, vč. vzdouvacího a náпустního objektu na parc. č. 4016), odstraněním skládky odpadu uloženého v západním cípu rybníka Křivý (parc. 838 v k. ú. Jistebník), příp. vyčištěním a rozšířením mokřadu (parc. 472 v k. ú. Polanka nad Odrou).

Budky pro ptáky

AOPK nesouhlasí s umístěním budek pro ptáky v CHKO Poodří. K tématu proběhla diskuse.

Závěr diskuse: Po dohodě budou budky pro ptáky z návrhu náhradních opatření vypuštěny. AOPK zapracuje argumentaci do odůvodnění společného rozhodnutí, na které se bude odvolávat „úplný popis změn“ dle §9 ZOPV. To se netýká budek pro netopýry.

Vegetační úpravy a náhradní výsadby

Trať VRT bude doprovázena liniovými výsadbami dřevin, které budou mít za cíl náhradu újmy vzniklé kácením dřevin. Nejčastěji se bude jednat o jednu řadu stromů, doplněnou o keřovou výsadbu. V odůvodněných případech bude liniová výsadba přerušena (např. pro zachování rozhledových poměrů na komunikacích, v ochranných pásmech liniových vedení apod.), v jiných místech budou výsadby realizovány ve více liniích (např. v oblasti Velkých Albrechtic jako zmírňující opatření z hlediska hluku). Dále budou navrženy náhradní výsadby na pozemky, které k tomu účelu poskytnou dotčené obce nebo jiné subjekty. Rozsah těchto pozemků je malý, protože ve správním obvodu dotčených obcí se nedostávají vhodné pozemky, a to zejména z důvodu předchozího umístění náhradních výsadeb za kácení pro výstavbu dálnice D1. Sortiment náhradních výsadeb bude dohodnut s obcemi. Vysazovány budou především autochtonní dřeviny.

Umísťování vegetačních úprav a náhradních výsadeb je, z velké části, možné je na pozemcích ZPF. Zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a kompenzací za kácení jsou protichůdné a lze očekávat negativní reakce orgánů ochrany ZPF a/nebo vlastníků.

AOPK potvrdila předchozí dohodu, že bude v zásadě v otázkách ochrany dřevin rostoucích mimo les respektovat dohody s obcemi (doložené např. formou zápisů z projednání).

Ostatní zmírňující a nápravná opatření

V podmínkách Stanoviska EIA jsou stanovena další opatření, která mají, více či méně, charakter zmírňujících a/nebo nápravných opatření. Jedná se např. o budování plazníků, budování ochranných valů apod.

Konzultace k nápravným opatřením

Investor předloží potřebnou dokumentaci a požádá písemně AOPK o předběžnou konzultaci k otázkám náhradních opatření v horizontu cca 2 měsíců.

Zapsal: Petr Blahník

Prezenční listina kompilovaná

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří	
Ing. Daniel Kletenský	daniel.kletensky@aopk.gov.cz
Mgr. Ivona Kneblová	ivona.kneblova@aopk.gov.cz
Mgr. Zdeňka Hrdá	zdenka.hrda@aopk.gov.cz
Mgr. Václav Osmančík	vaclav.osmancik@aopk.gov.cz
Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí	
Ing. Marek Pinkava	PinkavaM@spravazeleznic.cz
Ing. Hana Kratochvílová	KratochvilovaH@spravazeleznic.cz
Ing. Ladislav Kubiczek	Kubiczek@spravazeleznic.cz
Bc. Klára Baštářová	BastarovaK@spravazeleznic.cz
Ing. Tereza Zohornová	Zohornova@spravazeleznic.cz
Ing. Klára Janděčková	Jandeckova@spravazeleznic.cz
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.	
Ing. Dušan Šembera	sembera@moravia.cz
Ecological Consulting a. s.	
Mgr. Michal Hykel, Ph.D.	michal.hykel@ecological.cz
RNDr. Petr Blahník	petr.blahnik@ecological.cz

Záznam z terénního šetření ve věci náhradních opatření

v rámci zpracování

dokumentace pro povolení stavby

„RS1 VRT Prosenice – Ostrava – Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“
(VRT Moravská brána II)

která se uskutečnilo dne 12. 8. 2025 v lokalitách soutok Seziny a Jamníku, bývalé odstavné nádraží Polanka n. O. (známé jako „rudiště“) a Polanecká rybniční soustava.

Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

Účastníci jednání byli pořadatelem v úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů – uvedených v prezenční listině – se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v souladu s GDPR. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z porady všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Úvod

Jednání navazuje na jednání, které k tématu proběhlo dne 6. 8. 2025 v Ostravě.

Náhradní opatření

Součástí hodnocení dle § 67 je návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření. Vyplyne-li z výsledku hodnocení dle § 67 potřeba zajištění přiměřených opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zamýšleného zásahu nebo náhradních opatření, je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. Rozsah a nezbytnost těchto opatření stanoví orgán ochrany přírody v rozhodnutí nebo závazném stanovisku vydávaném podle tohoto zákona.

Soutok Seziny a Jamníku



Obr. 1 zájmové území na soutoku Střeziny a Jamníku

Bylo provedeno obsáhlé místní šetření s těmito závěry:

1) AOPK ČR bude požadovat realizaci náhradního opatření ve formě periodické tůň v kombinaci s podmokem louky a rákosiny na soutoku bezejmenného toku (IDVT: 10209137) a bezejmenného toku (IDVT: 10215068) na pozemku parc. č. 2067 v k.ú. Bravantice (dále jen „tůň Bukovina I“), a to včetně prověření a event. obnově zdrojů vody pro tuto lokalitu.

Cílem bude přehradit bezejmenný tok (IDVT: 10215068), vybudovat periodickou tůň na pravém břehu a v jarním období zajistit podmok na louce (vlevo od toku) s porosty vysokých ostřic a navazujícím rákosovým porostem. Vedlejším efektem bude zadržování vody v krajině a malý příspěvek k transformaci povodňových vln. Součástí opatření bude sekání podmáčené louky (3 x během 5 let).

2) AOPK ČR bude požadovat realizaci náhradního opatření ve formě periodické tůň na bezejmenném toku (IDVT: 10215068) na pozemku parc. č. 2067 v k.ú. Bravantice (dále jen „tůň Bukovina II“). Cílem bude přehradit bezejmenný tok (IDVT: 10215068) a vybudovat periodickou tůň.

3) Jiná náhradní opatření v oblasti soutoku Seziny a Jamníku nebudou vyžadována. a to z následujících důvodů: Na pozemcích parc. č. 2931 a parc. č. 2688 v k. ú. Velké Albrechtice (vlastník obec Velké Albrechtice, č. p. 119, 742 91 Velké Albrechtice) byly provedeny rozsáhlé

výsadby dřevin. Navazující plochy travních porostů na pozemcích parc. č. 2932 v k.ú. Velké Albrechtice a 2146/3, 2146/2 a 2146/1 v k.ú. Studénka jsou udržovány a je vhodné do nich nezasahovat. Na pozemku parc. č. 2064 v k.ú. Bravantice jsou poměrně kvalitní luční porosty a není důvod do nich zvlášť zasahovat. Na pozemku parc. č. 2060 v k.ú. Bravantice jsou travní porosty sekané mechanicky, avšak jsou udržované, a proto je vhodnější do nich nezasahovat. V dalších částech ploch mezi Sezinou a Jamníkem probíhá přirozená sukcese, do které je lepší nezasahovat.

Na pozemcích na levém břehu Seziny mezi dálničním mostem a Kněžským mostem probíhá přirozená sukcese a je vhodné do tohoto procesu dále nezasahovat. Invazní druhy dřevin v této části nebyly zaznamenány.

Revitalizace bývalého odstavného nádraží Polanka n. O.



Obr. 2 celková situace areálu bývalého odstavného nádraží Polanka n. O.

Cílem je citlivá revitalizace areálu bývalé odstavné plochy, kde byly odstavovány vagony, ve kterých se vozila železná ruda do Vítkovických železáren. V areálu byl začátkem 90. let 20. století ukončeno odstavování vagónů, byl odstraněn kolejový rošt a velká část konstrukční vrstvy. Plocha byla posléze opuštěna a na většině plochy zde probíhá samovolná sukcese. V současnosti velkou část plochy zaujímají lesní nebo křovinné zapojené porosty. V rozsahu ochranného pásma dvojitého vedení vvn 110 kV není možno ponechávat dřeviny vyšší než 3 m. K lokalitě byla provedena obsáhlá diskuse s těmito závěry:

- 1) V celém areálu eradikovat invazní dřeviny (trnovník akát, pajasan žláznatý) s využitím metody navrtávání kmene a metody částečného loupání kůry mladých stromků, používané v NP Podyjí (<https://www.ochranarskaprirucka.cz/invazni-rostliny/injektaz-invaznich-drevin-navrtavanim-kmene/> a <https://www.ochranarskaprirucka.cz/invazni-rostliny/odstraneni-naletovych-drevin-metodou-castecneho-loupani-kury/>).
- 2) V celém areálu eradikovat porosty křídlatek, a to zejména v místech plánovaných periodických tůň.
- 3) V terénních depresích v místech zaniklých odstavených říčních ramen obnovit periodické tůně (tj. tůně bez požadavku trvalého vodního sloupce). Účelem je obnovit biotopy obojživelníků a vodních rostlin. V těchto tůních je nežádoucí výskyt ryb, a z tohoto pohledu je nežádoucí i napojení těchto tůň na vodní toky. Nežádoucí je i zastínění vysokou dřevinnou vegetací.
- 4) Na zemědělsky momentálně neobhospodařovaných plochách v ochranném pásmu dvojitého elektrického vedení vvn 110 kW (prostor vymezený svislými plochami ve vzdálenosti 12 metrů od krajních vodičů) provést obnovu přirozených travnatých porostů, a to formou trojí seče v prvních třech letech a dvojí seče v následujících třech letech, se zaměřením na likvidaci zlatobýlu (*Solidago sp.*). Na ploše budou ponechány pouze hlavové vrby.
- 5) Byla diskutována otázka dalšího postupu na plochách s liniovými výsadbami kultivarů dubu a javoru. Do porostů vysazených dubů a javorů nebude v rámci realizace náhradních opatření zasahováno.
- 6) V celém areálu odstranit z povrchu stavební odpad, např. kusy betonu, velké kameny a kusy strusky, kovové artefakty apod.
- 7) Nebude zasahováno do pozůstatků štrkových konstrukčních vrstev pražcového podloží, na kterých roste stabilizovaná dřevinná vegetace. Nebudou provedeny odběry (sondy) pro zjištění stávající kontaminace zbytků původního tělesa odstavných kolejí.

Kompenzace z hlediska zásahu do krajinného rázu v Polanecké rybníční soustavě

Bylo provedeno terénní šetření v prostoru rybníků Velký Budní, Nová Louka a Nádražní v Polanecké rybníční soustavě s těmito závěry:

AOPK trvá na svém požadavku pohledově odclonit těleso VRT vpravo ve směru staničení ze strany rybníků Nádražní, Nová louka a Velký Budní dřevinami a provést výsadby keřů podél tělesa TŽK vlevo ve směru staničení u rybníku Palarňového, Pastevního a Spasitele jak byl uplatněn na

trojstranné schůzce v Ostravě dne 15. 6. 2023. K tomu požaduje předložit aktualizovaný přehled kácených dřevin, návrh výsadeb a vizualizaci z pohledu od hrázové cesty lemující výše uvedené rybníky východně.

Pro splnění tohoto požadavku nepostačí, ani kdyby bylo možné zachování současných dřevin, rostoucích na hrázích mezi rybníky Velký Budní, Nová Louka a Nádražní a tělesem TŽK (z polohy stávajících dřevin vyplývá, že velký podíl těchto dřevin je vyšší, než jaká je pádová vzdálenost vůči VRT a budou muset být odstraněny). O jaké množství dřevin půjde, vyplyne z aktualizovaného zaměření stromů ke kácení dle požadavků AOPK ČR.

AOPK ČR upozorňuje na nutnost terénních úprav ploch před výsadbou stromů, aby bylo zajištěno dlouhodobé setrvání vysázených stromů na místě, tj. aby např. nedocházelo k jejich vývrátům z důvodu vysázení na poškozená nebo podemletá hrázová tělesa. Úpravy terénu bude nutné komunikovat s vlastníky dotčených pozemků.

Zapsal: Petr Blahník

Prezenční listina kompilovaná

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří	
Ing. Daniel Kletenský	daniel.kletensky@aopk.gov.cz
Mgr. Zdeňka Hrdá	zdenka.hrda@aopk.gov.cz
Mgr. Václav Osmančík	vaclav.osmancik@aopk.gov.cz
Ecological Consulting a. s.	
Mgr. Michal Hykel, Ph.D.	michal.hykel@ecological.cz
RNDr. Petr Blahník	petr.blahnik@ecological.cz

Záznam z projednání
dalšího postupu přípravy VRT Moravská brána II v oblasti ochrany přírody a krajiny
v rámci zpracovávání
dokumentace pro povolení záměru
„RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“
(VRT Moravská brána II)

které se uskutečnilo dne 16. 2. 2026,

a to kombinovaně (online prostřednictvím aplikace MS Teams a prezenčně v sídle regionálního pracoviště Moravskoslezského Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky na adrese Trocnovská 2, Ostrava)

Přítomní:

viz přiložená listina přítomných

Účastníci jednání byli pořadatelem v úvodu obeznámeni se skutečností, že zpracování jejich osobních údajů – uvedených v prezenci – se děje za účelem a po dobu nutnou k plnění smluvních povinností a ochrany oprávněných zájmů v souladu s GDPR a vnitřními předpisy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Tyto údaje budou dále předány spolu se zápisem z porady všem přítomným účastníkům. Účastníci mají právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Předmětem schůzky bylo projednání vybraných okruhů otázek spojených s dalším postupem přípravy záměru vysokorychlostní železniční tratě stavby: "RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov" (VRT Moravská brána II) v oblasti ochrany přírody a krajiny, se zvláštním zřetelem na přípravu náhradních opatření.

I.

Kompenzační opatření pro čolka

Příprava kompenzačních opatření pro čolka probíhá ve vzájemné součinnosti. Žádost o společné rozhodnutí dle ustanovení § 83a odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla ze strany AOPK ČR neoficiálně připomínkována. Projektová dokumentace a žádost o společné rozhodnutí bude upravena dle připomínek, s jedinou výjimkou, ke které proběhla ve čtvrtek dne 12. 2. 2026 konzultace. Jedná se o úpravu trasy přístupové komunikace. Původní trasa byla navržena ve stopě historické (již nefunkční, avšak stále vedené v katastru nemovitostí) místní komunikace, která je však v současnosti porostlá ochrannářsky cennými dřevinami. Vedení přístupové komunikace jiným způsobem představuje značnou komplikaci z hlediska projednatelnosti, protože by vedla přes pozemky s velkými počtem vlastníků. V rámci konzultace byla dohodnuta kompromisní varianta, která bude vyžadovat kácení pouze dvou stromů s obvodem nad 80 cm.



Pozn: v rámci následujícího majetkoprávního projednání se vyskytla komplikace s vlastníkem pozemků ve východní části lokality V Trianglu (Na Oderských lukách) v k. ú. Pustějov, a to včetně pozemku na kterém leží Průtočná tůň. Tato věc je nyní v řešení.

II.

Nápravná opatření v bývalém odstavném nádraží v Polance nad Odrou (v k. ú. Svinov)

Nápravná opatření budou připravena dle závěrů terénního šetření, které proběhlo dne 12. 8. 2025, a to s jedinou změnou, kterou bude vypuštění tůní z návrhu. Důvodem jsou především nedávné změny ve vodním režimu v území.


Nápravná opatření tedy budou zahrnovat eradikaci ložisek nepůvodních invazních rostlin, především křídlatky (*Reynoutria* spp.), odstranění artefaktů z povrchu (kusů betonu apod.) a rehabilitaci lučních biotopů. V souladu s dohodnou nebudou odstraněny výsadby nepůvodních kultivarů dubů.

III.

Nápravná opatření na soutoku Jamníku a Seziny v k.ú. Velké Albrechtice

Nápravná opatření bude připraveno dle závěrů terénního šetření, které proběhlo dne 12. 8. 2025. Návrh bude připraven na základě podrobnějších průzkumů a podkladů a rozsah v níže ležícím obrázku je možno považovat za maximální, tj. nemělo by dojít k přesahu hranic pozemků. Plochy, které jsou označeny jako „terestrická rákosina“ a „vysoké ostřice“ by měly být periodicky zamokřeny, ale do vlastních ploch by nemělo být zasahováno.

V jiných částech lokality soutoku Jamníku a Seziny jsou prováděny plošné výsadby dřevin, event. dochází k samovolné sukcesi a žádné další zásahy tam již nejsou žádoucí.



IV.**Nápravná opatření na přítoku Butovického potoka**

Nápravná opatření v této lokalitě připravuje realizovat ČSOP Studénka. Tato lokalita bude nadále sledována a bude se reagovat na vývoj situace.

V.**Biokoridor u TNS Kletné**

Nápravná opatření ve formě biokoridoru u TNS Kletné budou připravována dle původního předpokladu.

**VI.****Polanecká soustava**

K otázkám přípravy stavby VRT v prostoru Polanecké rybniční soustavy proběhla rozsáhlá diskuse a byly prezentovány fotografie jednotlivých úseků z jihovýchodní strany. Výstavba z této strany bude probíhat z tělesa stávajícího tranzitního železničního koridoru (TŽK). Dojde k založení patky, o kterou se opře opevnění svahu tělesa. Toto opevnění je nutné vzhledem k vysoké hladině inundace při průtoku na úrovni Q100 v řece Odře. Kácení dřevin bude pro tyto účely provedeno jen v nejmenší nutné míře. Dále bude udržován pás bez dřevin ve vzdálenosti 8 m od osy krajní koleje, resp. 3 m od patek trakčních podpěr (platí linie, která je vzdálenější od osy koleje). V dalším území budou udržovány dřeviny ve výšce, která nepřesáhne dopadovou vzdálenost, která je buď na hranu pláně železničního spodku, nebo na vnější hranu odvodnění nebo 3 m od patek trakčních podpěr (platí vzdálenější linie).



V prostoru Polanecké soustavy nebudou stromy s obvodem nad 80 cm, které přesáhnou výškou hranici dopadové vzdálenosti káceny, nýbrž bude, jako speciální opatření ve prospěch ochrany přírody, navrženo zkrácení terminálů, event. i ořez bočních větví. Jedinou výjimkou budou druhy, které velmi obtížně snášejí zkracování terminálů, jako např. olše, sále druhy, u kterých takové opatření nedává dobrý smysl (jako jsou břízy) a jednotlivé stromy, u kterých by bylo zkrácení terminálu příliš radikální.

K tomuto záznamu je přiložen výkres, ve kterém jsou zakresleny stromy s obvodem vyšším než 80 cm. Stromy ke kácení a stromy ke zkrácení terminálu jsou ve výkresu vyznačeny.

Na jednání bylo domluveno, že bude s vlastníkem pozemků, Chovem ryb Jistebník, projednána otázka získání souhlasu s vysazováním dřevin na pozemku v jejich vlastnictví, resp. na drážních pozemcích ve vzdálenosti do 3 metrů od společné hranice pozemků. V případě získání souhlasu by byla liniová zeleň podél hrází rybníků dle potřeby dosazena, a to buď javorem babykou (*Acer campestre*) nebo habrem obecným (*Carpinus betulus*).

*Pozn: jednání proběhlo, avšak neúspěšně – Chov ryb Jistebník souhlas podmiňuje podmínkami, které jsou pro investora nepřijatelné. Vzhledem k tomu nebude navrhováno kácení jasanů pensylvánských (*Acer pensylvanicum*), protože by nebyla možná jejich náhrada, a bude tedy navrženo v indikovaných případech zkrácení terminálů.*

Na jednání bylo domluveno, že nebude zasahována nad výše uvedený rozsah do porostů dřevin mezi tělesem VRT a hrázemi rybníků v Polanecké rybníční soustavě. Dále bylo domluveno, že nebude nad nezbytně nutný rozsah zasahováno do koryta Mlýnky mezi rybníky Nová Louka a Velký Pastevní na jedné straně a tělesem VRT na straně druhé. V podstatě půjde jen o založení patky opevnění a vlastní opevnění tělesa železniční trati a dále o stabilizaci podélného profilu před zaústěním Mlýnky do propustku pod železniční trati v délce cca 30 m. Zejména bude minimalizován zásah do meandrů Mlýnky u rybníka Nová Louka.

VII.

Nápravná opatření u jiných chráněných zájmů

Na jednání byla představena nápravná opatření, jejichž realizace bude požadována v rámci řízení o vydání společného povolení (nebo odpovídajících právních úkonů) jako kompenzace ekologické újmy za dotčení jiných zájmů ochrany přírody, a to zejména v rámci vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dále vydání souhlasu se zásahem do významných krajinných prvků, souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les, souhlasu se zásahem do krajinného rázu, vydání souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zvláště chráněných území a vydání souhlasu se stavbou ve zvláště chráněných územích. Níže uvedený přehled je konečný, tj. žádná nápravná opatření nad jeho rámec nebudou vyžadována, a to ani v případě, pokud jeden či dva záměry pod body b)–i) z objektivních doložitelných důvodů nebude možné zrealizovat.

a)

Vysazování dřevin jako kompenzace za zábor lužních lesů

AOPK ČR bude požadovat vysazení dřevin na nelesních pozemcích (bez změny druhu pozemku na les a bez zařazení pozemků mezi pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. nejlépe k převodu do druhu pozemku 14 ostatní plocha, způsob využití pozemku 19 zeleň) za zaboru stanoviště lužních lesů 91E0*, které je v dotčeném území reprezentováno přírodním biotopy L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy a L2.4 Měkké luhy nížinných řek a stanoviště 91F0, které je v dotčeném území reprezentováno



přírodním biotopem L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek. AOPK ČR bude požadovat náhradu ve formě výsadeb dřevin nejméně na ploše 10,2 ha.

Předpokládá se dřevinná skladba dub letní 30–60 %, habr obecný 20–35 %, jilmy 5–15 %, lípy 5–10 %, jasan ztepilý 5–10 %, javory 5–10 %, olše 5–10 %, topol černý do 5 %, třešeň ptačí do 5 % a ostatní do 5 %.

Předpokládaná doba zajištění: minimálně 7 let od realizace

Přehled vhodných pozemků byl předán investorovi a projekci v roce 2025 a je přiložen znovu.

Pozn: požadavky byly uvedeny na jednání rámcově a dle dohody byly upřesněny dodatečně

b)

Tůň Rezavka

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků: čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená, ropucha obecná, skokan štíhlý, skokan zelený a skokan skřehotavý.

Náhradní opatření spočívá ve vybudování dvou soustav celkem deseti tůní o výměře 230–750 m² dle přiložené specifikace na pozemku parc. č. 2485 v k. ú. (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4).

Náhradní opatření zahrne vykácení dřevin v místech realizace tůní, vytvoření vodní plochy s diverzifikovanou břehovou linií a různou hloubkou (max. hloubka 1,5 m) a sklonem břehů 1:5 – 1:10.

c)

Vodní plocha Okavango

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků: čolek obecný, kuňka obecná, rosnička zelená a skokan zelený.

Náhradní opatření spočívá v částečném obnovení mokřadu na pozemcích parc. č. 2294/1 a 2294/2 (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4), dále na pozemku parc. č. 3108/18 (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1) a 2295 (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové), vše v k. ú. Svinov.

d)

Tůň u rybníka Nádražní

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků a piskoře pruhovaného.

Náhradní opatření spočívá v revitalizaci tůně na pozemcích parc. č. 472 a 471 (vlastnické právo: Ševčík Pavel, Dr. Šavrdy 3016/18, Bělský Les, 70030 Ostrava) a dále 450/1 (vlastnické právo: Franek Milan, 1. května 1106/18, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava). Revitalizace zahrnuje prokácení východního okraje tůně, pročištění tůně odstraněním části sedimentu, pročištění a úprava „odtokové“ strouhy.

e)

Benův rybník v Klimkovicích

Náhradní opatření spočívá v revitalizaci rybníka Benova rybníka na pozemcích parc. č. 3973, 3974 a 3975 v k.ú. Klimkovic (vlastnické právo: CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o., č. p. 393, 74282 Jistebník), který zůstal na suchu po poškození povodní v roce 1997.

Pozn: při jednání zástupci vlastníka kategoricky prohlásili, že s tímto záměrem nebudou souhlasit.

f)

Vytvoření hnízdiště vodních ptáků, k. ú. Jistebník

Jedná se o náhradní opatření za dotčení motáka pochopa, bukáčka malého a chřástala vodního. Náhradní opatření spočívá v odstranění skládky odpadu a obnově litorálu v rybníku Křivý na ploše cca 1 ha (odhadovaná vrstva především stavebního a komunálního odpadu 1–2 m) na pozemcích parc. č. 830, 838 a 1336 v k. ú. Jistebník (vlastnické právo: CHOV RYB JISTEBNÍK s. r. o., č. p. 393, 74282 Jistebník).

Celkově se skládka nachází na ploše cca 1 ha ve vrstvě 1–2 m. Stáří skládky se podle aktuálního stavu porostu náletových dřevin odhaduje na 40–50 let. Objemově bude v uloženém odpadu pravděpodobně převažovat stavební suť a komunální odpad. Odstranění skládky by předcházelo kácení a zpracování / odvoz veškerého dříví. Zachován bez poškození by měl zůstat původní břehový porost podél Mlýnky (duby, jasan a další dřeviny). Mezi vzrostlými dřevinami převládají objemově topoly a vrby, dále jsou zastoupeny jasan, olše, bříza, třešeň ptačí, keře (líška, hloh, bez černý), jednotlivě i dub, jírovec a akát. V podrostu dominují ruderalní a invazní druhy bylin (kopřiva, ostružiník, netýkavka žláznatá, křídlatky). Po odstranění odpadu na skládce na úroveň rybníčního dna v navazujícím litorálním porostu se předpokládá zvodnění plochy a následnou přirozenou sukcesí vznik mělkého litorálu s dominancí rákosy a orobinců vhodného pro hnízdění motáka pochopa a dalších druhů.

g)

Vodní plocha Kunín 1

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků – čolek obecný, rosnička obecná, skokan štihlý a skokan zelený.

Náhradní opatření spočívá v obnově vodní plochy na pozemku parc. č. 3704 v k. ú. Kunín (vlastnické právo: Veterinární univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, Královo Pole, 61200 Brno).

Náhradní opatření zahrnuje obnovu vodní nádrže na ploše cca 1 ha. Zdrojem vody jsou vydatná prameniště pod říční terasou, výpusť do přítoku bývalého náhonu.

h)

Vodní plocha Kunín 2

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků – čolek obecný, rosnička obecná, skokan štihlý a skokan zelený.

Náhradní opatření spočívá v obnově vodní plochy na pozemku parc. č. 3700, 3707, 3697 (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava), 3701, 3706, 3684 (vlastnické právo: Veterinární univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, Královo Pole, 61200 Brno) a 3702 (vlastnické právo: Obec Kunín, č. p. 69, 74253 Kunín),

Náhradní opatření zahrnuje obnovu vodní nádrže na ploše cca 0,3 ha a revitalizaci přítoku a odtoku.

i)

Vodní plocha Bařiny

Jedná se o náhradní opatření za dotčení obojživelníků – čolek obecný, rosnička obecná, skokan štíhlý a skokan zelený.

Náhradní opatření spočívá v obnově vodní plochy na pozemku parc. č. 1096 (vlastnické právo: Česká republika; Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové) a 1097/15 (Vlastnické právo: Adámek Pavel, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín (1/2) a Tihelková Hana, Brožíkova 1505/9, 74101 Nový Jičín (1/2) v k. ú. Bernartice nad Odrou.

Náhradní opatření zahrnuje obnovu vodní nádrže na ploše cca 1 ha včetně nápusného a výpusného zařízení a pročištění odtokové strouhy.

j)

Budky

AOPK ČR neakceptuje umístění budek pro ptáky a netopýry na území CHKO. Vně území CHKO Poodří bude možné umístit budky uvedené v podmínkách závazného stanoviska EIA.

Zapsal: RNDr. Petr Blahník
tel.: 605 107 525
e-mail: petr.blahnik@ecological.cz

Prezenčně:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí		
Ing. Marek Pinkava	PinkavaM@spravazeleznic.cz	972 244 143
Ing. Jaroslav Jelínek	JelinekJar@spravazeleznic.cz	720 800 404
Ing. Klára Jandečková	Jandekova@spravazeleznic.cz	
Ing. Tomáš Švanda	Svanda@spravazeleznic.cz	724 450 285
Ing. Ladislav Kubiczek	Kubiczek@spravazeleznic.cz	724 395 258
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Moravskoslezské		
Mgr. Daniel Kletenský	daniel.kletensky@aopk.gov.cz	722 692 465
Mgr. Ivona Kneblová	ivona.kneblova@aopk.gov.cz	777 680 222
Mgr. Zdeňka Hrdá	zdenka.hrda@aopk.gov.cz	724 306 543
Ing. Jiří Veska, Ph.D.	jiri.veska@aopk.gov.cz	601 592 199
Mgr. Lukáš Drastich	lukas.drastich@aopk.gov.cz	725 538 286
Mgr. Václav Osmančík	vaclav.osmancik@aopk.gov.cz	607 594 420
Moravia Consult a.s.		
Ing. Dušan Šembera	sembera@moravia.cz	777 867 581
Ecological Consulting a. s.		
RNDr. Petr Blahník	petr.blahnik@ecological.cz	605 107 525

On line:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa vysokorychlostních tratí		
Bc. Klára Baštářová	BastarovaK@spravazeleznic.cz	607 055 101
Ecological Consulting a. s.		
Mgr. Lukáš Gabriel	lukas.gabriel@ecological.cz	733 746 256
Mgr. Rudolf Polášek	rudolf.polasek@ecological.cz	730 546 955
Mgr. Michal Hykel, Ph.D.	michal.hykel@ecological.cz	734 154 882

Příloha: zakres stromů o obvodu vyšším než 80 cm v prostoru mezi rybníky Nádražní, Nová Louka a Velký Pastevní a tělesem VRT s vyznačením stromů ke kácení, resp. ke zkrácení terminálu.





