

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 1/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)

Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka

Číslo bodu: **819** km: **68,235** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 666231,453

X = 1004998,784

Nadm. výška 430,708

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29032



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)

Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka

Číslo bodu: **820** km: **68,339** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 666125,457

X = 1005007,333

Nadm. výška 427,810

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29032



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 2/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **821** km: **68,474** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 666007,377

X = 1005067,456

Nadm. výška 426,593

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29032



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **3740** km: **68,628** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 665855,897

X = 1005093,831

Nadm. výška 424,361

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°30'54.81907"

Longitude E 15°25'23.7945"

El. High 468.290

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s křížkem ETRF 2000, původní 3310

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč: 1431-Lomnice nad Popelkou_TRK2

Původ bodu: G90272G29032



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 3/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **3741** km: **68,628** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK
Y = 665752,475
X = 1005250,220
Nadm. výška 439,450
Souřadnice ETRS89
Latitude N 50°30'50.20817"
Longitude E 15°25'29.98037"
El. High 483.300
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: GNSS
Typ určení bodu: GNSS
Třída přesnosti: 1
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s křížkem ETRF 2000, původní 3320
Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč: 1431-Lomnice nad Popelkou_TRK2
Původ bodu: G90272G29032

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **822** km: **68,701** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK
Y = 665784,819
X = 1005110,350
Nadm. výška 423,019
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272G29032

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 5/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **825** km: **69,137** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 665370,225

X = 1005235,503

Nadm. výška 416,728

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: Měřický hřeb do zajišť. značky

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29032



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **826** km: **69,289** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 665259,884

X = 1005340,770

Nadm. výška 414,503

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29032



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 6/25


Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **849** km: **69,453** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK
Y = 665140,684
X = 1005449,691
Nadm. výška 412,101
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb

Poznámka: měřický hřeb v komunikaci
Vyhotovil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272G29046




Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **3751** km: **69,590** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK
Y = 665004,735
X = 1005460,565
Nadm. výška 409,426
Souřadnice ETRS89
Latitude N 50°30'46.42765"
Longitude E 15°26'8.95537"
El. High 453.310

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: GNSS
Třída přesnosti: 1
Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s křížkem ETRF 2000, původní 3211
Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč: 1431-Lomnice nad Popelkou_TRK2
Původ bodu: G90272G29032



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 7/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **850** km: **69,617** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 664982,306

X = 1005449,180

Nadm. výška 409,959

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb

Poznámka: měřický hřeb v parapetu mostu


Vyhotovil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29046

Místopisný náčrt



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **851** km: **69,689** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 664925,659

X = 1005403,754

Nadm. výška 409,178

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem


Vyhotovil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29046

Místopisný náčrt



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 8/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **852** km: **69,781** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 664887,181

X = 1005319,183

Nadm. výška 407,597

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29046



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **853** km: **69,870** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK

Y = 664886,345

X = 1005230,347

Nadm. výška 406,879

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: měřický hřeb v parapetu mostu

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29046



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!


str. 9/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **854** km: **69,894** Katastrální území: Nová Ves nad Popelkou

Souřadnice JTSK
Y = 664881,832
X = 1005205,971
Nadm. výška 406,166
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotožil: SŽG, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 3. 8. 2022 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272G29046




Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **830** km: **69,983** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK
Y = 664836,720
X = 1005128,955
Nadm. výška 406,674
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotožil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29057



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 10/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **831** km: **70,069** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 664755,298

X = 1005083,907

Nadm. výška 406,378

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **832** km: **70,225** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 664610,627

X = 1005041,345

Nadm. výška 406,745

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057




GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!
str. 11/25


Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **3760** km: **70,320** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice	JTSK
Y =	664522,579
X =	1005043,928
Nadm. výška	406,972
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°31'1.72548"
Longitude	E 15°26'30.64518"
El. High	450.870
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v parapetu propusti ETRF 2000, původní 3220
Vyhotovil:	GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do):	17. 12. 2018 -
Transformační klíč:	1431-Lomnice nad Popelkou_TRK2
Původ bodu:	G90272E29057



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **3761** km: **70,500** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice	JTSK
Y =	664353,566
X =	1005125,488
Nadm. výška	407,748
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°30'59.77755"
Longitude	E 15°26'39.66723"
El. High	451.650
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M1
Poznámka:	kámen M1 ETRF 2000, původní 3221
Vyhotovil:	GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do):	17. 12. 2018 -
Transformační klíč:	1431-Lomnice nad Popelkou_TRK2
Původ bodu:	G90272E29057



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!


str. 12/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **833** km: **70,619** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK
Y = 664240,148
X = 1005167,936
Nadm. výška 407,141
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29057




Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **834** km: **70,699** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK
Y = 664161,413
X = 1005167,521
Nadm. výška 407,158
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High

Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29057



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 13/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **835** km: **70,807** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 664060,877

X = 1005121,566

Nadm. výška 406,805

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057



Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **836** km: **70,992** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663876,957

X = 1005110,637

Nadm. výška 407,724

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 14/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)

Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka

Číslo bodu: **837** km: **71,158** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663710,494

X = 1005115,023

Nadm. výška 406,539

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057



km 71,1576

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)

Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka

Číslo bodu: **838** km: **71,292** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663577,319

X = 1005129,777

Nadm. výška 405,623

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.

Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29057



km 71,2921

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 15/25

Traťový úsek: **1431** Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst. Libuň)
Definiční úsek: **26** Lomnice nad Popelkou - Stará Paka
Číslo bodu: **839** km: **71,374** Katastrální území: Ústí u Staré Paky


Souřadnice JTSK
Y = 663503,067
X = 1005165,967
Nadm. výška 405,282
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen s měřickým hřebem
Vyhotožil: GEO PROPERTY PLUS spol. s r.o.
Platnost (od – do): 17. 12. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29057

Traťový úsek: **1401** Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek: **16** Nová Paka - Stará Paka
Číslo bodu: **1035** km: **73,678** Katastrální území: Stará Paka

Souřadnice JTSK
Y = 661200,287
X = 1005860,726
Nadm. výška 417,946
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: M1



Poznámka: měřický hřeb - kámen M1
Vyhotožil: GJW Praha spol. s r.o.
Platnost (od – do): 14. 6. 2020 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90672E39037

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szqdb** ----- Umístěná v: ezbp.szq.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!


str. 16/25

<i>Traťový úsek:</i>	1401	Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
----------------------	-------------	--

Definiční úsek:	I1	žst. Stará Paka - koleje 1,1b
------------------------	-----------	-------------------------------

Číslo bodu: **4080** km: **73,870** Katastrální území: Stará Paka

Souřadnice	JTSK
Y =	661278,531
X =	1005696,042
Nadm. výška	418,999
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°30'53.6395"
Longitude	E 15°29'18.11828"
El. High	462.868
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	vrtule



Poznámka: zabetonovaný šroub ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 25. 3. 2012 -

Transformační klíč: 1601-1051-1401-1431-St. Paka(2011)


Původ bodu: G90272E29018

<i>Traťový úsek:</i>	1401	Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
----------------------	-------------	--

Definiční úsek: **I1** žst. Stará Paka - koleje 1,1b

Číslo bodu: **4090** km: **74,180** Katastrální území: **Stará Paka**

Souřadnice	JTSK
Y =	661436,775
X =	1005512,924
Nadm. výška	417,917
Souřadnice	ETRS89
Latitude	N 50°30'58.89545"
Longitude	E 15°29'9.01082"
El. High	461.803
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb



Poznámka: měřický hřeb ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 25. 3. 2012 -

Transformační klíč: 1601-1051-1401-1431-St. Paka(2011)

Původ bodu: G90272E29018

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít


!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 17/25

Traťový úsek: **1401** Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek: **I1** žst. Stará Paka - koleje 1,1b
Číslo bodu: **962** km: **74,321** Katastrální území: Roškopov

Souřadnice JTSK
Y = 661642,344
X = 1005448,687
Nadm. výška 417,364
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: hřeb

Místopisný náčrt




Poznámka: měřický hřeb v bet. zákl. OV9
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 5. 10. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29054

Traťový úsek: **1401** Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek: **I1** žst. Stará Paka - koleje 1,1b
Číslo bodu: **963** km: **74,479** Katastrální území: Roškopov

Souřadnice JTSK
Y = 661799,996
X = 1005419,534
Nadm. výška 417,130
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: hřeb

Místopisný náčrt



Poznámka: měřický hřeb v bet. zákl. ZZ
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do): 5. 10. 2018 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272E29054

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 18/25

Traťový úsek: **1401** Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek: **I1** žst. Stará Paka - koleje 1,1b
Číslo bodu: **964** km: **74,652** Katastrální území: Roškopov

Souřadnice JTSK

Y = 661950,772

X = 1005508,560

Nadm. výška 417,036

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb

Poznámka: měřický hřeb v bet. zákl. OV13


Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem

Platnost (od – do): 5. 10. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29054

Místopisný náčrt



Traťový úsek: **1401** Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek: **18** Stará Paka - Roztoky u Jilemnice
Číslo bodu: **3511** km: **74,842** Katastrální území: Roškopov

Souřadnice JTSK

Y = 662124,296

X = 1005580,795

Nadm. výška 416,644

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°30'53.99496"

Longitude E 15°28'34.79673"

El. High 460.521

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: měřický hřeb - kámen M2 OTZ

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 8. 11. 2023 -

Transformační klíč: TRK CZ-JT18(globální)

Původ bodu: G90272E29086



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szqdb** ----- Umístěná v: ezbp.szq.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 19/25

Traťový úsek:	1401	Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek:	18	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice
Číslo bodu:	761	km: 74,997 Katastrální území: Rožkopov
Souřadnice	JTSK	
Y =	662271,259	
X =	1005598,567	
Nadm. výška	413,203	
Souřadnice	ETRS89	
Latitude		
Longitude		
El. High		
Výškový systém:	Bpv	
Typ určení výšky:	Nivelací	
Typ určení bodu:	POL	
Třída přesnosti:	2	
Splnění TKP:	ANO	
Druh stabilizace:	hřeb	
Poznámka:	měřický hřeb v patce předvěsti	
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Pardubice	
Platnost (od – do):	1. 3. 2013 -	
Transformační klíč:		
Původ bodu:	G90272E29022	

Traťový úsek:	1401	Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Trutnov-Poříčí (mimo)
Definiční úsek:	18	Stará Paka - Roztoky u Jilemnice
Číslo bodu:	1313	km: 75,142 Katastrální území: Rožkopov
Souřadnice	JTSK	
Y =	662407,002	
X =	1005550,576	
Nadm. výška	411,298	
Souřadnice	ETRS89	
Latitude		
Longitude		
El. High		
Výškový systém:	Bpv	
Typ určení výšky:	Nivelací	
Typ určení bodu:	POL	
Třída přesnosti:	1	
Splnění TKP:	ANO	
Druh stabilizace:	hřeb	
Poznámka:	měřický hřeb v betonovém základu stará bet. patka	
Vyhotovil:	SŽG, pracoviště Pardubice	
Platnost (od – do):	8. 11. 2023 -	
Transformační klíč:		
Původ bodu:	G90272E29086	

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 20/25

Traťový úsek: **1601** Hradec Králové hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo)
Definiční úsek: **18** Horka u Staré Paky - Stará Paka
Číslo bodu: **789** km: **84,747** Katastrální území: Stará Paka

Souřadnice JTSK

Y = 661193,602

X = 1005506,227

Nadm. výška 418,496

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M1


Poznámka: kámen M1

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 12. 7. 2021 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29062



Traťový úsek: **1601** Hradec Králové hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo)
Definiční úsek: **18** Horka u Staré Paky - Stará Paka
Číslo bodu: **790** km: **84,960** Katastrální území: Stará Paka

Souřadnice JTSK

Y = 661308,108

X = 1005534,816

Nadm. výška 418,408

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: měřický hřeb

Vyhotovil: SŽG, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 12. 7. 2021 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272E29062



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 21/25

Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **780** km: **85,934** Katastrální území: Rožkopov

Souřadnice JTSK

Y = 662315,147

X = 1005610,760

Nadm. výška 416,597

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: žulový kámen s hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 26. 3. 2014 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29010



Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **1045** km: **86,128** Katastrální území: Rožkopov

Souřadnice JTSK

Y = 662490,531

X = 1005533,328

Nadm. výška 416,613

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: žulový kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GPH, s.r.o.

Platnost (od – do): 8. 4. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672G19002



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 22/25

Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **1046** km: **86,306** Katastrální území: Rožkopov

Souřadnice JTSK

Y = 662667,031

X = 1005509,958

Nadm. výška 414,454

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: žulový kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GPH, s.r.o.

Platnost (od – do): 8. 4. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672G19002



Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **3040** km: **86,400** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 662757,142

X = 1005528,051

Nadm. výška 413,584

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°30'53.18174"

Longitude E 15°28'2.59131"

El. High 457.466

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: nivelační značka


Poznámka: niv. značka v bet. základu

Vyhotovil: SUDOP Praha a.s.

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu:



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 23/25

Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **783** km: **86,530** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 662886,944

X = 1005541,146

Nadm. výška 412,466

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: žulový kámen s hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 26. 3. 2014 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29010



Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **3042** km: **86,752** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663112,632

X = 1005555,300

Nadm. výška 410,719

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°30'50.89784"

Longitude E 15°27'44.85321"

El. High 454.575

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: žulový kámen M2 ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 26. 3. 2014 -

Transformační klíč: TRK-Stará Paka(2011)

Původ bodu: G90272G29010



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 24/25

Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **784** km: **86,902** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663256,432

X = 1005507,282

Nadm. výška 408,643

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: žulový kámen s hřebem

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Pardubice

Platnost (od – do): 26. 3. 2014 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272G29010



Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **3050** km: **87,060** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK

Y = 663376,470

X = 1005408,972

Nadm. výška 407,446

Souřadnice ETRS89

Latitude N 50°30'54.55083"

Longitude E 15°27'30.65303"

El. High 451.298

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: žulový kámen s hřebem

Vyhotovil: SUDOP Praha a.s.

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu:



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433

Pracoviště: **SZG, pracoviště Ústí nad Labem** - 12. 04. 2024 13:15:21 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 25/25

Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **3051** km: **87,230** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK
Y = 663453,614
X = 1005229,467
Nadm. výška 404,638

Souřadnice ETRS89
Latitude N 50°31'0.01021"

Longitude E 15°27'25.65011"

El. High 448.558

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: M2


Poznámka: žulový kámen M2

Vyhotovil: SUDOP Praha a.s.

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu:



Traťový úsek: **1051** Stará Paka (mimo) - Liberec (včetně)
Definiční úsek: **02** Stará Paka - Košťálov
Číslo bodu: **1047** km: **87,386** Katastrální území: Ústí u Staré Paky

Souřadnice JTSK
Y = 663496,531
X = 1005098,224
Nadm. výška 403,237

Souřadnice ETRS89
Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen

Poznámka: žulový kámen s měřickým hřebem

Vyhotovil: GPH, s.r.o.

Platnost (od – do): 8. 4. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90672G19002

