

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zpracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
			
		SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:		Společnost HRATÝN	
Účastník společnosti:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:		Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc	
Kontakt:		T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz	
Účastník společnosti:		Valbek, spol. s r.o.	
Adresa:		V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10	
Kontakt:		T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	
Účastník společnosti:		Valbek SK, spol. s r.o.	
Adresa:		Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava	
Kontakt:		T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk	
			
			
Zhotovitel části/objektu:		SUDOP PRAHA, a.s.	
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha	
Kontakt:		T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
			
Hlavní projektant (HIP):		Specialista:	
Ing. Pavel Kučera		Ing. Petr Nekula	
Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)		Označení investora: S621600048
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		Zakázka: 23-053-233-SR
Název objektu/dílčí části:	ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ		Označení části: D.1.1.1
			Označení objektu/komplexu: PS 33-01-11
Název přílohy:	Tabulka kabelů		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 802
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Petr Nekula	Jiří Jakubec	-	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	Formáty:	Smluvní datum zpracování:
Královéhradecký	viz textová část	xA4	6.11.2025
TUDU:	viz textová část		
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			
S 6 2 1 6 0 0 0 4 8 - P D P S - - D 1 1 1 - P S 3 3 0 1 1 1 - - - - 2 - 8 0 2 - 0 0 1			

Projekt: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)
 Objekt (zařízení): PS 33-01-11
 Název: ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ

Seznam kabelů:

Kabel položen				Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m)					S metalickým stíněním					
Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m)					S metalickým stíněním					
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
1111	115	RD-O1	S1zb				115																		
1112	90	RD-O1	1L				90																		
1113	125	RD-O1	S2zb				125																		
1114	105	RD-O1	2L				105																		
1120	1080	SÚ-O1	RD-O1																	1080					
1212	140	SÚ-O1	Sc101			140																			
1214	390	SÚ-O1	Se1		390																				
1216	670	SÚ-O1	Lc1zb														670								
1218	680	SÚ-O1	Lc2zb														680								
1220	70	SÚ-O1	Sc102			70																			
1230	145	SÚ-O1	KS1							145															
1311	15	KS1	Lc101			15																			
1313	125	KS1	Sc1			125																			
1315	190	KS1	Sc3			190																			
1317	290	KS1	Lc102				290																		
1402	180	SÚ-O2	Se2		180																				
1404	275	SÚ-O2	Lc3			275																			
1406	260	SÚ-O2	Lc1			260																			
1408	170	SÚ-O2	Lc2			170																			
1410	945	SÚ-O2	Sc2														945								
1450	245	SÚ-O2	KS2							245															
1501	10	KS2	S1zc			10																			
1503	20	KS2	S2zc			20																			
1505	230	KS2	L1zc				230																		
1507	245	KS2	L2zc				245																		
1509	285	KS2	1S														285								
1511	300	KS2	2S														300								
2202	220	SÚ-O1	4			220																			
2202a	10	4	S1-V4		10																				
2202b	10	S1-V4	S2-V4		10																				
2204	400	SÚ-O1	3				400																		
2204a	10	3	S1-V3		10																				
2204b	10	S1-V3	S2-V3		10																				
2206	575	SÚ-O1	1														575								
2206a	10	1	S-V1		10																				
2208	485	SÚ-O1	2														485								
2208a	10	2	S-V2		10																				
2230	145	SÚ-O1	KS1					145																	
2301	10	KS1	5			10																			
2301a	10	5	S-V5		10																				
2401	140	SÚ-O2	9			140																			
2401a	10	9	S1-V9		10																				
2401b	10	S1-V9	S2-V9		10																				
2402	285	SÚ-O2	6			285																			

Kab. č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m)						S metalickým stíněním			
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2402a	10	6	S-V6		10																		
2404	175	SÚ-O2	Vk1			175																	
2406	145	SÚ-O2	7			145																	
2406a	10	7	S-V7		10																		
2408	150	SÚ-O2	8			150																	
2408a	10	8	S1-V8		10																		
2408b	10	S1-V8	S2-V8		10																		
2450	245	SÚ-O2	KS2					245															
2501	140	KS2	10			140																	
2501a	10	10	S-V10		10																		
2503	10	KS2	11			10																	
2503a	10	11	S-V11		10																		
4101	120	RD-O1	OPB3				120																
4102	90	RD-O1	OPB1				90																
4103	10	OPB3	OPB4		10																		
4104	15	OPB1	OPB2		15																		
4106	90	RD-O1	km 42,552														90						
4110	90	RD-O1	km 42,552														90						
4120	1080	SÚ-O1	RD-O1																	1080			
4202	670	SÚ-O1	OPB5														670						
4204	20	OPB5	OPB6		20																		
4206	580	SÚ-O1	OPB7														580						
4208	15	OPB7	OPB8		15																		
4210	400	SÚ-O1	OPB10				400																
4212	155	OPB10	OPB9		155																		
4214	300	SÚ-O1	OPB12				300																
4216	45	OPB12	OPB11		45																		
4218	145	SÚ-O1	OPB14				145																
4220	90	OPB14	OPB13		90																		
4222	70	SÚ-O1	OPB15		70																		
4230	145	SÚ-O1	KS1					145															
4301	10	KS1	OPB16		10																		
4303	105	KS1	OPB17				105																
4305	25	OPB17	OPB18		25																		
4307	195	KS1	OPB19				195																
4309	105	OPB19	OPB20		105																		
4401	125	SÚ-O2	OPB30				125																
4402	30	SÚ-O2	OPB29				30																
4403	15	OPB30	OPB31		15																		
4404	170	OPB29	OPB27		170																		
4406	175	SÚ-O2	OPB28				175																
4408	35	OPB28	OPB26		35																		
4410	265	SÚ-O2	OPB25				265																
4412	20	OPB25	OPB24		20																		
4414	620	SÚ-O2	OPB22														620						
4416	15	OPB22	OPB23		15																		
4418	940	SÚ-O2	OPB21												940								
4450	245	SÚ-O2	KS2						245														
4501	10	KS2	OPB33				10																

Kab. č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m)					S metalickým stíněním				
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4502	65	KS2	OPB32		65																		
4503	20	OPB33	OPB34		20																		
4505	235	KS2	OPB35				235																
4507	15	OPB35	OPB36		15																		
4509	290	KS2	OPB37				290																
4511	15	OPB37	OPB38		15																		
4513	285	KS2	km 39,896														285						
4517	285	KS2	km 39,896														285						
8002	90	RD-O1	km 42,552																	90			
8003	535	SÚ-O2	km 39,896																	535			
8102	35	RD-O1	O1-B				35																
8104	20	RD-O1	O1-C				20																
8106	45	RD-O1	O1-D				45																
8108	35	RD-O1	O1-A				35																
8120	1080	SÚ-O1	RD-O1																	1080			
8202	15	RS-O2	O2-B2				15																
8204	15	RS-O2	O2-B1				15																
8206	25	RS-O2	O2-C2				25																
8208	30	RS-O2	O2-C1				30																
8210	25	RS-O2	O2-D				25																
8212	40	RS-O2	O2-A				40																
8221	610	SÚ-O1	RS-O2																	610			
8222	610	SÚ-O1	RS-O2																	610			
8241	1470	SÚ-O1	SÚ-O2																		1470		
8242	1470	SÚ-O1	SÚ-O2																		1470		
8302	15	RS-O3	O3-B				15																
8304	30	RS-O3	O3-C				30																
8306	30	RS-O3	O3-D				30																
8308	45	RS-O3	O3-A				45																
8311	215	SÚ-O1	RS-O3							215													
8312	215	SÚ-O1	RS-O3							215													
CELKEM				0	1650	2550	4490	535	245	575	245	0	0	0	940	0	6560	0	0	5085	2940	0	0

Projekt: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)
 Objekt (zařízení): PS 33-01-11
 Název: ŽST Třebachovice pod Orebem, SZZ

Seznam kabelů:

Kab. č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)			Délka kabelu CYKCY (m)												Délka kabelu OPTO			Délka kabelu KOAX	
		od	do	19x1,5	37x1,5	19x2,5	2x4	2Dx6	37x2,5	4Dx4	4Dx6	2x10	4x10	4x16	7Dx2,5	4X25	5x10	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58	
8101	35	RD-O1	O1-B		35																		
8103	20	RD-O1	O1-C	20																			
8105	45	RD-O1	O1-D	45																			
8107	35	RD-O1	O1-A		35																		
8201	15	RS-O2	O2-B2	15																			
8203	15	RS-O2	O2-B1	15																			
8205	25	RS-O2	O2-C2	25																			
8207	30	RS-O2	O2-C1	30																			
8209	25	RS-O2	O2-D	25																			
8211	40	RS-O2	O2-A		40																		
8213	40	RS-O2	O2-A3	40																			
8301	15	RS-O3	O3-B	15																			
8303	30	RS-O3	O3-C	30																			
8305	30	RS-O3	O3-D	30																			
8307	45	RS-O3	O3-A	45																			
9101	35	RD-O1	O1-B							35													
9102	20	RD-O1	O1-C				20																
9103	45	RD-O1	O1-D									45											
9104	35	RD-O1	O1-A							35													
9201	15	RS-O2	O2-B2				15																
9202	15	RS-O2	O2-B1				15																
9203	25	RS-O2	O2-C2					25															
9204	30	RS-O2	O2-C1					30															
9205	25	RS-O2	O2-D					25															
9206	40	RS-O2	O2-A							40													
9301	15	RS-O3	O3-B				15																
9302	30	RS-O3	O3-C					30															
9303	30	RS-O3	O3-D					30															
9304	45	RS-O3	O3-A									45											
		CELKEM		335	110	0	65	140	0	110	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0