


VYKRESLENA PODPĚRA P2, PODPĚRA P4 A P5 ANALOGICKY



VYKRESLENA PODPĚRA P2, PODPĚRA P4 A P5 ANALOGICKY



Podložiskové bloky					
	n	b [m]	h [m]	l [m]	V [m3]
P2	2	1	0.2	1	0.400
P4	2	1	0.2	1	0.400
P5	2	1	0.2	1	0.400

- 1) DETAILY VIZ PŘÍLOHA: DETAILY.
- 2) DETAIL TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY ZÁKLAD – PATA PILÍŘE – VIZ VÝKRES: DETAILY.
- 3) ROZMĚRY PODLOŽKOVÝCH BLOKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MUSÍ BÝT UPŘESNĚNY V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE KONKRÉTNÍCH DODÁVANÝCH LOŽISEK.
- 4) SOUŘADNICE VYTÝČOVANÝCH BODŮ VIZ PŘÍLOHA: VYTÝČENÍ.

PRO VYTÝČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTÝČOVACÍ SÍŤ STAVBY
PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE ČSN 730420-1 a 730420-2


BETON:

PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0
PILOTY	C30/37 - XC2, XA2
ZÁKLADY	C30/37 - XC2, XF2, XA2
OPĚRY, KŘÍDLA A PODPĚRY	C30/37 - XC4, XD3, XF4
PODLOŽISKOVÉ BLOKY	C35/45 - XC4, XD3, XF4
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XC3, XD1, XF2

OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B, $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$,
"B", DLE ČSN EN 1992-1-1

200 1 01
 ↳ ČÍSLO BODU
 ↳ PODPORA: 1-6
 ↳ ČÁST OBJEKTU: 200 - SPODNÍ STAVBA



Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlažďová 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel dila:		SP + SEU, Velenice – Veselí_DSP	
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:		T: +20 605 229 020 E: praha@seu.cz	
Zhotovitel části / objektu:		Stráský, Husty a partneři s.r.o.	
Adresa:		Bohumínská 50, 619 00 Brno	
Kontakt:		T: +20 547 101 811 E: shp@shp.eu	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Michal Mečíř	Specialista: Ing. Martin Písek

Název stavby / akce:										Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)										Označení (S-kód): S631500664									
Název části:										Silniční mosty a propustky										Označení části: D.2.1.4.3									
Název objektu:										Silniční most v km 18,555										Číslo objektu / komplexu: 06-22-01									
Název přílohy:										Nový stav										Číslo přílohy:									
Název dílčí přílohy:										Tvar podpěr P2, P4 a P5										2. 204									
Odpovědný projektant:										Zpracovatelé přílohy:										Stupeň dokumentace:									
Jir Leonard Sopík, Ph.D.										Jir Bohušlav Zatloukal										PDPS									
Kraj:										Území:										Smluvní datum zpracování:									
JIHOMORAVSKÝ										1701										27.10.2025									
Stav:										Stupeň dokumentace:										Číslo:									
S 6 3 1 5 0 0 6 6 4										P D P S										0 2 1 4 3									
0										S 0 0 6 2 2 0 1 0										Prozatímně									
0										X										Příloha									
0										2										0 2 0 4									
0										0										0 0 0 0									