

**Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 514896/2026-1322
Sp.zn.: 218797/2026-1322/OÚZBR

Brno 22. května 2026

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
IČ: 64610357
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
stř. 230 A

22-05-2026

ev.č. 01325 ověřil: *A*

přiděleno L: 238

přiděleno D: Lehner

Závazné stanovisko Ministerstva obrany

**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) - DPS
Přeložka Ministerstva obrany – žkm 32,902, k.ú. Slezské Předměstí
K čj. 0256-2026-238**

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministryně obrany č. 27/2024 – Zabezpečení územního plánování v působnosti Ministerstva obrany, v platném znění, vydává

souhlasné závazné stanovisko

k záměru přeložky Ministerstva obrany – žkm 30,902 v rámci SO 35-30-05 ŽST Hradec Králové – Slezské Předměstí, úprava a ochrana sdělovacích rozvodů Ministerstva obrany (dále i „MO“) v k.ú. Slezské Předměstí tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

A. Technická část podmínek přeložky

1. Přeložka bude provedena v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.
2. Pro přeložku bude použit stejný typ a konstrukce kabelu jako stávající vedení (TCKOPV 35XN0,8). Pro napojení kabelu budou použity odpovídající spojky (např. pro kabel s olověným pláštěm budou použity olověné spojky apod.) dle specifikace správce vedení.
3. V místě křížení vedení komunikací bude kabel osazen chráničkami (betonové žlaby s betonovým víkem, obetonované půlené plastové chráničky apod.). V souběhu budou uloženy rezervní chráničky.
4. Přeložka nebude provedena pouhým přesunutím stávajícího kabelu, ale náhradou za nově položený kabel v celé délce přeložky.
5. Vlivem přeložky nesmí dojít k zhoršení provozních parametrů kabelu.
6. Přepojení proběhne v době sníženého provozu (noc/víkend), a to pár po páru.
7. Přepojení proběhne dle harmonogramu, který dodavatelský podnik nebo investor předem dohodne se správcem vedení.

8. Začátek a konec překládaných úseků, lomové body průběhu vedení, přímé i dělicí spojky a začátek a konec chrániček stavebník označí markerem fy 3M typu BALL MARKER 1421-XR/ID v barvě oranžové (telekomunikace).
9. Před zahájením a po ukončení přeložky bude provedeno zkrácené měření. Výsledek měření bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce vedení. U HDPE chrániček bude provedena tlaková zkouška.
10. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Součástí zápisu bude i fotodokumentace v tištěné a digitální formě.
11. Po provedení přeložky zajistí investor dokumentaci skutečného provedení a předá ji správci vedení ve třech výtiscích.
12. Dokumentaci skutečného provedení přeložky zpracuje investor dle následujících pokynů:
 - a. Do mapy v měřítku 1 : 10 000 zakreslit orientační průběh vedení. Podrobný zakres průběhu dle zaměřených bodů provést v návaznosti na okolní polohopis v katastrální mapě v měřítku 1 : 1000, souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída přesnosti mapování, účelový klad listů (náležitosti dle ČSN 013 410-11) bez stabilizace bodů.
 - b. Provést zaměření okolí tras kabelů (uliční pruh ve městě, 20 metrů mimo město na obě strany) a jednoznačně identifikovat linie a objekty, schody, krajnice vozovek, obrubníky chodníků, ploty, ohradní zdi, mosty, vjezdy, osy železničních kolejí, vodní toky a plochy, zpevněné povrchy apod.
 - c. Zakres doplnit okótováním trasy v relaci k objektům uvedeným v bodě b.
 - d. Po trase průběhu vedení vyznačit zaměřené body s očíslováním dle seznamu bodů v textové části dokumentace.

Obsah textové části dokumentace

- e. Na titulním listu uvést vedením propojované body, typ vedení, charakter a konstrukci
- f. Zpracovat seznam katastrálních území a parcel průběhem vedení dotčených.
- g. Zpracovat seznam souřadnic zaměřených bodů s vyznačením spojek, děliček, záloh, doplňků, pupinačních bodů, kabelových označků, chrániček a markerů.
- h. Souřadnice v seznamu dle bodu g.) uvést v geodetických referenčních systémech SJTSK a WGS84

Obsah digitální části dokumentace

- i. Digitální mapa obsahující zakres trasy přeložky včetně objektů dle bodu textové části dokumentace (ve formátu dgn).
- j. Katastrální mapa okolí přeložky (ve formátu dgn).
- k. Polohopis nejbližšího okolí přeložky (ve formátu dgn).
- l. Okótování trasy přeložky na příslušnou situaci (ve formátu dgn).
- m. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu dgn).
- n. Místopis bodového pole (ve formátu dgn).
- o. Přehled bodového pole (ve formátu dgn).
- p. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu xls).
- q. Seznam souřadnic bodového pole (ve formátu xls).
- r. Seznam katastrálních území a parcel dotčených průběhem vedení (ve formátu xls).
- s. Digitální verze textové části dokumentace (ve formátu pdf).
- t. Digitální část dokumentace bude předána na datovém nosiči CD-R.

13. Veškeré náklady související s přeložkou vedení hradí investor akce.
14. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si minimálně 14 dní předem vytýčení vedení jejich provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír Soukop, č. tel. 724801355). Provozovatel vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.
15. Dokumenty vyhotovené dle výše uvedených požadavků zašle stavebník nejpozději do 7 dnů od ukončení přeložky správci vedení na adresu: VÚ 3255 Praha ul. Vlastina 160 01 Praha 1 118 00

B. Administrativní část podmínek přeložky

1. Přeložka bude provedena v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.
2. Před zahájením prací na přeložce kabelu stavebník vypracuje prováděcí dokumentaci, kterou předloží k odsouhlasení správci vedení. Provede stejnosměrné měření dotčené kabelové trasy. Po provedení přeložky zhotovitel díla provede výchozí stejnosměrné a střídavé měření, vyhotoví měřicí protokoly a projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření přeložené trasy. Projektová dokumentace přeložky a projektová dokumentace skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č.412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Průběhy telekomunikačních vedení MO nebudou obsaženy v dokumentaci stavby. Přeložka kabelu bude řešena jako samostatný stavební objekt a bude mít v řešených stupních samostatnou dokumentaci.
3. Práce na přepojení dotčeného komunikačního vedení provede zhotovitel díla (podnikatel v elektronických komunikacích), jež je držitelem oprávnění k takové činnosti a zároveň má s MO uzavřenu servisní smlouvu v oblasti telekomunikačních kabelů (v tomto roce to je firma SITEL s.r.o.).
4. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky.

C. Povinnosti stavebníka

1. Přeložka bude provedena v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.
2. Na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy podzemního vedení komunikační sítě MO ve spolupráci se správcem komunikační sítě MO.
3. Seznámí zhotovitele díla s prováděcí dokumentací schválenou správcem vedení.
4. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky v souladu s technickými normami a odbornou péčí.
5. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny zhotovitele díla vznesené při kontrolní činnosti. Připomínky a pokyny správce vedení budou uvedeny ve stavebním deníku zhotovitele díla.
6. Na vlastní náklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách realizace překládky se stavebník dohodne se zástupcem zhotovitele díla a minimálně 30 dní před zahájením zemních prací předá správci vedení k odsouhlasení harmonogram přepojení. Součástí harmonogramu bude i termín kontroly stavu podzemního vedení komunikační sítě před záhozem. Stavebník vyhotoví zápis z kontroly stavu realizace včetně provedení fotodokumentace v tištěné a digitální formě a předá jej správci vedení.
7. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby

stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky.

8. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví podzemního vedení MO se provedením přeložky nemění a že realizovaná přeložka po převzetí nahradí v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dotčenou část vlastníka. Původní část a vzniklé odpady se stávají vlastnictvím stavebníka okamžikem přepojení přeložek.

D. Povinnosti stavebníka

1. Stavebník je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů.
 2. Stavebník je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen „BŘ MO“) nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit utajované informace resortu Ministerstva obrany.
 3. Stavebník je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany.
 4. Stavebník je povinen umožnit Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi resortu Ministerstva obrany v rámci své osoby a svých subdodavatelů.
 5. Stavebník je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).
 6. Stavebník je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u subdodavatele vznikly (název dokumentů, čj. apod.).
 7. Stavebník a zhotovitel díla má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaným informacím, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., a jsou uvedeny v odst. 10 tohoto čl. smlouvy.
 8. Stavebník je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli stanovit pro ně zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
 9. Osobou pověřenou plněním úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k stavebníkovi a zhotoviteli díla je zástupce správce vedení MO a to **Zdeněk Kocián, tel. 602 152 925**.
 10. U stavebníka a zhotovitele díla budou vznikat utajované informace v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb.:
- Příloha č. 8, pořadové číslo 20 „Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy“, stupně utajení Vyhrazené.
11. Prováděcí dokumentace přeložky a dokumentace skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb.
 12. Prováděcí dokumentace přeložky bude vyhotovena ve 3 výtiscích, výtisk č. 1 a 2 pro zhotovitele díla, výtisk č. 3 pro správce vedení MO Po předání dokumentace skutečného provedení přeložky správci vedení MO provede původce dokumentu v nejbližší možné skartační lhůtě skartaci prováděcí dokumentace přeložky, přičemž o dané skutečnosti informuje všechny adresáty, kterým byla PD prováděcí dokumentace přeložky zaslána. Všichni adresáti doručené prováděcí dokumentace tak učiní obdobně a dokumentaci skartují.

13. Dokumentace skutečného provedení přeložky bude vyhotovena v 1 výtisku pro provozovatele komunikační sítě MO.

Průběh telekomunikačního kabelu mimo překládaný úsek bude chráněn podle následujících podmínek.

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí prokazatelné seznámení osob pracujících v kolizním prostoru s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a jeho překrytím v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obedněním.

Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Pardubice, kpt. Ing. Tomáš Hurdálek, č. tel. 773091943). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy, a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytyčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír Soukop, č. tel. 724801355), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytyčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím

projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny **výhradně** pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a **v žádném případě** nebudou poskytnuty další osobě.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., nového stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, které zajistí nenarušení funkčnosti zařízení důležitého pro obranu státu (viz ÚAP – jev 82a). Stavební záměr nekoliduje s ochranou dalších zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru neohrozí naplnění veřejného zájmu ve smyslu zajištění obrany a bezpečnosti státu pouze za předpokladu plného respektování a splnění výše uvedených podmínek Ministerstva obrany, které **musí být z důvodu ochrany veřejného zájmu uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu**, které bude doručeno Ministerstvu obrany v jednom výtisku. Dále je požadováno, aby tyto podmínky byly uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a byli s nimi seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 5 let a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Pernicová, tel. 973 445 760.

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
v zastoupení
Ing. Martin Stančák
podepsáno elektronicky

Elektronický podpis: 22.5.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Martin Stančák
Vydal: NCA SubGAT17RSA 40/2023
Platnost do: 10.12.2028 11:05 +01:00

**Datová schránka:** kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**Uživatel:** Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) - DPS Přeložka Ministe**ID zprávy:** 1701770955**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva**Stav zprávy:** Doručená**Datum a čas:** 22. 5. 2026 v 12:43:36**Odesílatel:** Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ**ID schránky:** hjyaavk**Typ schránky:** Orgán veřejné moci**Odesílající osoba:** Administrátor**Zmocnění:** 0/0 Sb. § - odst. - písm. -**Naše čís. jednací:** MO 514896/2026-1322**Naše spisová zn.:** SpMO 1235/2026-1322**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

Přílohy:

20260522_N_132200_2026_218797.pdf (295,75 kB)

Události zprávy:

22. 5. 2026 v 12:41:05 EV0: Datová zpráva byla podána.**22. 5. 2026 v 12:41:06** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.**22. 5. 2026 v 12:43:36** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

