

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 174281/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563

E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)” - ENERGETIKA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 240

V TZ přílohy B.8 Zásad organizace výstavby je vymezeno na pozemku parc. č. 1901/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí ZS 31, které je možné využít až po dokončení sousední stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část. Současně má být tato plocha o výměře 4 450 m² využívána jako montážní a demontážní základna a pro deponii sypkých materiálů.

Realizace hlavní stavby Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) se předpokládá v období 02/2027 – 12/2029. Kompletní realizace stavby Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa se předpokládá v období 02/2027 – 10/2029.

Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele o upřesnění, kdy bude reálně možné plochu na pozemku parc. č. 1901/1 v k. ú. Týniště nad Orlicí využívat stavbou Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) - ENERGETIKA?

Odpověď na dotaz č. 240:

Plocha byla v projektové dokumentaci ponechána pro případný časový posun stavby. Vzhledem k dokončení Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část v souběhu s Modernizací traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) nebude možné plochu využít.

Dotaz č. 241

V dokumentu Zvláštní technické požadavky je v bodě 5.4.3 uvedeno cit: „Zhotovitel má k dispozici 20 % plochy následujících (hlavních) zařízení stavenišť, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci: č. 1 až 31. Zbýlých 80 % plochy je vyhrazeno pro stavby a Zabezpečovací zařízení a Infrastruktura.“.

Domníváme se, že fyzické dělení každého z výše uvedených hlavních zařízení stavenišť v poměru 20/80 přináší značné logistické komplikace a omezuje manipulační prostor pro těžkou mechanizaci.

Žádáme zadavatele:

- a) O upřesnění, zda 20 % z každého využívaného zařízení staveniště musí být vyhrazeno pro stavbu Energetika?

- b) V případě, kdy některé z výše uvedených staveníšť nebude využíváno stavbou Energetika, může být jiné zařízení staveníště využíváno v např. 40 % plochy?

Odpověď na dotaz č. 241:

a) Ano. Zhotovitel má k dispozici 20 % plochy hlavních zařízení staveníště č. 1 až 31 v souladu s čl. 5.4.3 ZTP.

b) Ne. Zadávací dokumentace stanoví rozsah ploch jednotlivých zařízení staveníště způsobem uvedeným v čl. 5.4.3 ZTP a nepředpokládá převádění podílů ploch mezi jednotlivými zařízeními staveníště.

Dotaz č. 242

V kap. g) přílohy B.8 ZOV_TZ je uvedeno: Začátek stavby: 03/2027 a Konec stavby: 12/2029, což odpovídá 34 měsícům. V příloze ZTP_Technická specifikace je pro Sekci 1 stavební vymezena doba pro dokončení: 35 měsíců od Data zahájení prací.

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu výše uvedeného rozporu.

Odpověď na dotaz č. 242:

Zahájení stavby v ZOV bylo upřesněno - začátek stavby bude v 02/2027, konkrétně 15.2.2027. Část dokumentace B.8 byla upravena – viz. přílohy
Pro Sekci 1 je správně vyčleněn čas 35 měsíců dle ZTP.

Dotaz č. 243

Dle přílohy ZTP_Technická specifikace je realizace Sekce 1 stavební - 35 měsíců od Data zahájení prací, Sekce 2 - 4 měsíce ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební a Dokončení díla - 41 měsíců od Data zahájení prací.

Součet sekce 1 a 2 činí 39 měsíců. Dokončení celého díla je 41 měsíců.

Žádáme zadavatele o objasnění časového rozdílu 2 měsíců.

Odpověď na dotaz č. 243:

Zadavatel uvádí, že Sekce 2 nepředstavuje poslední část Díla. Po dokončení Sekce 1 stavební a následné realizaci Sekce 2 budou ještě dokončeny práce na objektu SO 98-98.2 Všeobecný objekt – Energetika, které nejsou součástí Sekce 1 stavební ani Sekce 2.

Dotaz č. 244

Součástí přílohy B.8.3.001 ZOV je harmonogram mostních objektů a výluk.

Žádáme zadavatele o doplnění harmonogramu o SO a PS části ENERGETIKA.

Odpověď na dotaz č. 244:

Zadavatel uvádí, že příloha B.8.3.001 ZOV neobsahuje samostatný harmonogram mostních objektů. Součástí dokumentace je přehled vybraných mostních objektů, přejezdů a dalších objektů s významným vlivem na organizaci výstavby a dopravní omezení.

Harmonogram v příloze B.8.3.001 ZOV je zpracován jako koordinační harmonogram celé stavby a není koncipován jako soubor podrobných harmonogramů jednotlivých profesních částí stavby.

Zadavatel považuje poskytnuté podklady za dostatečné pro zpracování nabídky a dokumentaci nebude v požadovaném rozsahu doplňovat.

Dotaz č. 245

Dle seznamu příloh B.8 ZOV má být součástí dokumentace příloha č. 3.001 Harmonogram výstavby a č. 3.102 Harmonogram výluk.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějící přílohy č. 3.102.

Odpověď na dotaz č. 245:

Příloha 3.102 je sloučena s přílohou 3.001 a je uvedena na konci zprávy.

Dotaz č. 246

DOTAZY NA ZADAVATELE – KABELOVÉ TABULKY A SPECIFIKACE KABELŮ

Přehled položek výkazu výměr, u kterých z dosud předané projektové dokumentace nebylo možné jednoznačně určit konkrétní typ kabelu, nebo byl zjištěn rozpor mezi VV a dokumentací.

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
15	742G12	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2 893,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
16	742G21	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	155,10	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
17	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 482,80	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
18	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	476,30	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
19	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	3 962,20	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
20	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	20,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G12, 742G21, 742H12, 742H13, 742H25, 742I11, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 246:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 247

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
22	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	252,00	ROZPOR V DOKUMENTACI

Konkrétní zjištění: 742H24: VV uvádí čtyř-/pětižilový Al kabel 70–120 mm² v délce 252 m, zatímco kabelová listina uvádí CYKY-O 4×70, tedy Cu kabel. Žádáme zadavatele o potvrzení správného materiálu a přesného typu kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o potvrzení správného materiálu a typu kabelu pro položku 742H24. Výkaz výměr požaduje Al kabel 70–120 mm² v délce 252 m, zatímco kabelová listina uvádí CYKY-O 4×70 (Cu). Prosíme o jednoznačné určení kabelu, který má být oceněn.

Odpověď na dotaz č. 247:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 248

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
30	742552	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2	M	15,00	ROZPOR V OZNAČENÍ

Konkrétní zjištění: 742552: VV uvádí 10-AXEKVC(V)E(Y) 95–150 mm² v délce 15 m, zatímco v kabelové listině bylo zjištěno odlišné označení CXEKV/AXEKV. Žádáme zadavatele o potvrzení přesného typu a průřezu kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o potvrzení přesného typu, označení a průřezu VN kabelu pro položku 742552 v délce 15 m. Mezi výkazem výměr a kabelovou listinou je rozdíl v označení kabelu, proto nelze položku jednoznačně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 248:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 249

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
9	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	5,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
10	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
11	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	75,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
12	742I21	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	5,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
39	742632	KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2	M	6 316,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
42	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 350,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
43	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	4 706,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
55	75J321	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	KMPÁR	10,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G11, 742G12, 742H23, 742I21, 742632, 742H25, 742I12, 75J321, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 249:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 250

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
17	742632	KABEL VN - TRÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2	M	2 300,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742632, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 250:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 251

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
20	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7- 12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	50,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
30	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	300,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742I11, 742F13, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 251:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 252

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
16	742I22	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19- 24ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	20,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742I22, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka

jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 252:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 253

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
10	742632	KABEL VN - TRÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2	M	7 727,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742632, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 253:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 254

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
20	742G12	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	235,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
21	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	520,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
22	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	21,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
23	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	25,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
24	742H15	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	2 370,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
25	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	60,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
26	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	305,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G12, 742H11, 742H12, 742H13, 742H15, 742H22, 742H23, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze

obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 254:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 255

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
10	742632	KABEL VN - TRÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2	M	2 003,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742632, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 255:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 256

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	742G11	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	3 300,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
29	742G12	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	875,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
30	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	630,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
31	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	660,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
32	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	30,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
33	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	680,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
34	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	4 500,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
35	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU	M	2 270,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

		IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2			
36	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 750,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G11, 742G12, 742H11, 742H12, 742H13, 742H22, 742H23, 742H24, 742H25, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 256:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 257

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
13	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	30,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
14	742I11	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	10,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
15	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	13 220,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742H11, 742I11, 742I12, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 257:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 258

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
11	742632	KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 12/22(24)-AXAL-TT PRO OD 95 DO 150 MM2	M	1 705,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742632, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 258:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 259**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
20	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	310,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
21	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	706,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
22	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	43,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G12, 742H11, 742H12, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 259:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 260**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
33	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	60,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS
34	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	203,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky 742G11, 742H12, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 260:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečné identifikace položek. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 261**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
20	R742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7- 12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	3 716,00	CHYBÍ JEDNOZNAČNÝ ROZPIS

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění kabelové tabulky / soupisu kabelů pro položky R742I12, ze které bude patrný konkrétní typ kabelu, počet žil, průřez a délka jednotlivých kabelů. Výkaz výměr uvádí pouze obecnou kategorii nebo rozsah průřezů, který bez další specifikace neumožňuje jednoznačné ocenění.

Odpověď na dotaz č. 261:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 262**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
26	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	10,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 262:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 263**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 263:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 264**Dotčené položky VV:**

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 264:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 265

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM ²	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 265:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 266

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
25	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM ²	M	10,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 266:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 267

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 267:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 268

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 268:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 269

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
25	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM2	M	10,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Odpověď na dotaz č. 269:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 270

Dotčené položky VV:

Pol.	Kód	Popis dle VV	MJ	Množství VV	Zjištění
28	R742F34	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 70 DO 120 MM ²	M	120,00	NEJEDNOZNAČNÝ PRŮŘEZ

Konkrétní zjištění: R742F34: Dostupné podklady uvádějí pouze obecnou položku stíněného jednožilového Cu kabelu v rozsahu 70–120 mm². Přesný typ a průřez nebyl jednoznačně určen. Žádáme o doplnění přesné specifikace kabelu.

Dotaz na zadavatele: Žádáme zadavatele o doplnění přesného typu a průřezu kabelu pro výše uvedenou položku. Výkaz výměr i dostupná dokumentace uvádějí pouze rozsah 70–120 mm², který neumožňuje jednoznačné ocenění konkrétního kabelu.

Celkem: 25 objektů / 57 problémových položek.

Poznámka: Do tohoto přehledu nejsou zařazeny položky, u kterých byl v dosud zpracované dokumentaci nalezen konkrétní typ kabelu a odpovídající délka. Přehled je určen jako podklad pro dotazy na zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 270:

Zadavatel konstatuje, že dotaz neobsahuje dostatečnou identifikaci položky. Bez určení konkrétního PS/SO nelze předmět dotazu jednoznačně identifikovat. Z tohoto důvodu není možné poskytnout věcnou odpověď.

Dotaz č. 271

SO 35-86-02 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, osvětlení a rozvody nn
V návaznosti na soupis prací u objektu SO 35-86-02 (D.2.3.6, položka č. 52: „OSVĚTLOVACÍ VĚŽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ TRUBKOVÁ VÝŠKY DO 20 M“, 16 ks) žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace základů těchto věží. Konkrétně žádáme o předložení výkresů tvaru a výztuže základů včetně výkazu výztuže, specifikaci uvažované třídy betonu a potvrdit, zda je projektantem navrženo plošné založení, či zda bude vyžadováno hlubinné (pilotové) založení.

Odpověď na dotaz č. 271:

Viz odpověď na dotaz č. 239:

Směrnice SŽ č. SM011, v článku D2.3.6 požaduje výkres základů osvětlovacích věží a stožárů u atypického řešení. Technický návrh v PD neuvažuje s atypickým řešením, proto není výkres základů osvětlovacích věží zpracován.

V rámci revize SO při odpovědi na dotaz byly v soupisu prací upraveny položky pro základy stožárů.

Nad rámec dotazů 240-271 zadavatel sděluje:

V návaznosti na odpověď zadavatele na dotaz č. 134 v zadávacím řízení pro část INFRASTRUKTURA, ve které bylo stanoveno, že činnosti související s demontáží a zpětnou montáží zařízení technologických profesí budou provádět jejich příslušní zhotovitelé, sděluje zadavatel účastníkům zadávacího řízení části ENERGETIKA následující:

Zhotovitel části ENERGETIKA bude na výzvu zhotovitele části INFRASTRUKTURA povinen provést demontáž a následnou zpětnou montáž všech zařízení a prvků technologické části ENERGETIKA, které brání provedení třetího podbití (následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje) realizovaného zhotovitelem části INFRASTRUKTURA.

Náklady na tyto činnosti zahrne zhotovitel do ocenění položky doplněné do všeobecného objektu soupisu prací části ENERGETIKA.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 20. 10. 2026 na den **21. 10. 2026**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 20 / 10 / 2026 nahrazeno: 21 / 10 / 2026 Čas 11:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupis prací_ZM03_261014
- přílohy.zip



Mgr. Jan Pospíchal
14.10.2026 14:28
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7584830

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99910286-3d5d-48ea-b20a-c65b83a44821

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2026 14:18:58

Hash komponenty: f1ab41e74f58ea869e08ed5e82c05af8846cae59add0d0a031916e610ad73608

Hashovací funkce: sha256Hex



ac82daf1-e8a9-4e57-a037-f9e71bdabe18