

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	06.11.2025	PDPS se zpracovanými připomínkami	Ing. Dominik Mojžíšek
P01	03.06.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Dominik Mojžíšek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Společnost HRATÝN	
Účastník společnosti:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz	
Účastník společnosti:	Valbek, spol. s r.o.	
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz	
Účastník společnosti:	Valbek SK, spol. s r.o.	
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava	
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk	

Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kučera	Specialista:	Ing. Michal Kasaj
--------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)	Označení investora: S621600048
Název části:	Železniční svršek a spodek	Zakázka: 23-053-233-SR
Název objektu/dílní části:	TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, železniční svršek a spodek	Označení části: D.2.1.1
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: SK 32-00-02
Název dílní části přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant: Ing. Dominik Mojžíšek	Zpracovatel přílohy: Ing. Josef Marek	Měřítko: - Formáty: 4 x A4
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 6.11.2025

Kódové označení přílohy:
S621600048_PDPS_D2101_SK320002_XX_4_001_001

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)	
--	--

Výkaz výměr

[illegible]

[illegible]

Předpokládaný rozsah skrývky ornice

Strana	Staničení (km)	Plocha ZPF celkem (m²)	Část / oblast dle pedologie	Plocha části (m²)	Mocnost (m)	Objem (m³)
L	42,000–42,100	50	42,000–42,003 (0/10)	1,5	0,1	0,15
			42,003–42,065 (0/28)	31	0,28	8,68
			42,065–42,081 silnice, neskrývat	8	0	0
			42,081–42,100 (0/30)	9,5	0,3	2,85
L	42,100–42,300	340	42,100–42,268 (0/30)	285,6	0,3	85,68
			42,268–42,300 silnice, neskrývat	54,4	0	0
L	42,500–42,600	500	zalesněná plocha / navážky, neskrývat (S103)	500	0	0
L	42,600–42,700	475	zalesněná plocha / navážky, neskrývat	475	0	0
L	42,700–42,800	950	42,700–42,770 neskrývat	665	0	0
			42,770–42,800 (0/46)	285	0,46	131,1
L	42,800–42,900	160	0/46 (S105, S106)	160	0,46	73,6
L	42,900–43,100	800	42,900–43,073 (0/46)	692	0,46	318,32
			43,073–43,100 (0/47, S108)	108	0,47	50,76
L	43,200–43,400	1 200	43,200–43,231 (0/40, S109)	186	0,4	74,4
			43,231–43,350 (0/38, S110)	714	0,38	271,32
			43,350–43,400 zalesněná plocha, neskrývat	300	0	0
P	43,400	22	zalesněná plocha / silnice, neskrývat	22	0	0
P	43,500–43,600	10	43,500–43,550 zalesněná plocha, neskrývat	5	0	0
			43,550–43,600 (0/36)	5	0,36	1,8
L	46,500–46,800	800	46,500–46,731 (0/40, S119, S120)	616	0,4	246,4
			46,731–46,800 les, neskrývat	184	0	0
P	46,600–46,700	325	0/40 (tab. 3, km 46,478–46,700)	325	0,4	130
Celkem		5 632		5632,0		1395,1