SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 185925/2026-SŽ-GŘ-O25

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Podlimitní sektorová veřejná zakázka v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ a v souladu s § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***"), s názvem:

„**12121 – Smlouva na rozvoj Zákaznického portálu Energie Správy železnic**"

Správa železnic, státní organizace (dále jen „***Zadavatel***") obdržela dne 29.10.2026 ve 13:58 hodin, 30.10.2026 v 18:06 hodin a 03.11.2026 v 13:50 hodin žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace odpovídá na tyto žádosti doručené k veřejné zakázce následovně:

Vypořádání dotazů k Žádosti ze dne 29.10.2026:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si Zadavatele požádat o upřesnění Příloha č. 2 Rámcové dohody (Bližší specifikace plnění, čl. 1) odkazuje na „podklad k předmětu plnění", v němž jsou uvedeny původní požadavky Objednatele včetně jejich základního věcného vymezení. Tento podklad není součástí zveřejněné zadávací dokumentace. Prosíme o jeho zveřejnění, případně o sdělení, že pro podání nabídky není rozhodný.

Děkujeme

Odpověď č. 1:

Zadavatel přikládá dokument „podklad k předmětu plnění", na který se odkazuje v Bližší specifikaci plnění, jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a současně ji uveřejní ve složce „Zadávací dokumentace" v EZAKu.

Dotaz č. 2:

Čl. 5.5 Výzvy uvádí předpokládaný objem plnění 296 MD, Ceník (příloha č. 2 Výzvy) počítá s 276 MD. Prosíme o potvrzení, že pro výpočet celkové nabídkové ceny (nabídkového koše) je rozhodný počet 276 MD uvedený v Ceníku. Dále čl. 5.2 písm. c) Rámcové dohody stanoví zánik dohody při objednání v součtu nad 2 985 000 Kč bez DPH, zatímco čl. 6.1 Výzvy a čl. 7.3 Rámcové dohody uvádějí 3 000 000 Kč bez DPH. Který finanční limit je rozhodný?

Odpověď č. 2:

a) Zadavatel za účelem odstranění rozporu v zadávací dokumentaci mění počet položek (předpokládaný objem) v příloze č. 2 Výzvy k podání nabídky – *Ceník*, a to na **296 MD**.

   Ceník ve znění změny ZD č. 1 je přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace

b) Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 000 000 Kč bez DPH (čl. 6.1. Výzvy), finanční limit rámcové dohody činí rovněž 3 000 000 Kč bez DPH, tzn. Zadavatel nemůže objednat plnění v součtu všech objednávek přesahujícím částku

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

3 000 000 Kč bez DPH (čl. 7.3. Rámcové dohody). Konstrukce obsažená v čl. 5.2. písm. c) Rámcové dohody pouze umožňuje ukončit rámcovou dohodu v situaci, kdy by z finančního limitu Rámcové dohody zůstala nevyčerpaná nízká částka, která by již fakticky nepokryla žádnou objednávku.

Dotaz č. 3:

Jaké technologie a verze používá stávající Zákaznický portál Energie (edice a verze Liferay, verze Java, databáze, aplikační server) a jakým rozhraním je portál napojen na SAP? Bude Zhotoviteli předán stávající zdrojový kód a technická dokumentace?

Děkujeme

Odpověď č. 3:

Zadavatel upřesňuje použité technologie a verze následovně:

- Aktuální verze Liferay – Portal Community Edition 6.2 CE GA6 (6.2.5)
- Verze Java 11
- Oracle Database 21c
- Aplikační server WildFly 26.1.2.Final
- Rozhraní SAP – Data integrátor – Portál

Pro rozvoj portálu je plánováno předání aktuálního zdrojového kódu a příslušné dokumentace.

Dotaz č. 4:

Bude pro vývoj a testování k dispozici testovací prostředí ZP Energie (s anonymizovanými daty) a jakým způsobem bude Zhotoviteli zajištěn vzdálený přístup dle čl. 6.6 a 6.7 Rámcové dohody?

Děkujeme

Odpověď č. 4:

Zadavatel sděluje, že ano, testovací prostředí je k dispozici, přístup dodavatele standardně přes VPN na základě administrátorských účtů.

Dotaz č. 5:

Pro dimenzování řešení prosíme o orientační počet zákazníků a odběrných míst evidovaných v ZP Energie a o objem profilových dat (interval měření, počet záznamů), která mají být zákazníkům zobrazována.

Děkujeme

Odpověď č. 5:

Zadavatel sděluje, že Přenos profilových dat by se teoreticky mohl týkat až 6.500 odběrných míst, kdy pro každé odběrné místo by mělo být denně zobrazováno 96 naměřených hodnot v profilu bez přenosu do portálu, ale na klik zobrazit s možností uložení.

Vypořádání dotazů k Žádosti ze dne 30.10.2026:

Dotaz č. 6:

Dovolujeme si Zadavatele požádat o informaci, zda budou veškeré dosavadní customizace a integrace kompatibilní s platformou Liferay 7.4.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď č. 6:

Zadavatel sděluje, že customizace a integrace jsou kompatibilní s platformou Liferay 7.4.

Dotaz č. 7:

Dovolujeme si Zadavatele požádat o informaci, zda existuje dokumentace k těmto úpravám a zda bude k dispozici.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď č. 7:

Zadavatel sděluje, že má k dispozici dokumentaci pouze k aktuálnímu stavu Zákaznického portálu Energie, která může být případně k dispozici.

Vypořádání dotazů k Žádosti ze dne 03.11.2026:

Dotaz č. 8:

Vážení,

žádáme o vysvětlení níže uvedeného rozporu v zadávací dokumentaci. Jsme si vědomi, že žádost podáváme po lhůtě podle čl. 15.2 Výzvy. Přesto žádáme o její zodpovězení, neboť se týká údaje přímo rozhodného pro výpočet a hodnocení nabídkové ceny.

1. Závazný počet MD pro výpočet nabídkové ceny

Článek 5.5 Výzvy k podání nabídky na straně 2 uvádí předpokládaný objem plnění 296 MD. Příloha č. 2 Výzvy „Ceník", která se má stát přílohou č. 3 rámcové dohody, však u položky „Plnění" obsahuje počet 276 MD. Tento počet je rovněž použit ve vzorci pro výpočet celkové nabídkové ceny ve vložené tabulce.

Podle čl. 13.1–13.3 Výzvy má dodavatel ocenit celé předpokládané množství plnění prostřednictvím uvedeného ceníku. Podle čl. 17.1 je celková nabídková cena bez DPH hodnotícím kritériem.

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné potvrzení, zda mají dodavatelé pro výpočet celkové nabídkové ceny a její následné hodnocení použít 276 MD, nebo 296 MD. Současně žádáme o sjednocení dotčených částí zadávací dokumentace a v případě změny počtu v ceníku o zveřejnění opraveného editovatelného ceníku.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k přímému dopadu uvedeného rozporu na sestavení nabídkové ceny a k termínu podání nabídek 4. 11. 2026 v 08:30 žádáme současně o přiměřené prodloužení lhůty tak, aby dodavatelé měli po zveřejnění vysvětlení, případně opravených podkladů, dostatek času na jejich zapracování a podání nabídek za jednotných podmínek.

Děkujeme za vysvětlení a posouzení žádosti o prodloužení lhůty.

Odpověď č. 8:

Shodný dotaz byl zodpovězen v odpovědi č. 2

Přílohy:

č.1 – podklad k předmětu plnění

č.2 – Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky – *Ceník* – ve znění změny ZD č. 1

Závěr

Zadavatel s ohledem na povahu změny Zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12.11.2026 do 09:00 hodin**.

Vladimír Jedlička
04.11.2026 16:47
Podepsáno elektronicky

.....
Vladimír Jedlička
ředitel organizační jednotky
Správa železniční telematiky

SPRÁVA ŽELEZNIC

Specifikace plnění

1) <u>Zobrazení profilových dat zákazníkům</u>

Požadavek na rozšíření služby Zákaznický portál Energie o záložku, případně Podzáložku, ve které by byla zobrazena naměřená profilová data.

2) <u>Detailnější zobrazení výměny přístroje (elektroměru)</u>

Pokud dojde k výměně elektroměru, nelze datum této výměny v současné podobě ZP Energie vyhledat. Po provedené úpravě by měl zákazník možnost tyto informace jednoduchým způsobem v jednoduché struktuře získat – v detailu by byla zobrazena informace, kdy byla provedena výměna elektroměru, k jakému dni, číslo elektroměru před výměnou, aktuálně platné číslo elektroměru.

3) **<u>Příprava na zobrazení FVE (výrobní EAN apod.)</u>**

Systém SAP byl rozšířen o data výroby a sdílení. Mimo stávajících spotřebních OPM jsou v systému evidována také výrobní OPM (FVE) a data sdílení. Z tohoto důvodu je nutné připravit vhodné zobrazení dat také v prostředí ZP Energie (konkrétněji: identifikace OPM typ výroba, překročení RV, naměřená data, zúčtování překročení RV, skupina sdílení apod.)

4) **<u>Změna způsobu přihlašování</u>**

Stávající způsob přihlašování do ZP Energie pomocí čísla zákazníka (uživatelské jméno) není pro zákazníky komfortní. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na úpravu přihlašovacího jména z čísla zákazníka na e-mailovou adresu.

Případně využít přihlašování přes: **Portál občana** (resp. Identitu občana/NIA) a Google

5) <u>Rozdílová synchronizace (SAP vs. ZPE)</u>

V současné době probíhá zpracování analýzy stávajícího způsobu výběru dat v systému SAP, který je velmi nespolehlivý. Díky komplikovanému a neefektivnímu vyhledávání dat v systému SAP dochází na straně portálu k nekonzistentnosti dat. Z toho důvodu musí být způsob vyhledávání dat na straně SAP upraven. Tato úprava bude mít dopad také na příjem dat na straně portálu. Dále musí být výběr dat rozšířen o profilová data, data výroby, sdílení a údaje související s výměnou elektroměru.

6) Migrace na platformu Liferay 7.4

Dodavatel se zavazuje provést upgrade aplikace na platformu Liferay 7.4 nejpozději do data, které stanoví Objednavatel, včetně migrace dat, úprav custom řešení a integrací, tak aby byla zajištěna plná funkčnost a podpora systému minimálně do roku 2030. Upgrade je součástí plnění dle této smlouvy a jeho cena je zahrnuta v celkové ceně, není-li sjednáno jinak.

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky a Příloha č. 3 Rámcové dohody

Ceník

Název položek	Jednotka položky	Počet položek	Jednotková cena za položku bez DPH	Celková cena za položky bez DPH
Plnění	1 MD	296	0,00 Kč	0,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH				**0,00 Kč**

Dodavatel vyplní takto označená pole

Počet položek byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. Skutečný objem plnění v jednotlivých položkách však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit.