
GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1028**	km: **0,198** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666536,278
X =	1107691,692
Nadm. výška	420,522
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v základu podpěry TV č.87
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1029**	km: **0,333** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666533,300
X =	1107554,921
Nadm. výška	420,488
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v základu lampy č.39
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1030**	km: **0,460** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666486,903
X =	1107427,491
Nadm. výška	420,447
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v betonovém základu betonová obezdívka budovy
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1031**	km: **0,625** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666344,592
X =	1107340,420
Nadm. výška	419,383
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v základu kotvy TV č.108
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1246**	km: **0,744** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666223,529
X =	1107331,758
Nadm. výška	418,552
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2








Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ, původní bod č.1032
Vyhotovil:	HiGeo s.r.o.
Platnost (od – do):	11. 11. 2021 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G731Z7224027

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**02**	Havlíčkův Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1247**	km: **0,940** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	666036,572
X =	1107394,760
Nadm. výška	417,371
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb








Poznámka:	měřický hřeb v římse mostu
Vyhotovil:	HiGeo s.r.o.
Platnost (od – do):	11. 11. 2021 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G731Z7224027

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1033**	km: **1,088** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665910,339
X =	1107447,630
Nadm. výška	417,320
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v základu návěstidla
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1248**	km: **1,230** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665779,848
X =	1107497,286
Nadm. výška	418,524
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	křížek - kámen M2 původní bod č.3060
Vyhotovil:	HiGeo s.r.o.
Platnost (od – do):	11. 11. 2021 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G731Z7224027


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1034**	km: **1,297** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665708,906
X =	1107511,872
Nadm. výška	421,302
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v základu návěstidla PřL90S
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1035**	km: **1,419** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665589,924
X =	1107491,611
Nadm. výška	419,553
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v římse opěrné zdi
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1036**	km: **1,545** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665482,884
X =	1107424,917
Nadm. výška	419,340
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1037**	km: **1,676** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665416,695
X =	1107322,948
Nadm. výška	418,763
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1038**	km: **1,836** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665369,918
X =	1107173,230
Nadm. výška	419,071
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1039**	km: **1,999** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665268,366
X =	1107026,101
Nadm. výška	419,198
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1040**	km: **2,173** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665168,546
X =	1106883,409
Nadm. výška	420,187
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1041**	km: **2,327** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	665031,494
X =	1106811,019
Nadm. výška	419,347
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v zajišťovací značce OTZ, stará ZZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**3251**	km: **2,381** Katastrální území: Termesivy

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664945,132
X =	1106812,704
Nadm. výška	418,413
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	N 49°36'30.59306"
Longitude	E 15°36'32.44178"
El. High	463.874
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2








Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ, u koleje na trati 2034, nová výška 04/2021 (SŽG)
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	1611006017
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**3252**	km: **2,428** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664950,262
X =	1106749,394
Nadm. výška	419,490
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	N 49°36'32.6075"
Longitude	E 15°36'31.8077"
El. High	464.940
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2








Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	1611006017
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1043**	km: **2,525** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664873,746
X =	1106688,139
Nadm. výška	418,873
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v povrchu silnice nová výška 04/2021 (SŽG)
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**24**	ZETOR Havl.Brod - Kubešův Mlýn
Číslo bodu:	**1044**	km: **2,571** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664867,027
X =	1106635,203
Nadm. výška	419,505
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**M1**	odb. KUBEŠUV MLÝN
Číslo bodu:	**1344**	km: **2,715** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664774,218
X =	1106523,784
Nadm. výška	420,035
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	SŽG, pracoviště Brno
Platnost (od – do):	23. 4. 2021 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G90272K29026

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1045**	km: **2,888** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664706,007
X =	1106364,368
Nadm. výška	421,513
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1240**	km: **3,096** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664720,155
X =	1106152,853
Nadm. výška	422,325
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2








Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	SŽG, pracoviště Brno
Platnost (od – do):	21. 4. 2022 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G90272K29031

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1047**	km: **3,273** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664712,215
X =	1105975,343
Nadm. výška	423,010
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	N 49°36'58.41136"
Longitude	E 15°36'38.92833"
El. High	468.489
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	GNSS
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2








Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	1611006017
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1250**	km: **3,472** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664718,275
X =	1105779,604
Nadm. výška	423,858
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	SŽG, pracoviště Brno
Platnost (od – do):	21. 4. 2022 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G90272K29031

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1048**	km: **3,628** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664716,117
X =	1105621,621
Nadm. výška	425,342
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	křížek - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX


GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**3260**	km: **3,808** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664709,646
X =	1105444,805
Nadm. výška	426,614
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb
Poznámka:	měřický hřeb v římse propustku
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1049**	km: **3,911** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664712,524
X =	1105339,359
Nadm. výška	427,720
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433
Pracoviště: **SŽG, pracoviště Brno** - 27. 02. 2025 09:47:55 - Bělehrad, Pavel

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1241**	km: **4,064** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664740,347
X =	1105185,970
Nadm. výška	428,117
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	








Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	SŽG, pracoviště Brno
Platnost (od – do):	21. 4. 2022 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G90272K29031

Traťový úsek:	**1611**	Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jižní zh
Definiční úsek:	**26**	odb. KUBEŠUV MLÝN - Rozsochatec
Číslo bodu:	**1051**	km: **4,202** Katastrální území: Havlíčkův Brod

Souřadnice	**JTSK**
Y =	664710,944
X =	1105050,843
Nadm. výška	429,846
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	1
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	M2
Poznámka:	měřický hřeb - kámen M2 OTZ
Vyhotovil:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Platnost (od – do):	23. 10. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	ZBP1611KM000-018_EX