SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 180809/2026-SŽ-GŘ-O25

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) s názvem:

„Dodávky kolejnic – třída oceli R350HT na období 2026 – 2028“

Správa železnic, státní organizace (dále jen „***Zadavatel***“) obdržela dne 03. 11. 2026 v 09:50:39 hod., prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „***Žádost č. 3***“). Zadavatel formou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 odpovídá na Žádost č. 3 doručenou k výše uvedené veřejné zakázce následovně:

Žádost č. 3:

Dotaz č. 1 – Nezodpovězené dotazy:

Lze dokumenty podepsat digitálně?

Je nutné podepsat rámcovou smlouvu?

K čemu slouží příloha 4, formulář nabídky?
Jedná se zde o zmíněné „mini-výběrová řízení“?

Odpověď č. 1a:

Zadavatel potvrzuje, že dokumenty tvořící nabídku mohou být předloženy v elektronické podobě. V případech, kdy je vyžadován podpis oprávněné osoby (např. u čestných prohlášení či obdobných dokumentů), lze využít elektronický podpis.

Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, mohou být dokumenty předkládány rovněž jako elektronické originály, elektronicky podepsané dokumenty nebo prosté elektronické kopie (např. skeny dokumentů).

Odpověď č. 1b:

Zadavatel potvrzuje, že v této fázi zadávacího řízení nevyžaduje podpis návrhu rámcové dohody předkládaného jako součást nabídky.

Odpověď č. 1c:

Příloha č. 4 Rámcové dohody - Nabídkový formulář slouží pro postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

Jedná se o formulář využívaný při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

Zadavatel prověřil všechny doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce a všechny doručené dotazy byly zadavatelem řádně zodpovězeny.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Dotaz č. 2:

Článek 6.2.2. zadávací dokumentace, část pro dodávky bez přepravy
Zde je uvedeno, že místo vyzvednutí musí být na území České republiky (sklad nebo závod). To bohužel nemáme.

Odpověď č. 2:

Zadavatel setrvává na požadavku uvedeném v čl. 6.2.2 zadávací dokumentace. Požadavek na umístění místa vyzvednutí na území České republiky je odůvodněn provozními potřebami Zadavatele při odběru materiálu bez přepravy.

Zadavatel předpokládá odběr materiálu ve variantě bez dopravy z části vlastními kapacitami prostřednictvím kolejových vozidel ve vlastnictví Zadavatele, které mají oprávnění k provozu vydané Drážním úřadem pro území ČR, a nemají vydaná oprávnění k provozu v jiných státech. Zadavatel nadto předpokládá i variantu, kdy odběr materiálu bez dopravy bude zajišťován prostřednictvím zhotovitelů staveb na jím spravované ŽDC, kteří rovněž mohou nezřídka mít kolejová vozidla k oprávnění k provozu vydané Drážním úřadem pouze pro území ČR.

Zadavatel nemá za to, že by nastavené zadávací podmínky, které jsou zmiňovány v dotazu tazatele výrazně omezovaly nebo limitovaly účast zahraničních dodavatelů v zadávacím řízení, a následně při plnění dílčích veřejných zakázek, neboť tito zahraniční dodavatelé si mohou skladovací prostory (jeden či vícero) v ČR zajistit, např. pronájem skladovacích prostor. Zadavatel s ohledem na nastavený princip uvedený v závazném vzoru rámcové dohody bude vždy v dílčí smlouvě uvádět způsob dopravy materiálu (s dopravou/bez dopravy), tedy dodavatel si může skladovací prostor zajistit i na dobu jedné dodávky materiálu. V případě, že by Zadavatel upustil od stanoveného požadavku, naopak by připustil neporovnatelnost nabídek, neboť v nabídkové ceně by nebyly zahrnuty náklady, které musí následně Zadavatel u materiálu dodávaného bez dopravy vynaložit k realizaci samotné dopravy. Zadavatel má tak za to, že jeho požadavek je tak oprávněný, neboť je dán objektivní potřebou Zadavatele, nadto vede k porovnatelnosti nabídek a zajištění řádné hospodářské soutěží.

Dotaz č. 3a:

čl. 21.5., odrážka a) zadávací dokumentace

Má se zde na mysli příloha 3?

Musíme nyní předložit nabídku v EUR nebo v CZK? Viz také bod 13.1., kde se vyžaduje, aby nabídka byla v české měně?

Dotaz č. 3b:

čl. 21.5., odrážky f) – i) zadávací dokumentace

Jsou všechny tyto dokumenty nutné, i když jsme již deklarováni jako schválený dodavatel?
Nebo se můžeme vyhnout pouze prokázání odborné způsobilosti?

Dotaz č. 3c:

článek 8.8.1. zadávací dokumentace
Jaký je zde postup, nebo stačí podepsat pouze rámcovou smlouvu?
Prosím o podrobnější informace o tom, co se zde vyžaduje?

Odpověď č. 3a:

Zadavatel k dotazu sděluje následující.

Ustanovení čl. 21.5 písm. a) Zadávací dokumentace představuje doporučené řazení dokumentů v nabídce. Pod pojmem „obsah nabídky (včetně nabídkové ceny)" není míněna konkrétní příloha č. 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje zařadit na začátek nabídky přehled jejího obsahu, případně krycí list se základními údaji o dodavateli a nabídce, za účelem usnadnění orientace v nabídce.

K druhé části dotazu Zadavatel uvádí, že příloha č. 3 sice umožňuje volbu mezi měnami, ale tato příloha má být zpracována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 13 zadávací dokumentace.

Dle čl. 13 zadávací dokumentace má být za účelem výpočtu nabídkové ceny v Kč bez DPH vyplněna příloha č. 3 zadávací dokumentace, tudíž zadavatel dává účastníkům jasnou instrukci, že mají vyplňovat své nabídkové ceny v CZK (konkrétně tento požadavek zadavatel uvádí také v čl. 13.1. zadávací dokumentace).

Pro upřesnění zadavatel uveřejňuje upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která již obsahuje pouze informaci o CZK v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace.

Odpověď č. 3b:

Zadavatel sděluje, že splnění způsobilosti a kvalifikace je třeba prokázat v souladu se Zadávací dokumentací. Skutečnost, že je dodavatel veden jako schválený dodavatel, nemá na rozsah požadovaného prokázání kvalifikace vliv, není-li v Zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

Odpověď č. 3c:

Zadavatel k dotazu sděluje následující.

Předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ způsobem uvedeným v čl. 8.8.1 Zadávací dokumentace nahrazuje prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu stanoveném tímto ustanovením – jedná se o jeden ze způsobů jejich prokázání.

Ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci je dodavatel povinen prokázat způsobem uvedeným v čl. 11 a 12 Zadávací dokumentace.

Samotný podpis návrhu rámcové dohody nenahrazuje prokázání způsobilosti ani kvalifikace požadované Zadávací dokumentací.

Dotaz č. 4:

Seznam subdodavatelů

Je třeba zde uvést například i přepravce nebo železničního dopravce pro přepravu? (Při kvalifikaci jsme totiž nic neuváděli)

Odpověď č. 4:

Zadavatel k dotazu sděluje, že skutečnost, zda konkrétní subjekt má být uveden v seznamu poddodavatelů, je třeba posoudit s ohledem na rozsah a povahu plnění, které bude pro dodavatele zajišťovat. Dle toho pak postupovat dle čl. 14.1. Zadávací dokumentace.

Tudíž pokud se na plnění nějaké části veřejné zakázky bude podílet jiná osoba a nebude tuto část veřejné zakázky realizovat přímo dodavatel, je tato jiná osoba (odlišná od dodavatele) poddodavatelem.

Závěr

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o vysvětlení Zadávací dokumentace a Zadavatel na základě odpovědí k podání nabídky neprovedl změnu zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek se **neprodlužuje** a datum pro podání nabídek, tak zůstává do **03.12.2026 10:00 hod**.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je dokument obsahující změnu uvedenou výše, v rámci „Odpovědi č. 3a", a to dokument:

1) Příloha ZD č. 3 - Požadavky na zpracování NC_zamknuto_R350HT

Mgr. František Chabičovský
06.11.2026 16:12
V zastoupení

……

JUDr. Richard Cihlář

Ředitel odboru právního a veřejných zakázek

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Požadavky na zpracování nabídkové ceny

	Předpokládaný objem odběru kolejnic v měrné jednotce [t], stanovený pouze pro účely hodnocení						
Kolejnice tvaru	Bez dopravy	s dopravou OŘ Praha	s dopravou OŘ Plzeň	s dopravou OŘ Ústí n.L.	s dopravou OŘ Brno	s dopravou OŘ Hradec Králové	s dopravou OŘ Ostrava
49E1	100	100	100	800	350	800	750
60E2	100	100	100	2400	850	100	850

Měna	**Kč**	

Dodavatel doplní do podbarvených polí: (i) cenu FCA za materiál v měrné jednotce 1 tuna a (ii) ceny FCA za materiál v měrné jednotce 1 tuna **včetně dopravy do oblasti celého příslušného Oblastního ředitelství Zadavatele**, pro optimálně vytížený vagón, bez ohledu na výrobní délky kolejnic, železniční stanice. (iii) Měnu, ve které je nabídka podávána. Dodavatel vyplňuje pouze podbarvená pole.

Kolejnice tvaru	nabídková cena - FCA	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Praha	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Plzeň	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Ústí n.L.	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Brno	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Hradec Králové	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Ostrava	Měna
49E1		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč
60E2		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč		Kč

Kolejnice tvaru	nabídková cena - FCA	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Praha	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Plzeň	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Ústí n.L.	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Brno	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Hradec Králové	Měna	materiál vč. dopravy pro OŘ Ostrava	Měna
49E1	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč
60E2	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč
Celková nabídková cena dle OŘ s dopravou a varianty bez dopravy	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč	0,00	Kč
Celková nabídková cena	**0,00**	**Kč**												

Vysvětlivky:
FCA cena za materiál - franko cena = cena 1 tuny kolejnice příslušného tvaru, zahrnující veškeré náklady dodavatele včetně naložení a přejímky Zadavatelem, a to bez dopravy.
Materiál včetně dopravy pro OŘ = FCA cena za materiál vč. dopravy do oblasti celého příslušného Oblastního ředitelství Zadavatele, tzn. platí pro železniční stanice v obvodu jednotlivých Oblastních ředitelství Správy železnic, pro optimálně vytížený vagón, bez ohledu na výrobní délky kolejnic a železniční stanice, zahrnující veškeré náklady dodavatele s tímto spojené.
Měrná jednotka = 1 tuna
Předmět hodnocení

***) K základním délkám kolejnic (25 m pro tvary 49E1 a 60E2) požadovaným v Zadávací dokumentaci, dodavatel doplní do tabulky délky jednotlivých kolejnicových pásů, které vyrábí, příp. doplní i informaci, zda a na jaké velikosti je schopen kolejnicové pásy zkrátit/upravit.**

Stykovaná kolej: tvar kolejnice - *) výrobní délky nad rámec délek základních	
kolejnice 49E1	m *)
kolejnice 60E2	m *)

Dodavatel doplní do tabulky maximální výrobní délky jednotlivých dlouhých kolejnicových pásů, které vyrábí.

Bezstyková kolej: tvar kolejnice - *) maximální výrobní délky	
kolejnice 49E1	m *)
kolejnice 60E2	m *)