GEODETICKÉ ÚDAJE


Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432
Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem** - 28. 05. 2020 14:05:05 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**501**	km: **0,277** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805676,205
X =	989619,026
Nadm. výška	330,312
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	

Místopisný náčrt




Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	kámen
Poznámka:	kámen s měřickým hřebem
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**502**	km: **0,485** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805619,782
X =	989416,699
Nadm. výška	326,472
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	

Místopisný náčrt







Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	kámen
Poznámka:	kámen s měřickým hřebem
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026

GEODETICKÉ ÚDAJE


Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432
Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem** - 28. 05. 2020 14:05:05 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**503**	km: **0,643** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805532,080
X =	989284,249
Nadm. výška	323,573
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb

Místopisný náčrt








Poznámka:	měřický hřeb v propustku
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**504**	km: **0,837** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805364,122
X =	989188,286
Nadm. výška	318,765
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb

Místopisný náčrt







Poznámka:	měřický hřeb v propustku
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026

GEODETICKÉ ÚDAJE


Výpis z databáze Železničního bodového pole
Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432
Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem** - 28. 05. 2020 14:05:05 - Kozma, Vít

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**505**	km: **1,001** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805214,664
X =	989116,138
Nadm. výška	314,543
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb

Místopisný náčrt








Poznámka:	měřický hřeb v zákl. návěstidla
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026

Traťový úsek:	**0633**	Dolní Rybník (mimo) - Jirkov (včetně)
Definiční úsek:	**02**	Dolní Rybník - Jirkov
Číslo bodu:	**506**	km: **1,150** Katastrální území: Otvice

Souřadnice	**JTSK**
Y =	805096,529
X =	989032,182
Nadm. výška	312,275
Souřadnice	**ETRS89**
Latitude	
Longitude	
El. High	
Výškový systém:	Bpv
Typ určení výšky:	Nivelací
Typ určení bodu:	POL
Třída přesnosti:	2
Splnění TKP:	ANO
Druh stabilizace:	hřeb

Místopisný náčrt







Poznámka:	měřický hřeb v bet. ploše
Vyhotovil:	SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem
Platnost (od – do):	30. 5. 2017 -
Transformační klíč:	
Původ bodu:	G730Z7297026