
# VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

## VODOVODNÍ POTRUBÍ

MATERIÁL POTRUBÍ:
TLT DN 200





## LEGENDA

| | |
|---|---|
| 1 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU (NAKUPOVANOU) |
| 2 | KRYCÍ OBSYP SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU tl.300 mm, ZRNO DO 20 mm |
| 3 | HUTNĚNÝ OBSYP OBSYP SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU, ZRNO DO 20 mm |
| 4 | PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE |
| 5 | PÍSKOVÉ NEBO ŠTP LOŽE , MAX.ZRNA 4mm |
| 6 | VODOVODNÍ POTRUBÍ - TLT |
| 7 | SIGNALIZAČNÍ VODIČ tl. 4mm² |
| 8 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE |

## VODOVODNÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

MATERIÁL POTRUBÍ CHRÁNIČEK:
PE DN 400




## LEGENDA

| | |
|---|---|
| 1 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU (NAKUPOVANOU) |
| 2 | KRYCÍ OBSYP SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU tl.300 mm, ZRNO DO 20 mm |
| 3 | HUTNĚNÝ OBSYP OBSYP SMĚSÍ PÍSKU A ŠTĚRKOPÍSKU, ZRNO DO 20 mm |
| 4 | PODSYPOVÉ KLÍNY PÍSKOVÉHO LOŽE |
| 5 | PÍSKOVÉ NEBO ŠTP LOŽE , MAX.ZRNA 4mm |
| 6 | CHRÁNIČKA PE (PEHD) 100 RC DN 400 + KLUZNÉ OBJÍMKY |
| 7 | VODOVODNÍ POTRUBÍ TLT |
| 8 | SIGNALIZAČNÍ VODIČ tl. 4mm² |
| 9 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE |

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| 001 | 6.11.2025 | PDPS se zapracovanými připomínkami | Ing. Jan Lehnert |
| P01 | 3.6.2025 | PDPS k připomínkovému řízení | Ing. Jan Lehnert |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | **Stavební správa východ** |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc |

SPRÁVA ŽELEZNIC

| | |
|---|---|
| Zhotovitel díla: | **Společnost HRATÝN** |
| Účastník společnosti: | **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** |
| Adresa: | Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc |
| Kontakt: | T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz |
| Účastník společnosti: | **Valbek, spol. s r.o.** |
| Adresa: | V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 |
| Kontakt: | T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz |
| Účastník společnosti: | **Valbek SK, spol. s r.o.** |
| Adresa: | Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava |
| Kontakt: | T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk |

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

| | |
|---|---|
| Zhotovitel části/objektu: | **Valbek, spol. s r.o.** |
| Adresa: | V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 |
| Kontakt: | T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz |

Valbek

| | |
|---|---|
| Hlavní projektant (HIP): | **Ing. Pavel Kučera** |
| Specialista: | **Ing. Vladimír Vavřín** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)** | | Označení investora: **S621600048** |
| Název části: | Potrubní vedení / VODOVODY | | Zakázka: **23-053-233-SR** |
| Název objektu/dílčí části: | **TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., úprava vodovodu LT DN 200 v km 30,900** | | Označení části: **D.2.1.6.2** |
| Název přílohy: | Uložení potrubí | | Označení objektu/komplexu: **SO 36-32-01** |
| Název dílčí části přílohy: | | | Číslo přílohy (typ/pořadí): **7** |
| Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK | Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK | Měřítko: Formáty: 3xA4 | Stupeň dokumentace: **PDPS** |
| Kraj: Královéhradecký | Katastrální území: viz textová část | TUDU: viz textová část | Smluvní datum zpracování: **6.11.2025** |

| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S621600048 | PDPS | D216 | SO36320 1 | | | 001 |