SPRÁVA ŽELEZNIC

Technická zpráva

„Nákup čelního nakladače“

Datum vydání: 11. 11. 2026

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

1.1 Popis stroje a požadavky na dodávku

- Předmětem nákupu je 1 ks čelního kolového nakladače.
- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého nakladače. Nabídka použitého, repasovaného nebo předváděcího stroje či zařízení není přípustná.

1.2 Specifikace teleskopického kolového nakladače

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku (viz níže připojená tabulka)
- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů uchazeč uvede ANO/NE, zda splňuje / nesplňuje požadavek zadavatele, případně doplní požadovanou informaci.
- Uvedené parametry a výbava případně další požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota, nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

Čelní nakladač	**POŽADOVANÉ PARAMETRY**	**PARAMETRY NABÍZENÉHO VÝROBKU (uchazeč vyplní hodnoty, případně ANO / NE)**
NABÍZENÝ VÝROBEK:	**------**	**MODEL:** [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výkon motoru dle SAE J1995	53-58 kW	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Motor vznětový	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Motor vodou chlazený	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Euro norma	Stage V nebo vyšší	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Objem palivové nádrže	min. 80 litrů	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Zdvihový objem	min. 2,5 litru	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Průtok hydrauliky	min. 85 litrů	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Vzduchem odpružená sedačka	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Vyhřívaná sedačka	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Monitor zobrazující data a stav stroje v českém jazyce	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Otevírací boční okna	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Sluneční clona	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Rádio	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Hydraulický rychloupínač	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Uzávěrka diferenciálu dvojitá na joysticku	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Úhel zatočení	min. 37°	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Pojezdová rychlost	min. 40 km/h	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Možnost plazivého pojezdu	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výška k čepu lopaty při maximálním zdvihu	min. 3300 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výsypný úhel lopaty při maximálním zdvihu	min. 40°	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Nastavitelné koncové polohy	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Funkce návratu lopaty do úhlu řezu	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Překlopné zatížení s lopatou v přímém směru	min. 4800 kg	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Překlopné zatížení s lopatou v plném rejdu	min. 4100 kg	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Světlá výška	280 – 400 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Šířka stroje přes pneumatiky	max. 2050 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Výška stroje	max. 2700 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Délka stroje bez příslušenství	max. 4800 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Provozní hmotnost stroje	max. 6700 kg	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Převodovka hydrostatická	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Šíře pneumatik	min. 390 mm	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Velikost ráfku	min. 19"	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Planetové redukční převody	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Možnost řazení pod zatížením	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Aktivní ventilace chladiče	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Blatníky	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Světla pro provoz na silnici	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Vnější zpětná zrcátka	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Pracovní LED osvětlení	min. 6x	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Maják	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Držák RZ	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Palubní napětí 12V	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Odpojovač baterie	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Stěrač	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Kabina s topením a ventilací	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Nastavitelný sloupek řízení	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Joystick integrovaný do sedadla	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Ventilátor chladiče s reverzní funkcí pro samočištění	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Tlumení při dosažení koncových poloh	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Objem lopaty	min. 1 m3	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Nakládací lopata s břitem	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]
Paletizační vidle	ANO	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

1.3 **Dodání**

Dodání nejdéle do 4. 12. 2026.

Prodávající předloží současně s nabídkou katalogový list výrobce, prohlášení o shodě.

Při dodání proběhne zaškolení obsluhy stroje.

Součástí dodávky bude návod v českém jazyce.

Místem dodání je Božkov 725, Plzeň 326 00.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

2.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty kupujícího (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

2.1.2 Kupující umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a **https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD"**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: **typdok@spravazeleznic.cz**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/