Položka	Typ	Číslo	Popis	MJ	Celkové množství
1	M	*7491206060*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 25 W, délka 580 mm (např. Grifon-OP)*	*kus*	*21,000*
2	M	*7491206070*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 48 W, délka 1080 mm (např. Grifon-OP)*	*kus*	*21,000*
3	M	*7491206080*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 60 W, délka 1580 mm (např. Grifon-OP)*	*kus*	*21,000*
4	M	*7491206100*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 48-60 W, délka 1000-1600 mm (např. Grifon-BAP-Q)*	*kus*	*21,000*
5	M	*7491206120*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 25 W, délka 580 mm (např. Grifon-BAP)*	*kus*	*22,000*
6	M	*7491206130*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 48 W, délka 1080 mm (např. Grifon-BAP)*	*kus*	*21,000*
7	M	*7491206140*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 60 W, délka 1580 mm (např. Grifon-BAP)*	*kus*	*21,000*
8	M	*7491205739*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon do 35 W, délka 670 mm (např. Extra)*	*kus*	*32,000*
9	M	*7491205727*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 15-35 W, délka 1280 mm (např. Extra)*	*kus*	*32,000*
10	M	*7491205757*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon do 35 W, délka 1280 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
11	M	*7491205736*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 70-90 W, délka 1580 mm (např. Extra)*	*kus*	*32,000*
12	M	*7491205733*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 60-70 W, délka 1280 mm (např. Extra)*	*kus*	*32,000*
13	M	*7491205721*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 25-50 W, délka 1580 mm (např. Extra)*	*kus*	*32,000*
14	M	*7491205901*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 40-50 W, délka 950 mm (např. Staford)*	*kus*	*32,000*
15	M	*7491205772*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 70-90 W, délka 1580 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
16	M	*7491205907*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 50-70 W, délka 1250 mm (např. Staford)*	*kus*	*32,000*
17	M	*7491205769*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 25-50 W, délka 1580 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
18	M	*7491205949*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 17 W, délka 955 mm (např. Rambo - FL)*	*kus*	*10,000*
19	M	*7491205763*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 60-70 W, délka 1280 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
20	M	*7491205952*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 33 W, délka 1445 mm (např. Rambo - FL)*	*kus*	*10,000*
21	M	*7491205775*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 91-110 W, délka 1580 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
22	M	*7491205955*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro prostředí s vysokým rizikem poškození, elektronický předřadník, IP66/IP67, příkon 50 W, délka 1910 mm (např. Rambo - FL)*	*kus*	*10,000*
23	M	*7491205748*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED prachotěsné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon do 35 W, délka 670 mm (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
24	M	*7491205895*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 20-35 W, délka 650 mm (např. Staford)*	*kus*	*32,000*
25	M	*7491205844*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 8-25 W, délka 420 - 700 mm (např. Boxer)*	*kus*	*5,000*
26	M	*7491205856*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Svítidlo LED prachotěsné mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP65, příkon 35-55 W, délka 1260 - 1540 mm (např. Boxer)*	*kus*	*5,000*
27	M	*7491205934*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro vodní prostory nebo místa se zvýšenou vlhkostí, elektronický předřadník, IP66/IP67/IP68/IP69, příkon 17 W, délka 780 mm (např. Aqua)*	*kus*	*1,000*
28	M	*7491205922*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro vodní prostory nebo místa se zvýšenou vlhkostí, elektronický předřadník, IP66/IP67/IP68/IP69, příkon 35 W, délka 1270 mm (např. Aqua)*	*kus*	*1,000*
29	M	*7491205928*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Svítidlo LED pro vodní prostory nebo místa se zvýšenou vlhkostí, elektronický předřadník, IP66/IP67/IP68/IP69, příkon 52 W, délka 1740 mm (např. Aqua)*	*kus*	*1,000*
30	M	*7491205961*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED kruhové mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, IP64, příkon 10-15 W, průměr 208 mm (např. Clumber3)*	*kus*	*5,000*

31	M	*7491205967*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED kruhové mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, IP64, příkon 10-20 W, průměr 370 mm (např. Clumber2)*	*kus*	*5,000*
32	M	*7491205979*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED kruhové mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, IP64 příkon 20-50 W, průměr 505 mm (např. Clumber1)*	*kus*	*5,000*
33	M	*34774110*	*panel osvětlovací LED dl 600mm*	*kus*	*1,000*
34	M	*34774111*	*panel osvětlovací LED dl 900mm*	*kus*	*1,000*
35	M	*34774112*	*panel osvětlovací LED dl 1200mm*	*kus*	*1,000*
36	M	*34774113*	*panel osvětlovací LED dl 1500mm*	*kus*	*1,000*
37	M	*34845000*	*svítidlo exteriérové sloupek LED v do 0,5m IP 44/54*	*kus*	*1,000*
38	M	*34845002*	*svítidlo exteriérové sloupek LED v 0,7m IP 44/65*	*kus*	*1,000*
39	M	*34845003*	*svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 200-600lm*	*kus*	*16,000*
40	M	*34845013*	*svítidlo exteriérové vestavné orientační LED kruhové do 100mm s pohybovým čidlem*	*kus*	*1,000*
41	M	*34845014*	*svítidlo exteriérové vestavné orientační LED hranaté do 100x100mm s pohybovým čidlem*	*kus*	*1,000*
42	M	*7493101970*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu ANTIVANDAL, 2x55W/2G11, třída el. izolace II.*	*kus*	*1,000*
43	M	*7493101090*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým předřadníkem, IP65, příkon 117 W, 700x215x85 (např. Vesper)*	*kus*	*32,000*
44	M	*7491206180*	*Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)*	*kus*	*32,000*
45	M	*7493100960*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro veřejné osvětlení Svítidlo osazené LED technologií s elektronickým předřadníkem, IP65, příkon 38 W, 500x215x85 (např. Vesper)*	*kus*	*32,000*
46	M	*7491206260*	*Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 71-120 W, (např. Xolo)*	*kus*	*33,000*
47	M	*7491206350*	*Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 121-170 W, (např. Xolo)*	*kus*	*33,000*
48	M	*7493101980*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu ANTIVANDAL, 2x55W/2G11, třída el. izolace II. emergency, s nouzovým zdrojem*	*kus*	*1,000*
49	M	*7493100701*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 401 - 600 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.*	*kus*	*1,000*
50	M	*7493100702*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 601 - 800 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných i nepřístupných (osvětlovací věže, přechody kolejiště) na ŽDC*	*kus*	*1,000*
51	M	*7493100704*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 801 - 1000 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných i nepřístupných (osvětlovací věže, přechody kolejiště) na ŽDC*	*kus*	*1,000*
52	M	*34835014*	*svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram*	*kus*	*21,000*
53	M	*34835015*	*svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram*	*kus*	*21,000*
54	M	*34835012*	*svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h*	*kus*	*21,000*
55	M	*7493100640*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší*	*kus*	*33,000*
56	M	*7493100650*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší*	*kus*	*33,000*
57	M	*7493100660*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší*	*kus*	*33,000*
58	M	*7493100680*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší*	*kus*	*17,000*
59	M	*7493100670*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC, difuzor z plochého tvrzeného skla IK 6 a vyšší*	*kus*	*33,000*
60	M	*7491206145*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Lankový závěs 2 m - Y (1 ks) pro svítidlo (např. Grifon)*	*kus*	*32,000*
61	M	*7491205787*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Spona nerezová pro prachotěsné svítidlo (např. Europa)*	*kus*	*108,000*
62	M	*7491205916*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Bezpečnostní šroub 6x10 atyp pro prachotěsné svítidlo (např. Staford)*	*kus*	*108,000*
63	M	*7491205913*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Box pro uchycení prachotěsného svítidla (např. Staford)*	*kus*	*10,000*
64	M	*7491206155*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Stropní krytka pro svítidlo včetně transparentního kabelu 3-5x1,5m2 l=2,5 m (např. Grifon)*	*kus*	*32,000*
65	M	*7491205778*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Závěs lankový pro svítidlo prachotěsné délka 3 m, 2 kusy (např. Europa)*	*kus*	*32,000*
66	M	*7491205781*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Závěs drátový pro prachotěsné svítidlo (např. Europa)*	*kus*	*108,000*
67	M	*7491205784*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Vývodka PG 13,5 pro prachotěsné svítidlo (např. Europa)*	*kus*	*109,000*
68	M	*7491205868*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Bit pro bezpečnostní šroub s imbusem a kolíčkem s=3*	*kus*	*1,000*
69	M	*7491205871*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Rám podhledový 400-700mm*	*kus*	*10,000*
70	M	*7491205877*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Rám podhledový 1200-1600mm*	*kus*	*11,000*
71	M	*7491205883*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Sada pro upevnění do rohu 400-700mm*	*kus*	*10,000*
72	M	*7491205889*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Sada pro upevnění do rohu 1200-1600mm*	*kus*	*10,000*
73	M	*7491205919*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP65 Bezpečností klíč pro prachotěsné svítidlo (např. Staford)*	*kus*	*1,000*
74	M	*7491205941*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66/IP67/IP68/IP69 Třmen montážní kompletní - tmavý/světlý/nerez*	*kus*	*1,000*
75	M	*7491205991*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Šroub bezpečnostní s kolíčkem DIN 7991 M5x16 AN 1509/A2, (např. pro svítidlo Clumber)*	*kus*	*108,000*
76	M	*7491205994*	*Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Bit pro bezpečnostní šroub s imbusem a kolíčkem s=3*	*kus*	*1,000*
77	M	*7493102150*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 70W pro sodíkové výbojky*	*kus*	*10,000*

78	M	*7493102160*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 100W pro sodíkové výbojky*	*kus*	*10,000*
79	M	*7493102170*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 125W pro sodíkové výbojky*	*kus*	*10,000*
80	M	*7493102180*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 150W pro sodíkové výbojky*	*kus*	*10,000*
81	M	*7493102190*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 250W pro sodíkové výbojky*	*kus*	*10,000*
82	M	*7493100760*	*Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Sodíková tlumivka NaHj 400.006 - 400W. Vakuově uzavřená tlumivka NaHj určena pro vysokotlaké sodíkové výbojky (HS) a metal-halogenidové výbojky (HI), třída ochrany 1*	*kus*	*1,000*
83	M	*7493102390*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka sodíková vysokotlaká 70W E27*	*kus*	*43,000*
84	M	*7493102400*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka sodíková vysokotlaká 100 W E40*	*kus*	*43,000*
85	M	*7493102410*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka sodíková vysokotlaká 150 W, E40*	*kus*	*43,000*
86	M	*7493102420*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka sodíková vysokotlaká 250W E40*	*kus*	*43,000*
87	M	*7493102430*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka sodíková vysokotlaká 400W E40*	*kus*	*10,000*
88	M	*7493102130*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 125W pro rtuťové výbojky*	*kus*	*1,000*
89	M	*7493102140*	*Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 250W pro rtuťové výbojky*	*kus*	*1,000*
90	M	*7493102360*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka rtuťová 400W E40*	*kus*	*1,000*
91	M	*7493102370*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka rtuťová 250W E40*	*kus*	*1,000*
92	M	*7493102380*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Výbojka rtuťová 125W E27*	*kus*	*1,000*
93	M	*7493102350*	*Venkovní osvětlení Příslušenství Startér - zapalovač pro zářivky 4-65W*	*kus*	*54,000*
94	M	*34835004*	*LED reflektor nástěnný do 20W s integ. čidlem*	*kus*	*21,000*
95	M	*34835005*	*LED reflektor nástěnný 20-40W s integ. čidlem*	*kus*	*21,000*
96	M	*34835006*	*LED reflektor nástěnný 40-80W s integ. čidlem*	*kus*	*21,000*
97	M	*34835007*	*LED reflektor nástěnný přes 80W s integ. čidlem*	*kus*	*5,000*
98	M	*34835008*	*LED reflektor nástěnný do 20W bez čidla*	*kus*	*21,000*
99	M	*34835009*	*LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla*	*kus*	*21,000*
100	M	*34835010*	*LED reflektor nástěnný 40-80W bez čidla*	*kus*	*21,000*
101	M	*34835011*	*LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla*	*kus*	*5,000*
102	M	*34774012*	*LED pásek 12V do 10W/m*	*m*	*21,000*
103	M	*34774013*	*LED pásek 12V 10-20W/m*	*m*	*21,000*
104	M	*34774014*	*LED pásek 12V přes 20W/m*	*m*	*1,000*
105	M	*34774015*	*LED pásek 24V do 10W/m*	*m*	*21,000*
106	M	*34774016*	*LED pásek 24V 10-20W/m*	*m*	*21,000*
107	M	*34774017*	*LED pásek 24V přes 20W/m*	*m*	*1,000*
108	M	*34845011*	*LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68*	*m*	*21,000*
109	M	*34825019*	*ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 2m na 1 pásek*	*kus*	*10,000*
110	M	*34825020*	*ALU profil rovný přisazený mléčný difuzor dl 2m na 1 pásek*	*kus*	*10,000*
111	M	*34825024*	*ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 pásek*	*kus*	*10,000*
112	M	*34825039*	*konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin*	*kus*	*32,000*
113	M	*34825040*	*konektor napájení LED pásků 10mm RGB IP 20 4 pin*	*kus*	*1,000*
114	M	*34825041*	*konektor napájení LED pásků 8mm IP 20 2 pin*	*kus*	*32,000*
115	M	*34825042*	*spojka LED pásků 8/10mm 2 pin*	*kus*	*32,000*
116	M	*34825044*	*spojka LED pásků RGB 5 pin*	*kus*	*1,000*