

Podrobná specifikace jednotlivých položek kupní smlouvy

Před potvrzením první z dílčích objednávek dodavatelem bude vhodné, aby přijel zástupce dodavatele na místo určení realizace zakázky a provedl zaměření prostor a stanovení vhodného barevného odstínu dodávaného nábytku (některé kanceláře jsou již částečně zařízené a nový nábytek bude doplňován k nábytku již užívanému).

2.1 Provedení (vztahuje se na celou dodávku nábytku):

- dodávaný nábytek bude v dekoru dřeva dle jednotlivých objednávek – olše, ořech, buk, akát, třešeň, šedá.
- jednotné, resp. designově odpovídající provedení úchytů skříní a kontejnerů
- kvalitní kování a panty, u skříní zabezpečení proti náhodnému vysunutí polic, uspořádání polic vhodné pro ukládání standardních šanonů,
- použitý materiál – oboustranně laminované dřevotřískové desky (dále jen LTD),
- hrany nábytku oblepeny ABS, a to:
 - desky stolů, dveře skříní a čela zásuvek min tloušťka 2 mm v barvě dezénu
 - ostatní hrany min 0,5 mm v barvě dezénu,
- provedení nábytku umožňující výškovou rektifikaci nerovnosti podlahy,
- zásuvkové kontejnery vždy vybaveny centrálním zámkem,
- veškeré skříně (skříňky) s LTD dvířky budou vybaveny vhodným nábytkovým zámečkem,
- jednotná výška pracovních i jednacích stolů, kompatibilní s přídavnými, zakončovacími a spojovacími stoly, v pracovních deskách pracovních stolů jsou barevně odpovídající plastové průchodky pro kabeláž o ø 70 mm, které budou zakryty plastovou krytkou,
- skříňové nástavce odpovídající půdorysem základním skříním.

Veškerý nábytek musí splňovat kritéria pro získání Ekoznačky EU. K prokázání splnění těchto kritérií postačí (kromě certifikace Ekoznačkou EU) i certifikace ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek, Modrý anděl, Severská labuť nebo rovnocennou. Pokud výrobek certifikován není, musí dodavatel splnění kritérií prokázat jiným způsobem (například předložením technické dokumentace, ze které splnění kritérií vyplývá).

2.2 Popis a ilustrační obrázky jednotlivých druhů nábytku

1) Kancelářská židle

Otočná čalouněná ergonomicky tvarovaná kancelářská židle s vysokým zadovým opěrákem je vybavena synchronní mechanikou s funkcí posuvu sedáku dopředu a dozadu, aby bylo zajištěno pohodlné sezení i pro vysoké osoby. Mechanismus umožňuje blokaci v 5-ti polohách a nastavení protiváhy dle tělesné hmotnosti uživatele v rozmezí 60 – 120 kg, Opěrák s plastovým krytem ze zadní strany je výškově přestavitelný v rozsahu minimálně 6 cm. Područky pro podepření rukou při dlouhém sezení s opěrnou plochou z měkkého polyuretanového materiálu jsou výškově stavitelné v rozsahu 10 cm.

Černý plastový kříž vyztužený kovem na kolečkách o průměru 50 mm, která jsou vhodná pro všechny typy podlah, musí zaručovat velkou stabilitu proti převrácení.

Barva všech plastů je černá. Potahová látka musí mít index otěru minimálně 100 000 cyklů.

Barevné provedení

Kříž a kolečka:	černá
Sedák:	černá
Opěrák:	černá
Područky:	černá, příp. s šedivými výsuvy područek

Ilustrační obrázek



2) Manažerské křeslo

Otočné čalouněné kancelářské křeslo s vysokým zadovým opěrákem je určeno pro celodenní sezení se zatížením minimálně 130 kg. Křeslo je vybaveno synchronní mechanikou s funkcí posuvu sedáku dopředu a dozadu, aby bylo zajištěno pohodlné sezení i pro vysoké osoby. Sedák je ergonomicky tvarovaný. Mechanismus umožňuje blokaci ve 4 polohách a nastavení protiváhy dle tělesné hmotnosti uživatele v rozmezí 45 – 130 kg, Opěrák s plastovou kostrou ze zadní strany je výškově přestavitelný v rozsahu minimálně 6 cm. Křeslo musí dále umožňovat nastavení tlaku v bederní oblasti zad.

Multifunkční područky s opěrnou plochou z měkkého polyuretanového materiálu jsou stavitelné výškově v rozsahu minimálně 10 cm, vodorovně v rozsahu minimálně 5 cm. Opěrka hlavy je výškově, hloubkově i úhlově stavitelná.

Zesílený celokovový kříž je na kolečkách o průměru 65 mm, která jsou vhodná pro všechny typy podlah, musí zaručovat velkou stabilitu proti převrácení.

Čalounění opěráku je provedeno do prodyšné síťoviny, čalounění sedáku kvalitní potahová látka, která musí mít index otěru minimálně 100 000 cyklů.

Barva všech plastů je černá, příp. se šedými dílčími prvky.

Barevné provedení

Kolečka:	černá
Kovový kříž:	bílý či šedý, příp. černý
Sedák:	černá
Opěrák:	černá
Područky:	černá, příp. s šedivými výsuvy područek

Ilustrační obrázek:



3) Jednací židle bez područek

Čalouněná jednací (konferenční) židle bez područek má sedák se spodním plastovým krytem, kovový rám oválného tvaru v barvě černé a všechny plastové části v barvě černé.

Kovové nohy židle jsou opatřeny plastovými záslepkami vhodnými pro všechny typy podlahových krytin.

Potahová látka musí mít index otěru minimálně 100 000 cyklů. Nosnost židle je minimálně 110 kg.

Barevné provedení:

Kovový rám: černá

Sedák: modrá
Opěrák: modrá

Ilustrační obrázek:



4) Stolová sestava pravá, ilustrační obrázek:



5) Stolová sestava levá č. 1, ilustrační obrázek:



6) Stolová sestava levá č. 2, ilustrační obrázek



7) Stůl pracovní č. 1, ilustrační obrázek:



8) Stůl pracovní č. 2, ilustrační obrázek:



9) Stůl pracovní č. 3, ilustrační obrázek



10) Stůl pracovní č. 4, ilustrační obrázek:



11) Stůl pracovní č. 5, ilustrační obrázek:



12) Stůl jednací č. 1, ilustrační obrázek



13) Stůl jednací č. 2, ilustrační obrázek



14) Stolek přídatný levý, ilustrační obrázek



15) Stolek přídatný pravý, ilustrační obrázek



16) Nástavba stolová, ilustrační obrázek



17) Kontejner šuplíkový, ilustrační obrázek:



18) Přídavná skříňka ke stolu č. 1, ilustrační obrázek:



19) Přídavná skříňka ke stolu č. 2, ilustrační obrázek:



20) Skříň policová č. 1, ilustrační obrázek:



21) Skříň policová č. 2, ilustrační obrázek:



22) Skříň policová č. 3, ilustrační obrázek:



23) Skříň policová č. 4, ilustrační obrázek:



24) Skříň policová č. 5, ilustrační obrázek:



25) Skříň policová č. 6, ilustrační obrázek:



26) Skříň šatní č. 1, ilustrační obrázek



27) Skříň šatní č. 2, ilustrační obrázek:



28) Vložka šatní, ilustrační obrázek:



29) Skříň policová nízká č. 1, ilustrační obrázek:



30) Skříň policová nízká č. 2, ilustrační obrázek:



31) Skříň policová nízká levá č. 3, ilustrační obrázek:



32) Skříň policová nízká pravá č. 4, ilustrační obrázek:



33) Skříň policová nízká č. 5, ilustrační obrázek:




34) Skříň policová nízká č. 6, ilustrační obrázek:



35) Skříň vnější roh nízký, ilustrační obrázek:



36) Skříň vnější roh vysoký, ilustrační obrázek:



37) Věšák stojanový, ilustrační obrázek:



38) Věšáková stěna, ilustrační obrázek:



39) Pevný zásuvkový panel, ilustrační obrázek:



40) Nosič PC závěsný, ilustrační obrázek

