

23. TABULKA DVEŘÍ - Obsah

| | | | |
|------|---|--------|-------|
| | Obsah | Strana | 1 |
| | Legenda zkratk použitých v tabulkách | Strana | 2-3 |
| | Obecné doplnění specifikací a standardů | Strana | 4 |
| Dxxx | Dveře - položky | Strana | 5-7 |
| | Příloha | Strana | 8-10 |
| | | | |
| | | Celkem | 10 A4 |

Legenda zkratk použitých v tabulce

křídlo

| | | |
|------------|--|---|
| K01 | CPL 2k PO 30 min | dvoukřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K02 | CPL 1k | jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K03 | CPL 2k | dvoukřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K04 | kovové 1k PO 30min | kovové jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, barva RAL 7038 - Achatgrau (světle šedivá) povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K05 | kovové 1k PO 45 min | jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K06 | CPL 1k PO 30 min | jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K07 | CPL 2k PROSKLENÉ | dvoukřídle dveře hladké prosklené , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené čirým sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K08 | CPL 1k posuvné | jednokřídle dveře hladké plné posuvné do pouzdra , vč. stavebního pouzdra vestavěného do zděné příčky, hrana s hliníkovým profilem povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - oboustranné zapuštěné madlo |
| K09 | CPL 1k AKUSTICKÉ | jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce) povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K10 | CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ | jednokřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K11 | CPL 1k PO 30min AKUSTICKÉ PROSKLENÉ | jednokřídle dveře hladké prosklené , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K12 | CPL 1k AKUSTICKÉ PROSKLENÉ | jednokřídle dveře hladké prosklené , zvukově izolační (Rw viz. specifikace v tabulce), s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K13 | CPL 1k | jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou, konstrukce odlehčená DTD deska, z 2/3 prosklené matným nebo mléčným sklem, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, na zasklení bezpečnostní označení povrch - CPL - střednětlaký laminát kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K14 | kovové 1k | kovové jednokřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K16 | kovové 2k | kovové dvoukřídle dveře hladké plné , bez požární odolnosti, s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |
| K17 | kovové 2k PO 30min | kovové dvoukřídle dveře hladké plné , požárně odolné (dle PBŘ, viz specifikace v tabulce), s polodrážkou kování - rozetové, závěsy pro dveře s polodrážkou, dle zárubně |

Legenda zkratk použitých v tabulce

otevírání dveřního křídla

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| jednokřídlé dveře | | |
| - levé | L | otevírání dveřního křídla levé |
| - pravé | P | otevírání dveřního křídla pravé |
| - posuvné | SU | otevírání dveřního křídla posunem |
| dvoukřídlé dveře | | |
| - levé | 2L | přednost otevírání levého křídla |
| - pravé | 2P | přednost otevírání pravého křídla |

samozavírač

| | | |
|----------------------------------|----------|--|
| - jednokřídlé / dvoukřídlé dveře | C | samozavírač (na jednokřídlých, resp. dvoukřídlých dveřích), u dvoukřídlých dveří bude samozavírač na každém křídle a dveře budou vybaveny koordinátorem zavírání |
|----------------------------------|----------|--|

zárubeň

| | | |
|-------------|--|---|
| ZLZ | pro zazdívání | ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové dveře |
| ZLZP | pro zazdívání/SDK, určené pro protipožární dveře | ocelová zárubeň pro přímé zazdívání do blokového zdiva, pro jedno/dvoukřídlé dveře, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky zděné stěny, pro požární dveře parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové protipožární dveře |
| ZLSD | do SDK | ocelová zárubeň do sádkartonové přičky , pro jedno/dvoukřídlé dveře, ostře hraněná, s polodrážkou, skladebná tl. dle tloušťky přičky, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře povrch - nátěrový systém, barva dle výběru investora závěsy - pro polodrážkové dveře |
| ZOP | CPL obložka pro stavební pouzdro | obložková zárubeň posuvných dveří - skládané lemování dveřního otvoru s posuvnými dveřmi, osazeno z obou líců stěny, upevněno skrytým způsobem, skladebná tl. dle tloušťky zděné/SDK stěny, spára mezi povrchem zdi a lemováním opatřena trvale pružným tmelem v barvě malby, parametry zárubně odpovídají požadavkům na jmenovité dveře, zárubeň a dveřní křídlo se budou dodávat jako kompletizovaný výrobek povrch - shodný jako na křídle, závěsy - stavební pouzdro posuvných dveří |
| • | záchodové kování | WC |

vrchní kování (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| • klika - klika | KLKL | |
| • koule - klika | KOKL | |
| • klika - koule | KLKO | |
| • klika se zajištěním západky - klika s možností odjištění | WCKL | pro záchodové kování |
| • klika s možností odjištění - klika se zajištěním západky | KLWC | pro záchodové kování |
| • pevné madlo - oboustranné | MAMA | pro zámek VLV |
| • pevné madlo - jednostranné | MA | |
| • záchodové kování | WC | |
| • zapuštěné madlo | ZAZA | u posuvných dveří |

Legenda zkratk použitých v tabulce

doplňkové kování, doplňky PZTS (ve směru z místnosti do místnosti, do které se dveře otevírají)

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| • horizontální madlo - jednostranně | IMO (1+0) | umístěné na straně opačné k pantům (dle vyhl.369/2001Sb.) |
| • okopný plech - jednostranně | OPN1 (1+0) | okopový plech, v. 200 mm |
| • okopný plech - oboustranně | OPN2 (1+1) | okopový plech, v. 200 mm |
| • mechanický stavěč dveří | MSD | |
| • magnet kontakt EPS | MAG | v běžném provozu dveře v otevřené poloze pomocí přídržného magnetu, uzavírané signálem EPS, navíc na zdi u dveří tlačítko umožňující manuálním přerušením dodávky elektrické energie do magnetu zavření dveří, v případě požáru musí být průchoz íobě křídla, aby byla zachována šířka únikového prohu 1100mm, pokud budou dveře vybaveny zámkem, musí být zámek v případě požáru pomocí EPS odblokován |

práh, padací prahová lišta, přechodový profil

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| • padací lišta | PL | padací lišta u dveří zvukověizolačních |
| • přechodový profil | PP | kovový přechodový profil - hliníková šroubovaná lišta o minimální výšce |

poznámky

| | |
|----------------|--|
| pozn. 1 | číslo místnosti, do které se dveře otevírají |
| pozn. 2 | dveře: š1+š2 - jmenovitá šířka (dělení)/v1 - jmenovitá výška/v2 - skladebná výška včetně nadsvětlíku |

Obecné doplnění specifikací a standardů

| | |
|------------------------|--|
| dveřní závěsy | dveřní závěsy musí umožňovat seřízení dveřního křídla v polodrážce zárubně, zaručit únosnost pro instalované křídlo (min. 20kg/závěs) |
| zarážka křídla (zn. ▣) | dveřní zarážka - podlahové nebo stěnové provedení |

Poznámka

Veškeré barevnosti, materiály nutno odsouhlasit na stavbě v rámci autorského dozoru.

DVEŘE

| kód | směr otvírání do místnosti (pozn. 1) | počet [ks] | rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2) | zárubeň | tloušťka stěny pro zárubeň [mm] | dvevní křídlo | otevírání dvevního křídla | samozavírač | požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku) | koordinátor postupného uzavírání | čtečka karet /domácí telefon /servopohon | zámek dveří | vrchní kování | práh/ padací lišta/ přechodový profil | index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB] | barva/dekor dveří | barva zárubně | specifikace |
|------|--|---------------|--|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---|--|--|-------------|---------------|---|--|----------------------|----------------------|--|
| 1.PP | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D01 | SCH1 | 1 | 800+800/1970 | ZLZP | 150 | K17 | 2L | C | EW30 DP3+C | ANO | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D02 | 1S04, 1S11 | 2 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K14 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D03 | 1S05, 1S06, 1S09, 1S10, 1S12 | 6 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K14 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D04 | 1S07, 1S08 | 2 | 800+800/1970 | ZLZ | 150 | K16 | 2L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové dvoukřídle s ocelovou zárubní, PP jenom u dveří mezi 1S08 a 1S15 |
| D05 | 1S08 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 100 | K04 | L | C | EW30 DP1+C | - | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D06 | SCH2 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 150 | K05 | P | C | EW45 DP2+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D07 | SCH2 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K05 | P | C | EW45 DP2+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D57 | 1S09 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K14 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D09 | SCH1 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K04 | L | C | EI30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D10 | SCH1 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D11 | 1S01 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | L | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D12 | SCH1 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K14 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní |
| D13 | SCH1 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 100 | K04 | P | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.NP | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D03 | 0P04 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K14 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D10 | SCH1 | 2 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní |
| D11 | 0P02 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | L | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle CPL s ocelovou zárubní |
| D15 | 0P06 | 1 | 800+800/1970 | ZLZP | 150 | K17 | 2L | C | EI30 DP3+C | ANO | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D16 | 0P06 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K04 | L | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D17 | 0P06, 0P08 | 2 | 800+800/1970 | ZLZP | 150 | K17 | 2L | C | EW30 DP3+C | ANO | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D18 | 0P09, 0P10 | 2 | 900/1970 | ZOP | 150 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle s ocelovou zárubní |
| D19 | SCH2 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K04 | L | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D20 | 0P07 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K04 | P | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| D21 | SCH1 | 1 | 800+800/1970 | ZLZP | 150 | K17 | 2P | C | EI30 DP3+C | ANO | - | VLS | KLKL | PP | - | RAL 7038 sv. šedá | RAL 7038 sv. šedá | dveře plné kovové dvoukřídle protipožární s ocelovou zárubní |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DVEŘE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---|--|--|-------------|---------------|---|--|------------------------|------------------------|---|
| kód | směr otvírání do místnosti (pozn. 1) | počet [ks] | rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2) | zárubeň | tloušťka stěny pro zárubeň [mm] | dvevní křídlo | otevírání dvevního křídla | samozavírač | požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku) | koordinátor postupného uzavírání | čtečka karet /domácí telefon /servopohon | zámek dveří | vrchní kování | práh/ padací lišta/ přechodový profil | index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB] | barva/dekor dveří | barva zárubně | specifikace |
| 2.NP | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D08 | 1P23 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D10 | 1P01, 1P02, 1P18 | 3 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D11 | 1P18 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | L | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle povrch CPL s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D22 | 1P19 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 150 | K06 | P | C | EI30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D23 | 1P18 | 2 | 800/1970 | ZOP | 150 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D24 | 1P01, 1P02, 1P18 | 3 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | P | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D25 | 1P28 | 1 | 700/1970 | ZOP | 100 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D26 | 1P28 | 1 | 900/1970 | ZOP | 200 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D27 | 1P29 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 210 | K10 | P | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | PL | 37 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D28 | 1P27 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 150 | K11 | P | C | EW30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D29 | 1P03, 1P11, 1P17 | 4 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K12 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D30 | 1P22 | 1 | 800+600/1970 | ZLZ | 150 | K03 | 2P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné dvoukřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D31 | 1P04, 1P05, 1P10, 1P31 | 5 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K12 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D32 | 1P20 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 200 | K09 | P | | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PL | 37 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D33 | 1P32 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 150 | K10 | L | C | EI30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 32 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle požární akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D34 | 1P02 | 1 | 700/1970 | ZOP | 150 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D35 | 1P16 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K09 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PL | 32 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D36 | 1P02 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 100 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D37 | 1P32 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D38 | 1P14 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K13 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D39 | 1P06 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 100 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D40 | 1P13 | 1 | 900/1970 | ZLZP | 200 | K09 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D41 | 1P24 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D42 | 1P12 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 200 | K12 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D43 | 1P07 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D44 | 1P06 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D46 | 1P26 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K12 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D47 | 1P20 | 5 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K12 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DVEŘE

| kód | směr otvírání do místnosti (pozn. 1) | počet [ks] | rozměr - dveře š1+š2/v1/v2 (mm) (pozn.2) | zárubeň | tloušťka stěny pro zárubeň [mm] | dvevní křídlo | otevírání dvevního křídla | samozavírač | požadavek PBŘ (požární odolnost včetně nadsvětliku) | koordinátor postupného uzavírání | čtečka karet /domácí telefon /servopohon | zámek dveří | vrchní kování | práh/ padací lišta/ přechodový profil | index vzduchové nepřrůzvučnosti R'w [dB] | barva/dekor dveří | barva zárubně | specifikace |
|------|--|---------------|--|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|---|--|--|-------------|---------------|---|--|------------------------|------------------------|---|
| 3.NP | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D10 | 2P03, 2P11, 2P14, 2P27, 2P29 | 6 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D22 | 2P12, 2P30 | 1 | 800/1970 | ZLZP | 150 | K06 | P | C | EI30 DP3+C | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle protipožární s ocelovou zárubni vč. nátěru |
| D23 | 2P12, 2P29 | 3 | 800/1970 | ZOP | 150 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D24 | 2P02, 2P03, 2P15 | 3 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | P | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D29 | 2P01, 2P06 | 2 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K12 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D31 | 2P10 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K12 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D32 | 2P04, 2P24, 2P25, 2P26 | 4 | 900/1970 | ZLZ | 200 | K09 | L | | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PL | 37 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D36 | 2P02 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 100 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D42 | 2P07 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K12 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP, PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D44 | 2P09 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 100 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D45 | 2P06, 2P07 | 2 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K12 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | PL | 27 | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle ze 2/3 prosklené akustické s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D48 | 2P28 | 1 | 900/1970 | ZLZ | 150 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D49 | 2P16, 2P23 | 2 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D50 | 2P13 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 150 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D51 | 2P15 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 120 | K02 | P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D52 | 2P04 | 1 | 800/1970 | ZLZ | 200 | K02 | L | - | bez PO | - | - | WC | WCKL | PP | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D53 | 2P29 | 2 | 700/1970 | ZOP | 100 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D54 | 2P17 | 1 | 700/1970 | ZOP | 150 | K08 | SU | - | bez PO | - | - | - | ZAZA | - | - | RAL 9001 sv. béžová | RAL 9001 sv. béžová | dveře plné jednokřídle posuvné včetně stav. pouzdra |
| D55 | 2P21 | 1 | 700/1970 | ZLZ | 150 | K02 | L | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné jednokřídle s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| D56 | 2P20 | 1 | 800+600/1970 | ZLZ | 150 | K07 | 2P | - | bez PO | - | - | VLS | KLKL | - | - | týkové dřevo | RAL 9010 bílá | dveře plné dvoukřídle ze 2/3 prosklené, prosklení ne niž než 400 mm nad podlahou, s ocelovou zárubní vč. nátěru |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|----------------|
| Příloha |
|----------------|

| |
|--|
| Typy kování - referenční standard |
|--|

Kování na veškeré interiérové dveře, klika-klika



1

2



Cylindrická vložka



WC uzamykání

- 1 Rozeta na cylindrickou FAB vložku - běžné dveře**
- 2 Rozeta na WC uzamykání - dveře na WC**

* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační

| |
|----------------|
| Příloha |
|----------------|

| |
|------------------------|
| Štítky na dveře |
|------------------------|

Štítek s číslem - pro veškeré interiérové dveře

Číslo na dveře je vyrobeno technologií tepelně chemického tisku na hliníkovou tabulku. Tabulka má zaoblené rohy o poloměru 3mm. Díky speciálnímu chemickému složení je výsledný tisk odolný proti poškrábání. Číslo na dveře o rozměru 50x30mm je zezadu opatřeno samolepící oboustrannou lepenkou.



Dvevní tabulka - pro dveře na chodbách vyjma dveří opatřených štítkem pro WC, úklid apod.

Dvevní tabulka o rozměrech 148x148mm, dvě laserem vyřezané čiré plexisklové tabulky o síle 3mm opatřeny otvory pro vložení nerezových distančních úchytů, mezi tabulky vložený výtisk, distanční úchyty odsazují tabulku 20mm od stěny.



* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační

Příloha

Štítky na dveře

Štítek pro WC, sprchu, saunu, úklidovou komoru

Hliníková tabulka s natisknutým znakem (tepelně chemický tisk), odolný proti poškrábání, zezadu tabulka opatřena samolepící oboustrannou lepenkou, rozměr tabulky 80x80mm.



* veškeré obrázky jsou pouze ilustrační