

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | PS 220 | | |
|---|-------------|----------|-----------------------------------|---|---|----------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------|--|
| Stavba: Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | |
| SO/PS: PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS | | | | | | | | | | Vložit | Vložit | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu |
| Kategorie monitoringu: | D.2 | | Železniční sdělovací zařízení | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | 828 | 82 |
| Stupeň dokumentace: | Stádium 3 | | Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFOND: | 5523720005 | |
| Majetek: | SŽDC s.o. | | | | | | | | | Označení (S-kód): | S621500614 | |
| Zahájení realizace SO/PS: | 5/2019 | | Zpracovatel: | | | | | | | Cenová úroveň: | 2018 | |
| Ukončení realizace SO/PS: | 12/2020 | | SUDOP PRAHA a.s. Ing. Pavel Víšek | | | | | | | Datum zpracování: | 20.01.2019 | |
| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | ISPROFOND: 5523720005 | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | | |
| Díl: 1 | | | | | Dodávky + nosný materiál, montáže - EZS | | | | | | | |
| 1 | 75O514 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, ústředna do 520 zón | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 2 | 75O51X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, ústředna - montáž | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 3 | R75M215 | 1 | SUDOP-R208 | Kompletní přepětová ochrana ústředny vč. příslušenství | celek | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | | |
| 4 | 75O521 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, software ústředny | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 5 | 75O5J1 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, komunikační rozhraní pro integraci do programu třetích stran TCP/IP | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 5: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 6 | 75O5J2 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, komunikační rozhraní pro monitoring, správu uživatelů a konfiguraci TCP/IP | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 6: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 7 | 75O5J3 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, komunikační rozhraní pro monitoring, modul GSM | kus | 1,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 7: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 8 | 75O5JX | 1 | 2018_OTSKP | EZS, komunikační rozhraní - montáž | kus | 3,000 | | | | 0,00 | | |
| | | | | 8: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | ISPROFOND: 5523720005 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 9 | 75M866 | 1 | 2018_OTSKP | Převodník - SFP | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 75M86Y | 1 | 2018_OTSKP | Převodník - montáž | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | 75O5M2 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, siréna venkovní | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12 | 75O5MX | 1 | 2018_OTSKP | EZS, siréna - montáž | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | 75O571 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, magnetický kontakt plastový - lehké provedení | kus | 12,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | 75O572 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, magnetický kontakt plastový - těžké provedení | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 | 75O57X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, magnetický kontakt - montáž | kus | 16,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | 75O592 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, prostorový detektor duální | kus | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 17 | 75O59X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, prostorový detektor - montáž | kus | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | 75O5H1 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, propojovací modul pro čtečku - dodávka | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 19 | 75O5HX | 1 | 2018_OTSKP | EZS, propojovací modul pro čtečku - montáž | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | 75O542 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, klávesnice - LCD displej | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | 75O54X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, klávesnice - montáž | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 22 | 75O5G1 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, bezkontaktní čtečka karet - dodávka | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | 75O5GX | 1 | 2018_OTSKP | EZS, bezkontaktní čtečka karet - montáž | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | ISPROFOND: 5523720005 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-------|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | 23: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 24 | 75O551 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 24: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 25 | 75O554 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM s posilovacím zdrojem v kovovém krytu | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 25: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 26 | 75O55X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, koncentrátor - montáž | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 26: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 27 | 75O5K1 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, přepětová ochrana sběrnice | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 27: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 28 | 75O5KX | 1 | 2018_OTSKP | EZS, přepětová ochrana sběrnice - montáž | kus | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 28: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 29 | R75K611 | 1 | SUDOP-R208 | Akumulátorová baterie 12V do 17 Ah - dodávka, montáž | kus | 3,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 29: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 30 | 75O561 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, rozvodná krabice - dodávka | kus | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 30: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 31 | 75O56X | 1 | 2018_OTSKP | EZS, rozvodná krabice - montáž | kus | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 31: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 32 | 75J321 | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka | kmpár | 0,600 | | | | 0,00 | |
| | | | | 32: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 33 | 75J32X | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž | kmpár | 0,600 | | | | 0,00 | |
| | | | | 33: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 34 | 75J212 | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm | kmpár | 1,400 | | | | 0,00 | |
| | | | | 34: 1,4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 35 | 75J21X | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací, montáž a upevnění | m | 700,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 35: 700; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | ISPROFOND: 5523720005 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 36 | 75J922 | 1 | 2018_OTSKP | optický patchcord singlemode přes 5m | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 36: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 37 | 75J92X | 1 | 2018_OTSKP | optický patchcord singlemode - montáž | kus | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 37: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 38 | 75J111 | 1 | 2018_OTSKP | Nosná lišta plastová - dodávka | m | 320,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 38: 320; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 39 | 75J11X | 1 | 2018_OTSKP | Nosná lišta plastová - montáž | m | 320,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 39: 320; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 40 | 742G11 | 1 | 2018_OTSKP | Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 40,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 40: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 41 | 742L11 | 1 | 2018_OTSKP | Ukončení dvou až pětžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 6,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 41: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 42 | 744612 | 1 | 2018_OTSKP | Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A | kus | 3,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 42: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 43 | 702511 | 1 | 2018_OTSKP | Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm | kus | 15,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 43: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 44 | 703451 | 1 | 2018_OTSKP | Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm | m | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 44: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 45 | R741EBF | 1 | SUDOP-R208 | Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min. | kus | 15,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 45: 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, – vyhotovení a dodání atestu – pomocné mechanismy 2. Způsob měření: Měří se počet tub. | | | | | | | |
| 46 | 75O5O1 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, školení a zácvik personálu obsluhujícího zařízení EZS | hod | 8,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 46: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 47 | 75O5O2 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, závěrečné oživení, nastavení a funkční odzkoušení zařízení EZS | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 47: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 48 | 75O5O4 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, uvedení ústředny EZS do trvalého provozu | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 48: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | ISPROFOND: 5523720005 | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 49 | 75O5O5 | 1 | 2018_OTSKP | EZS, revize ústředny EZS | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 49: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 50 | 75O961 | 1 | 2018_OTSKP | DDTS ŽDC, spolupráce zhotovitele určeného zařízení při integraci do DDTS | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 50: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| Součet za Díl 1 | | | | Dodávky + nosný materiál, montáže - EZS | | | | | | |
| Díl: 2 | | | | Dodávky + nosný materiál, montáže - ZPDP | | | | | | |
| 51 | 75O111 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA ADRESOVATELNÁ DO 256 ADRES | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 51: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 52 | 75O11X | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 52: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 53 | R75M215 | 1 | SUDOP-R208 | Kompletní přepětová ochrana ústředny vč. příslušenství | celek | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 53: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 54 | 75O121 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 54: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 55 | 75O12X | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), SOFTWARE ÚSTŘEDNY - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 55: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 56 | 75O191 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 56: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 57 | 75O19X | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 57: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 58 | 75O1D1 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS 12 V/DO 10 A | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 58: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 59 | 75O1DX | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ZDROJ EPS - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 59: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 60 | R75K611 | 1 | SUDOP-R208 | Akumulátorová baterie 12V do 24 Ah - dodávka, montáž | kus | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 60: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | | | | | | | ISPROFOND: 5523720005 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní dodávku a montáž a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 61 | 75O171 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 61: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 62 | 75O17X | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), JEDNOTKA VSTUPŮ/VÝSTUPŮ - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 62: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 63 | 75O1C2 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), SÍŘENA VENKOVNÍ | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 63: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 64 | 75O1CX | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), SÍŘENA - MONTÁŽ | kus | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 64: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 65 | 75O1AA | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | kus | 34,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 65: 34; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 66 | 75O1A4 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLÁSIČ TEPLOTNÍ - LEHKÉ PROVEDENÍ | kus | 3,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 66: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 67 | 75O1B1 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | kus | 3,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 67: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 68 | 75O1BX | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLÁSIČ - MONTÁŽ | kus | 40,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | 68: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 69 | 75J621 | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ PRŮMĚRU DO 0,8 MM | kmpár | 0,800 | | | | 0,00 | |
| | | | | 69: 0,8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 70 | 75J62X | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS STÍNĚNÝ OHNIODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ - MONTÁŽ | kmpár | 0,800 | | | | 0,00 | |
| | | | | 70: 0,8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 71 | 75J632 | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 1,0 MM2 | kmpár | 0,450 | | | | 0,00 | |
| | | | | 71: 0,45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 72 | 75J63X | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ | kmpár | 0,450 | | | | 0,00 | |
| | | | | 72: 0,45; viz textová a výkresová část projektové dokumentace Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 73 | 75J522 | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 2,5 MM2 | kmžila | 0,060 | | | | 0,00 | |
| | | | | 73: 0,06; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | | |

FORMULÁŘ SO/PS

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | ISPROFOND: 5523720005 | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|--------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 74 | 75J52X | 1 | 2018_OTSKP | KABEL SILOVÝ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ | kmžila | 0,060 | | | | 0,00 |
| | | | | 74: 0,06; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 75 | 75J321 | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka | kmpár | 0,100 | | | | 0,00 |
| | | | | 75: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 76 | 75J32X | 1 | 2018_OTSKP | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž | kmpár | 0,100 | | | | 0,00 |
| | | | | 76: 0,1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 77 | 75J111 | 1 | 2018_OTSKP | Nosná lišta plastová - dodávka | m | 240,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 77: 240; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 78 | 75J11X | 1 | 2018_OTSKP | Nosná lišta plastová - montáž | m | 240,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 78: 240; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 79 | 742L11 | 1 | 2018_OTSKP | Ukončení dvou až pětizlňového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 79: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 80 | 744612 | 1 | 2018_OTSKP | Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 80: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 81 | 702511 | 1 | 2018_OTSKP | Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm | kus | 20,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 81: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 82 | 703451 | 1 | 2018_OTSKP | Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm | m | 120,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 82: 120; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 83 | R741EBF | 1 | SUDOP-R208 | Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min. | kus | 20,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 83: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, – vyhotovení a dodání atestu – pomocné mechanismy 2. Způsob měření: Měří se počet tub. | | | | | | |
| 84 | R703452 | 1 | SUDOP-R208 | Drážka ve zdi pro kabelovou trasu, oprava povrchu, začištění | m | 50,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 84: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení drážky ve zdi pro kabelovou trasu – oprava povrchu a začištění po drážkování 2. Způsob měření: Měří se v metrech. | | | | | | |
| 85 | 703731 | 1 | 2018_OTSKP | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | kus | 150,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 85: 150; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |

FORMULÁŘ SO/PS

| Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) | | | | ISPROFOND: 5523720005 | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|-------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 86 | 75O1E1 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁŠIČŮ KOUŘE | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 86: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 87 | 75O1E2 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), HLAVICE KE ZKUŠEBNÍ TYČI PRO KONTROLU HLÁŠIČŮ TEPLoty | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 87: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 88 | 75O1E3 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ZKUŠEBNÍ PLYN PRO EPS | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 88: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 89 | 75O1E7 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ZKUŠEBNÍ A MONTÁŽNÍ TYČ PRO EPS | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 89: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 90 | 75O1H1 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS | hod | 8,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 90: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 91 | 75O1H2 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), MĚŘENÍ KONTINUITY, IZOLAČNÍHO STAVU A ODPORU JEDNOHO ÚSEKU SMYČKY EPS | kus | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 91: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 92 | 75O1H3 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), PŘEZKOUŠENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 92: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 93 | 75O1H4 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), UVEDENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY DO TRVALÉHO PROVOZU | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 93: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 94 | 75O1H5 | 1 | 2018_OTSKP | EPS (ZPDP), REVIZE POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 94: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 95 | 75O961 | 1 | 2018_OTSKP | DDTS ŽDC, spolupráce zhotovitele určeného zařízení při integraci do DDTS | kus | 1,000 | | | | 0,00 |
| | | | | 95: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| Součet za Díl 2 | | | | Dodávky + nosný materiál, montáže - ZPDP | | | | | | 0,00 |