

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 221					
Stavba: Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)										CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 221 TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:		D.2		Železniční sdělovací zařízení						Klasifikace SO/PS:		828	82		
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFOND:		5523720005			
Majetek:		SŽDC s.o.								Označení (S-kód):		S621500614			
Zahájení realizace SO/PS:		5/2019		Zpracovatel:		SUDOP PRAHA a.s.				Ing. Pavel Víšek		Cenová úroveň:		2018	
Ukončení realizace SO/PS:		12/2020								Datum zpracování:		20.01.2019			
Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)										ISPROFOND: 5523720005					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč						
Díl: 1				Dodávky + nosný materiál, montáže											
1	75JA53	1	2018_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVK, DODÁVKA	kus	1,000				0,00					
				1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
2	75JA51	1	2018_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA	kus	1,000				0,00					
				2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
3	75JA55	1	2018_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, ZÁSUVKA RJ45, DODÁVKA, MONTÁŽ, UKONČ. KABELU	kus	24,000				0,00					
				3: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
4	75JA5X	1	2018_OTSKP	ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU	kus	2,000				0,00					
				4: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
5	75JA32	1	2018_OTSKP	ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU	kus	5,000				0,00					
				5: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
6	75JA3X	1	2018_OTSKP	ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ	kus	5,000				0,00					
				6: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
7	75M311	1	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - DODÁVKA	kus	2,000				0,00					
				7: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											
8	75M31X	1	2018_OTSKP	DIGITÁLNÍ TELEFONIE A VOIP, TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00					
				8: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.											

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)										ISPROFOND: 5523720005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
9	R75J6DF	1	SUDOP R-208	Dveřní komunikátor vč. zápusné krabice, stolního telefonu, zdroje, el. otevírač	kus	2,000				0,00	
				9: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
10	R75J6EF	1	SUDOP R-208	Přepětová ochrana do racku pro napájení komunikátoru	kus	2,000				0,00	
				9: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování							
				2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	75L231	1	2018_OTSKP	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČÍČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ DO 50 CM, DCF	kus	2,000				0,00	
				10: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	75L23X	1	2018_OTSKP	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00	
				11: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	744612	1	2018_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	kus	1,000				0,00	
				12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	75HMECR	1	SUDOP R-208	PROPOJOVACÍ PATCH KABEL - 1M	kus	24,000				0,00	
				13: 24; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				1. Položka obsahuje: - Dodávka a montáž dle textace položky.							
15	75J321	1	2018_OTSKP	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0,600				0,00	
				14: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	75J32X	1	2018_OTSKP	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0,600				0,00	
				15: 0,6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	75J212	1	2018_OTSKP	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,060				0,00	
				16: 0,06; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	75J21X	1	2018_OTSKP	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	20,000				0,00	
				17: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

FORMULÁŘ SO/PS

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)										ISPROFOND: 5523720005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
19	75J111	1	2018_OTSKP	Nosná lišta plastová - dodávka	m	10,000				0,00	
				18: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	75J11X	1	2018_OTSKP	Nosná lišta plastová - montáž	m	10,000				0,00	
				19: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	742G11	1	2018_OTSKP	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	30,000				0,00	
				20: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	742L11	1	2018_OTSKP	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000				0,00	
				21: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	703421	1	2018_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	kus	30,000				0,00	
				22: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	703451	1	2018_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	kus	1,000				0,00	
				23: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	702511	1	2018_OTSKP	Průraz zdířem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm	kus	1,000				0,00	
				24: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	703213	1	2018_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM	m	6,000				0,00	
				25: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	75IF41	1	2018_OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	kus	1,000				0,00	
				26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	75IF4X	1	2018_OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00	
				27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	75IF11	1	2018_OTSKP	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	kus	1,000				0,00	
				28: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	75IF1X	1	2018_OTSKP	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	kus	1,000				0,00	
				29: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	75J131	1	2018_OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN	m	1,000				0,00	
				30: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)					ISPROFOND: 5523720005					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
32	75J13X	1	2018_OTSKP	NOSNÁ LIŠTA DIN - MONTÁŽ	m	1,000				0,00
				31: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	75IFA1	1	2018_OTSKP	NOSNÍK BLESKOJISTEK	kus	1,000				0,00
				32: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl 1				Dodávky + nosný materiál, montáže						0,00