



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 26. 10. 2018

Vyznačeno dne:

26. 10. 2018

Vyznačil:



CRDUX00DEDH8

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce stavební - územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0384/18-8/Rj

Č. j.: DUCR-51700/18/Rj

Oprávněná úřední osoba: Rojková Jana Ing.

V Praze dne 20. září 2018

Telefon: +420 972 241 841 (linka 211)

E-mail: rojkova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

N e r a t o v i c e

"V ý s t a v b a z a s t á v k y N e r a t o v i c e - S í d l i š t ě".

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9).

Zástupce stavebníka:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19821 Praha 9, IČ: 49823141.

Stavba je členěna na:

PS 101 Výstavba PZS v km 32,965

PS 201 Vizualní informační systém

PS 202 Označovače jízdenek

PS 203 Akustický informační systém

SO 101 Železniční spodek

SO 102 Železniční svršek

SO 103 Nástupiště

SO 104 Zpevněné plochy, terénní úpravy

SO 105 Přejíždě km 32,965

SO 201 Přístřešky pro cestující

SO 202 Přístřešek pro jízdní kola

SO 203 Orientační systém

SO 301 Osvětlení nástupiště

SO 101 Přípojka nn, napájení osvětlení, označovače jízdenek a PZS v km 32,965.

Umístění stavby:

Na pozemcích parc. č. 578, 109/1, 623, 619/1, 103/73, 627/18, 220/2, 220/1, st.42 v k.ú. Neratovice.

Stručný popis stavby:

Nová železniční zastávka „Neratovice sídliště“ včetně přechodu pro pěší bude umístěna v km 32,600 až 34,200 celostátní železniční trati Praha hl.n. – Turnov. Stávající železniční svršek a spodek bude rekonstruován v délce 175 m, nové nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK je navrženo v délce 120 m. Zastávka bude vybavena krytými stojany pro jízdní kola a dvěma nástupištními přístřešky. Přechod pro pěší bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným (kategorie PZS 3ZBI).

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve schválení návrhu ozelenění Městského úřadu Neratovice - odbor životního prostředí, č.j. MěÚN/067507/2018 ze dne 23.7.2018, zejména: Výsadba bude provedena do kolaudace stavby.
20. Stavebník zajistí dodržení podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Mělník, č.j. KHSSC 39104/2018 ze dne 31.7.2018: Před uvedením stavby do trvalého provozu budou předloženy výsledky měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu Mánesova 702, Neratovice, kterými bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku z provozu dráhy v denní a noční době v souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. V případě překročení hygienických limitů hluku musí být navržena dodatečná protihluková opatření.
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPS-3612-129/ČJ-2018-010606 ze dne 11.6.2018, zejména: Sloupky na chodnících před přechodem budou provedeny s reflexními prvky.
22. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanovisku ČD, a.s., RSM Praha č.j. 1884/2018 ze dne 3.8.2018, zejména: Na plochy zařízení staveniště musí být uzavřena nájemní smlouva na dobu využití pozemků.
23. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků a správců sítí a zařízení, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení a byly do projektové dokumentace zapracovány: ČD Telematika, a.s., č.j. 7798/2018-O ze dne 23.7.2018; ČEZ Distribuce, a.s., zn. 100890345 a zn. 100890359 ze dne 13.3.2018; Středočeské vodárny, a.s., zn. P18710015715 ze dne 8.8.2018; GridServices, s.r.o., zn. 5001735207 ze dne 28.6.2018; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 763633/16 ze dne 24.11.2016 a ze dne 3.7.2017; Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200724021 ze dne 13.3.2018; InfoTel, spol. s r.o., zn. 619/2018 ze dne 27.3.2018.
24. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

25. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
26. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
27. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
28. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
29. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. září 2020, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád):

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ: 70994226
- Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice, IČ: 00237108
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9) zastoupený společností PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19821 Praha 9, IČ: 49823141 podal dne 15. června 2018 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno v této věci stavební řízení.

Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR- 40667/18/Rj ze dne 12. července 2018 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-40665/18/Rj ze dne 12. července 2018. Dne 10. srpna 2018 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení pokračování stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.

Drážní úřad oznámil podle § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení 16. srpna 2018, č.j. DUCR- 47047/18/Rj. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň Drážní úřad stanovil lhůtu, do kdy dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán stavebním odborem Městského úřadu Neratovice, č.j. MěÚN/069497/2018 ze dne 25.7.2018.

Ke stavebnímu řízení byly dále doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Plné moci k zastupování stavebníka ze dne 23.3.2017 a ze dne 1.6.2018

- Souhlas dle § 184a stavebního zákona: Město Neratovice ze dne 19.7.2018
- Souhlas dle § 184a stavebního zákona: České dráhy, a.s., ze dne 7.8.2018
- Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s., č.j. 945/2018-03 ze dne 3.8.2018 (vč. přílohy RSM Praha č.j. 1884/2018 ze dne 3.8.2018)
- Souhlas ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001099664739 ze dne 2.8.2018
- Závazné stanovisko, schválení a rozhodnutí Městského úřadu Neratovice - odbor životního prostředí, č.j. MěÚN/085668/2018 ze dne 10.9.2018, č.j. MěÚN/067507/2018 ze dne 23.7.2018 a č.j. MěÚN/058061/2018 ze dne 22.6.2018
- Závazné stanovisko Městského úřadu Neratovice - odbor správních činností a dopravy, č.j. MěÚN/050212/2018 ze dne 11.6.2018
- Územní rozhodnutí Městského úřadu Neratovice – stavební odbor, č.j. MěÚN/017668/2018 ze dne 27.3.2018
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, č.j.: KRPS-3612-129/ČJ-2018-010606 ze dne 11.6.2018
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Mělník, č.j. KHSSC 39104/2018 ze dne 31.7.2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ev.č. ME-620-2/2018/PD ze dne 8.8.2018
- Rozhodnutí Drážního úřadu o změně zabezpečení přejezdu, č.j. DUCR-48031/17/Lj ze dne 22.8.2017
- Rozhodnutí Drážního úřadu o názvu zastávky, č.j. DUCR-26595/18/Sr ze dne 11.5.2018
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, č.j. 4649/18/KSUS/MHT/Pos ze dne 9.8.2018
- Stanovisko Ministerstva vnitra ČR, č.j. MV-89548-3/OSM-2018 ze dne 7.8.2018
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., č.j. 110180237 ze dne 25.5.2018
- Vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje, zn. 00493/18/DÚ ze dne 11.7.2018
- Vyjádření ČD Cargo, a.s., zn. 0500-2018-O13 ze dne 27.7.2018
- Stanovisko Výzkumného ústavu železničního, a.s., č.j. 1714/8.6/SG/2018/INF/CS/3066 ze dne 17.7.2018
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., č. 17_SOBS02_4121290403 ze dne 31.5.2017
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 100890345 a zn. 100890359 ze dne 13.3.2018
- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o (je zastoupena společností InfoTel, spol. s r.o.), zn. 619/2018 ze dne 27.3.2018
- Vyjádření FCC Neratovice, s.r.o., ze dne 1.8.2018
- Stanovisko GridServices, s.r.o., zn. 5001735207 ze dne 28.6.2018
- Sdělení Telco Pro Services, a.s., č.j. 0200724021 ze dne 13.3.2018
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 763633/16 ze dne 24.11.2016 a ze dne 3.7.2017
- Vyjádření a informace Středočeských vodáren, a.s., zn. P18710015715 ze dne 8.8.2018 a zn. SVASZAD6189 ze dne 24.7.2018
- Vyjádření ČD Telematika, a.s., č.j. 7798/2018-O ze dne 23.7.2018
- Vyjádření správců sítí a zařízení provozovatele dráhy
- Vyjádření dalších vlastníků (správců) sítí a zařízení

a projektová dokumentace z 04/2018, vypracovaná firmou společností SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 49285092 – Ing. Vladimír Jeníček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0601957.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona, kdy účastníky dle písm. a) až d) tohoto ustanovení jsou:

- Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, zastoupena společností PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19821 Praha 9, IČ: 49823141
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ: 70994226
- Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice, IČ: 00237108
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035.

Účastníky podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona byly stanoveni vlastníci následujících nemovitostí:

parc. č. 103/3, parc. č. 103/71, parc. č. 108/3, parc. č. 109/2, parc. č. 448/2, parc. č. 109/2, parc. č. 576, parc. č. 577, parc. č. 614/1, parc. č. 617/4, parc. č. 617/5, parc. č. 617/6, parc. č. 617/7, parc. č. 617/8, parc. č. 617/9, parc. č. 618, parc. č. 622/1, parc. č. 622/7, parc. č. 632, parc. č. 634, parc. č. 639, parc. č. 658/6, parc. č. 659/2, parc. č. 659/3, parc. č. 659/4, parc. č. 659/5, parc. č. 659/7, parc. č. 673, parc. č. 659/2, parc. č. 674/1, parc. č. 674/4, parc. č. 674/7, parc. č. 677/1, parc. č. 677/2, parc. č. 677/3, parc. č. 677/4, parc. č. 815, parc. č. 868/3, parc. č. 868/4, vše k.ú. Neratovice.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Městský úřad Neratovice.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona

- PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 19821 Praha 9
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
- Město Neratovice, Kojetická 1028, 27711 Neratovice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

parc. č. 103/3, parc. č. 103/71, parc. č. 108/3, parc. č. 109/2, parc. č. 448/2, parc. č. 109/2, parc. č. 576, parc. č. 577, parc. č. 614/1, parc. č. 617/4, parc. č. 617/5, parc. č. 617/6, parc. č. 617/7, parc. č. 617/8, parc. č. 617/9, parc. č. 618, parc. č. 622/1, parc. č. 622/7, parc. č. 632, parc. č. 634, parc. č. 639, parc. č. 658/6, parc. č. 659/2, parc. č. 659/3, parc. č. 659/4, parc. č. 659/5, parc. č. 659/7 parc. č. 673, parc. č. 659/2, parc. č. 674/1, parc. č. 674/4, parc. č. 674/7, parc. č. 677/1, parc. č. 677/2, parc. č. 677/3, parc. č. 677/4, parc. č. 815, parc. č. 868/3, parc. č. 868/4, vše k.ú. Neratovice.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028/, 27711 Neratovice
 - odbor životního prostředí
 - odbor správních činností a dopravy
 - stavební odbor
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 27601 Mělník 1
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Mělník, Pražská 391, 27601 Mělník 1
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 27601 Mělník 1

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 17000 Praha 7
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha 3

Spis