

ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00


Oblastní ředitelství Praha

Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.		
PROJEKTANT Ing.A.Seko	VYPRACOVAL M.Pražský	KONTROLA Ing.M.Vénos	HL.INŽ.PROJEKTU M.Pražský	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádraží 129, 266 01 Beroun SO 110 Rekonstrukce objektu A00 – Architektonické a stavebně technické řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0478–00/40	
				DOKUMENTACE	DSP+DPS	
				MĚŘITKO		
				DATUM	12.2018	
				POČET FORMÁTŮ		
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka místností				ČÁST E	ČÍSLO PŘÍLOHY 03.01	ČÍSLO KOPIE
				KÓD		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.						

MÍSTNOSTI 1.PP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
Výpravní hala																					
0.1.01a	Schodiště	13,4	3,04	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.01b	Chodba	10,3	3,04	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.02	Sklepní prostor	15,0	3,13	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.03	Sklepní prostor	10,0	3,04	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.04a	Sklepní prostor	17,1	3,03	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.04b	Výtahová šachta	1,4	3,72	-	P12	stěrková podl.	stěrková podl.	1600- 2200	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.05	Sklepní prostor	50,7	3,03	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.06	Sklepní prostor	11,6	2,83	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.07	Chodba	24,3	2,83	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.08	Sklepní prostor	12,2	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.09	Sklepní prostor	21,9	2,83	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.10	Sklepní prostor	10,5	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.11	Sklepní prostor	4,1	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.12	Sklepní prostor	4,1	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.13	Sklepní prostor	22,5	2,83	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.14	Sklepní prostor	11,2	2,83	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.15	Sklepní prostor	21,9	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.16	Sklepní prostor	18,3	2,87	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.17	Sklepní prostor	7,6	2,90	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.18	Sklepní prostor	18,3	2,87	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.19	Schodiště	19,0	2,73	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.20	Chodba	11,8	3,20	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.PP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
0.1.21	Sklepní prostor	27,2	3,10	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.22a	Chodba	10,8	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.22b	Sklepní prostor	28,3	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.23a	Chodba	34,1	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.23b	Sklepní prostor	90,1	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.23c	Sklepní prostor	1,3	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.24	Sklepní prostor	10,8	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.25	Sklepní prostor	10,9	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.26	Chodba	48,6	3,04	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.27a	Schodiště	12,9	2,73	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.27b	Chodba	8,7	2,59	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.28	Sklepní prostor	9,6	2,59	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.30	Sklepní prostor	5,7	2,59	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.31	Chodba	28,9	3,04	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.32	Sklepní prostor	7,9	2,59	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.33	Sklepní prostor	8,0	2,59	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.34	Chodba	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.35	Serverovna SLB	13,3	2,97	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.36	Chodba	28,5	3,05	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.37	Sklepní prostor	14,1	2,97	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.38	Sklepní prostor	13,7	2,97	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.39	Sklepní prostor	13,7	2,97	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.40	Sklepní prostor	13,7	2,97	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.1.41	Sklepní prostor	16,1	2,95	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
Celková plocha [m²]:		794,1																			
Administrativní budova																					
0.2.01a	Schodiště	4,0	3,21	2,60	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.01b	Chodba	10,6	2,49	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 H04 G01b G02a G05		G55	hydroizol.stěrka svislá injektáž stáv.om.oprava štuková om. sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.01c	Chodba	9,3	3,21	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G03b G74b		G52	stáv.om.oprava podkladní om. zateplení	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.01d	Chodba	21,5	3,21	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.02	Výměňíková stanice	51,2	3,02-3,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.03	Chodba	11,9	3,10-3,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.04	Sklepní prostor	2,1	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.05	Sklepní prostor	9,3	2,83	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.06	Sklepní prostor	5,0	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.07	Sklepní prostor	3,1	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.PP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
0.2.08	Sklepní prostor	8,0	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.09	Sklepní prostor	8,9	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.10	Sklepní prostor	5,3	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.11	Sklepní prostor	4,5	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.12	Sklepní prostor	1,3	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.13	Sklepní prostor	1,3	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.14	Sklepní prostor	5,0	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.15	Sklepní prostor	21,7	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.16a	Sklepní prostor	7,1	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.16b	Únikový výlez	0,0	0,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2.17	Kabelová místnost	12,1	2,30	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2.18	Sklepní prostor	10,2	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.19	Sklepní prostor	14,7	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.20	Sklepní prostor	11,1	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.21	Sklepní prostor	9,0	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.22	Sklepní prostor	5,3	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.23	Sklepní prostor	9,9	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.24	Sklepní prostor	6,1	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.25	Sklepní prostor	6,2	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.26	Sklepní prostor	3,8	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.27	Sklepní prostor	2,4	2,30	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.28	Sklepní prostor	14,2	2,39	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.29	Sklepní prostor	1,6	0,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.30	Sklepní prostor	16,0	2,67	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.31	WC - úklidová místnost	1,6	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.32	WC- chodba	3,5	2,67	2,50	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.33	WC ženy - předsíň	5,7	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.34	WC ženy - sprcha	1,3	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
0.2.35a	WC ženy - kabina	1,4	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.35b	WC ženy - kabina	1,4	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.36	WC muži - předsíň	6,0	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.37	WC muži - sprcha	1,2	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
0.2.38a	WC muži - kabina	1,1	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.38b	WC muži - kabina	1,1	2,67	2,50	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.39	Sklepní prostor	16,6	1,07-3,13	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a G74b		G52	stáv.om.oprava štuková om. zateplení	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.40	Sklepní prostor	20,8	4,04	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G74a		G52	stáv.om.oprava zateplení	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.41	Sklepní prostor	4,4	4,04	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.42	Chodba	22,6	3,53-4,41	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.43	Rozvodna topení	14,3	3,90	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	1800	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.44	Sklad SŽDC	96,1	3,61-4,05	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a G74b		G52	stáv.om.oprava štuková om. zateplení	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.45	Kabelová místnost	24,1	3,86	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.46	Kotelna	25,0	3,14-4,05	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.47	Chodba	16,9	4,05	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.48	Sklepní prostor	26,4	3,24	-	P16	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.PP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
0.2.49a	Schodiště	6,1	3,24	2,60	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.49b	Chodba	7,1	2,60-3,22	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.49c	Chodba	12,7	2,60-3,22	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.49d	Chodba	10,4	2,40	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G03b G74b		G52	stáv.om.oprava podkladní om. zateplení	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.49e	Předsíň přečerpávací stanice	1,7	0,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G01b G05		G55	hydroizol.stěrka stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.49f	Přečerpávací stanice	2,8	0,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	H01 G05		G55	hydroizol.stěrka sanační om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.50	Sklepní prostor	6,5	3,51	-	P16	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.51	Sklepní prostor	6,2	3,17	-	P16	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.52	Sklepní prostor	4,8	3,23	-	P16	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G05		G55	stáv.om.oprava sanační om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.53	Sklepní prostor	20,2	3,13	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.54	Sklepní prostor	7,5	1,91-3,28	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.55	Sklepní prostor	20,5	3,16	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.56	Sklepní prostor	3,8	2,65	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.2.57	Sklepní prostor	3,3	2,62	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.58	Sklepní prostor	10,6	2,67	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.59	Sklepní prostor	16,5	2,69	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.60	Sklepní prostor	5,3	2,69	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.61a	Sklepní prostor	1,0	2,69	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.61b	Sklepní prostor	1,0	2,69	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.62	Sklepní prostor	7,5	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.63	Sklepní prostor	15,8	2,70	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.64	Sklepní prostor	16,4	2,70	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.65	Sklepní prostor	15,8	2,70	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.66	Sklepní prostor	24,7	3,16	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G74a		G52	stáv.om.oprava zateplení	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
0.2.67	WC- chodba	2,6	3,16	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.68	WC - úklidová místnost	1,4	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.69a	WC ženy - předsíň	3,4	3,16	-	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.69b	WC ženy - kabina	1,2	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.69c	WC ženy - kabina	1,2	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.70	WC muži - předsíň	3,7	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.71	WC muži - kabina	1,6	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.72	WC muži - kabina	1,4	3,16	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
0.2.73	Šachta nákladního výtahu	1,1	0,00	-	P12	stěrková podl.	stěrková podl.	100	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2.74	Chodba	19,8	2,62	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
Celková plocha [m²]:		870,8																			
Drážní budova																					
0.3.01	Schodiště	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3.02	Chodba	28,5	2,52	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b G02a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.03	Sklepní prostor	3,6	2,39	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.04	Sklepní prostor	2,4	2,96	-	-	-	-	-	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.PP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
0.3.05	Sklepní prostor	1,3	2,96	-	-	-	-	-	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.06	Sklepní prostor	4,7	2,96	-	-	-	-	-	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.07	Sklepní prostor	17,4	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.08	Sklepní prostor	38,7	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.09	Sklepní prostor	13,1	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.10	Rozvodna topení	21,5	2,96	-	P15	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G02a		G52	štuková om.	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.11	Sklepní prostor	3,9	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.12	Sklepní prostor	7,0	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.15	Sklepní prostor	1,9	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.16	Sklepní prostor	8,4	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.16a	Serverovna SLB	4,5	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
									G02a			štuková om.									
0.3.17	Sklepní prostor	80,0	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.18	Sklepní prostor	13,7	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.19	Sklepní prostor	10,8	3,00	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.20	Sklepní prostor	24,7	2,96	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.21	Sklepní prostor	40,0	3,48	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G73	G52	zateplení stropu	-	-	-
0.3.22	Schodiště	6,4	2,23	-	P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-		G52	stáv.om.oprava	-	-	-
Celková plocha [m²]:		332,2																			

místnosti vyjmuté z rekonstrukce

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP				PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis	
Výpravní hala																						
1.1.01	Výpravní hala - zádveří	12,6	3,30	3,00	P33a	keramická dl.	keramická dl.	100	-		-	-	-	-	-	-	-	-	PD01 / PD05 / GR42	G53	pro zlepšení akustiky budou pod sdk podhled zavěšeny solo prvky a stěny lokálně obloženy akustic. Obklady/nastěnky	
1.1.02a	Výpravní hala - čekárna	456,1	4,74;8,10-8,60	8,44 7,83 4,30	P33a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G03a G03b G04		G54	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrová stěrka	G42	akustický obklad	-	-	-	-	PD01/ PD05	G53	sdk podhled	
1.1.02b	Výpravní hala - čekárna	232,6	4,74;8,10-8,60	7,83	P33a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G03a G04		G54	stáv.om.oprava jádrová om. sádrová stěrka	G42	akustický obklad	-	-	-	-	PD01/ PD05	G53	sdk podhled	
1.1.03	Komerční prostor	32,3	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.04a	Komerční prost.- předsíň WC	1,4	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G03b		-	podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.04b	Komerční prost.- kabina WC	1,5	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.05	Komerční prostor	33,6	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.06	Komerční prostor	12,5	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.07a	Komerční prost.- předsíň WC	1,2	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.07b	Komerční prost.- kabina WC	1,7	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.08	Komerční prostor	26,6	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.09a	Komerční prost.- předsíň WC	2,7	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.09b	Komerční prost.- kabina WC	1,2	3,90		P21	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.10	Komerční prostor	13,3	3,00		P33b	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.11	Komerční prostor	17,6	3,00		P33b	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.12a	Komerční prost.- předsíň WC	1,4	3,00		P33c	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.12b	Komerční prost.- kabina WC	1,1	3,00		P33c	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.13	Komerční prost.- předsíň WC	2,9	3,00	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
1.1.14	Komerční prost.- kabina WC	1,6	3,00	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
1.1.15	Komerční prost.- kabina WC	1,5	3,00	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
1.1.16	Komerční prost.- úklidová místnost	1,4	3,00	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
1.1.17	Rozvodna elektro	12,8	3,00		P13	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a G02b		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G52	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.18	Zádveří - východ od perónů	28,5	4,74	4,30	P31c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G71 G04		G54	stáv.om.oprava zateplení sádrová stěrka	-	-	-	G72	-	zateplení	PD03	-	minerál.rastrový	
1.1.19	Schodiště	19,5	3,10		P31a P34a P34b	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.20	Šatna pracoviště SŽDC	24,4	3.35;3.08-3.40	2,60	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
1.1.21	Šatna pracoviště SŽDC	14,7	3,35	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD03	-	minerál.rastrový	
1.1.22	Kancelář SŽDC	14,9	3,35	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD03	-	minerál.rastrový	
1.1.23	Komerční prostor	45,2	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	
1.1.24a	Komerční prost.- předsíň WC	1,8	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-	

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.1.24b	Komerční prost.- kabina WC	1,5	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.25	Komerční prostor	81,8	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.26a	Komerční prost.- předsíň WC	1,7	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.26b	Komerční prost.- kabina WC	1,5	4,74		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.27	Zádveří - příchod k perónů	24,2	4,74	4,30	P31c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G71 G04	G54		stáv.om.oprava zateplení sádrová stěrka	-	-	-	G72	-	zateplení	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.28	Schodiště	13,5	3,10		P31a P34a P34b	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a G01a	G54		stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.29	Místnost bankomat	6,9	4,83	3,00	P31c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a	G54		stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.30	Předsíň	6,2	4,83	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.31	Chodba	8,7	4,74	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.32	Zázemí s trezory	20,0	4,74	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.33	Pokladna	10,3	4,83	3,00	P44	Zdrvojená PVC	PVC	80	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.34	Šatna s lůžkem	9,6	4,74	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b SDK	G53		stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.35	WC - Předsíň	3,2	4,74	3,00	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.36	WC - kabina	1,3	4,74	3,00	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.37	WC - kabina	1,5	4,74	3,00	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.38	WC - sprcha	1,5	4,74	3,00	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.1.39	Denní místnost	8,6	4,74	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.40	Kancelář - ztráty a nálezy, půjčovna kol	14,8	4,83	3,00	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.41	Sklad - půjčovna kol	20,4	4,74	3,00	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.42	Šatna s lůžkem	9,8	4,74	3,00	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.43	Veřejné WC - Chodba	22,2	4,83	2,60	P32c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.44	Veřejné WC - místnost služby	4,2	4,74	2,60	P32c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b	G53		stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.45	Veřejné WC - ženy - umývárna	13,1	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.47a	Veřejné WC - ženy - kabina	1,1	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.47b	Veřejné WC - ženy - kabina	1,2	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.1.47c	Veřejné WC - ženy - kabina	1,3	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.47d	Veřejné WC - ženy - kabina	1,2	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.47e	Veřejné WC - ženy - kabina	1,4	4,74	2,60	P32d	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.48	Veřejné WC - ženy - imobilní	4,0	4,74	2,60	P32d	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.49	Veřejné WC - úklidová místnost	4,7	4,74	2,60	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.50	Veřejné WC - muži umývárna	15,0	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.52	Veřejné WC - muži - imobilní	4,0	4,74	2,60	P32d	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.53a	Veřejné WC - muži - kabina	1,4	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.53b	Veřejné WC - muži - kabina	1,6	4,74	4,30	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om. sádrokarton	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.54	Veřejné WC - přebalovací pult	3,3	4,83	2,60	P32d	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om.	G34	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.55	Čekárna MHD Beroun	153,2	5,02	5,00	P33a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G03a G04		G54	stáv.om.oprava jádrová om. sádrová stěrka	G42	akustický obklad	-	-	-	-	PD01 / PD05 / GR42	G53	pro zlepšení akustiky budou pod sdk podhled zavěšeny solo prvky a stěny lokálně obloženy akustic. Obklady/nastěnky
1.1.56	Schodiště - příchod k perónů	22,5	3,00;4,42	4,30 2,75	P32e	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G71 G04		G54	stáv.om.oprava zateplení sádrová stěrka	-	-	-	G72	-	zateplení	PD02	-	minerál.rastrový
1.1.57	Chodba	9,6	3,93		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.58	Komerční prostor	44,2	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.59a	Komerční prost.- předsíň WC	2,0	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.59b	Komerční prost.- kabina WC	1,6	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.60	Komerční prostor	15,3	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.61	Komerční prostor	72,8	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b SDK		-	stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.62a	Komerční prost.- předsíň WC	1,7	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03a G03b		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.62b	Komerční prost.- kabina WC	1,4	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.63	Komerční prostor	18,9	3,93		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b SDK		-	stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.64	Komerční prostor	27,0	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.65a	Komerční prost.- předsíň WC	1,6	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03a G03b		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.65b	Komerční prost.- kabina WC	1,3	3,93-4,20		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.66	Chodba	9,9	3,93-4,20		P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.67	Komerční prostor	10,6	3,93-4,20		-	-	-	-	G01a		-	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.1.68	Schodiště	10,5	3,93-4,20		P34a P34b	keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl.	100 100	G01a G02a G02b		G52	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.69	Komerční prostor	15,5	3,93-4,20		- P22	- cementový potěr	- cementový potěr	- -	G01a G02a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.70	Zádveří	18,0	3,90	3,00	P31c	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.1.71	Úschovna kol	63,0	3,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.72	Čekárna MHD Beroun	46,9	3,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.73	Zázemí řidičů autobusů MHD Beroun	15,6	3,90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.74	Komerční prostor	29,8	3,90		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01a G02a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.75a	Komerční prost.- předsíň WC	1,6	3,90		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.75b	Komerční prost.- kabina WC	1,4	3,90		P22	cementový potěr	cementový potěr	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	-	-	-	G01b	-	stáv.om.oprava	-	-	-
1.1.76	Úschovna zavazadel - skříňky	15,9	3,00	2,60	P33b	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b		-	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
Celková plocha [m ²]:		1957,1																			
Administrativní budova																					
1.2.01	Schodiště	17,4	2,99;4,25	2,60	P31a P34a P34b	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	G72	-	zateplení	PD03	-	minerál.rastrový
1.2.02	Schodiště	25,3	3,40	2,60	P31a P34a P34b	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	- G01a	G51 G53	bezpraš.impr.nátěr stáv.om.oprava	PD03	-	minerál.rastrový
1.2.03	Chodba	45,4	3,36	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.2.04	Úklidová místnost	1,4	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.05	WC- Chodba	3,6	3,25	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.06	WC ženy - Předsíň	4,6	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.07	WC ženy - sprcha	1,2	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.2.08a	WC ženy - kabina	1,3	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.08b	WC ženy - kabina	1,2	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b SDK		-	stáv.om.oprava sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.09	WC muži - Předsíň	5,9	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.10	WC muži - sprcha	1,2	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.2.11a	WC muži - kabina	1,2	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.11b	WC muži - kabina	1,2	3,25	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.12	Sklad	18,8	3,25		P41	PVC	PVC	80	G01a		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.13	Hlavní rozvaděč	51,7	3,25		P41	PVC	PVC	80	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.14	Chodba	7,0	3,36	2,95	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
1.2.15	Dopravní kancelář žst. - SŽDC	42,0	3,25	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PD03	-	minerál.rastrový
1.2.16	Reléová místnost	11,6	3,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.17	Reléová místnost	11,2	3,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.18	Reléová místnost	140,6	3,25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.19	Chodba	9,7	3,38	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.20	Místnost ostrahy objektu	17,1	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.21	Místnost ostrahy objektu	10,6	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.22	Kancelář	17,7	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.23	Kancelář	9,5	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.24	Sdělovací místnost	77,2	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.25	Sdělovací místnost	57,4	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.2.26	Chodba	17,6	3,38	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.27	Kancelář	18,7	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.28	Kancelář	17,9	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.29	Kancelář	9,5	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.30	Kancelář	10,6	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.31	Techn. místnost + kancelář	20,2	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01b		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01b	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.32	WC- chodba	3,9	3,30	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.2.33	WC muži - předsíň	2,8	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.34	WC muži	2,9	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
1.2.35	WC muži - kabina	1,1	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.36	WC ženy - Chodba	3,0	3,30	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.37	WC ženy - Předsíň	2,7	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
1.2.38	WC ženy - kabina	1,1	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.39	Schodiště	9,9	3,30;4,66	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	G72	-	zateplení	PD03	-	minerál.rastrový
					P34a	keramická dl.	keramická dl.	100													
					P34b	keramická dl.	keramická dl.	100													
1.2.40	Schodiště	19,5	3,38	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
					P34a	keramická dl.	keramická dl.	100								G01a	G53	stáv.om.oprava			
					P34b	keramická dl.	keramická dl.	100													
1.2.41	Chodba	20,3	3,38	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
									G02a			štuková om.									
									G02b			štuková om.									
1.2.44	Kancelář	19,0	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
									G02a			štuková om.									
									G02b			štuková om.									
1.2.45	WC- Chodba	4,1	3,30	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.46	WC- úklidová místnost	1,4	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
1.2.47	WC - společná sprcha	1,1	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.48a	WC - Předsíň	1,7	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
									SDK			sádrokarton									
1.2.48b	WC - kabina	1,5	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
									SDK			sádrokarton									
1.2.49	WC - Předsíň	2,8	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									SDK			sádrokarton									
1.2.50	WC - kabina	1,7	3,30	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G03b			podkladní om.									
									SDK			sádrokarton									
1.2.51	Kuchyňka	2,9	3,30	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	G33	keramický obkl.	pruh 600mm	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
									G02b			štuková om.									
									SDK			Sádrokarton									
1.2.52	Kancelář	16,6	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
									G02b			štuková om.									
1.2.53	Kancelář	16,6	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
									G02b			štuková om.									
1.2.54	Kancelář	18,5	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.56	Kancelář	18,6	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
									G02a			štuková om.									
									G02b			štuková om.									
1.2.57	Schodiště	11,0	3,38;4,74	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	G72	-	zateplení	PD03	-	minerál.rastrový
					P34a	keramická dl.	keramická dl.	100													
					P34b	keramická dl.	keramická dl.	100													
1.2.58	Kancelář	27,0	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.2.62	Kancelář	27,2	3,30		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
									G02b			štuková om.									
1.2.63	Šachta nákladního výtahu	1,1	3,25		-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celková plocha [m²]:		927,5																			

Drážní budova

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.3.01a	Kancelář	14,4	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.01b	Chodba	5,7	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.01c	Kancelář	10,3	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.01d	Kancelář	9,3	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.02	Zádveří	3,0	3,37		P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.03	Šatna	12,4	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.04	Chodba	6,7	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.05	WC - Předšíň	4,7	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.06	WC - kabina	1,0	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.07	WC - sprcha	1,3	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.3.08	Úklidová místnost	1,2	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.09	Kancelář	9,8	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.10	Kancelář	23,7	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.11	Zádveří	2,8	3,37		P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b SDK		G53	stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.12	Šatna	11,7	3,37	2,95	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.13	Chodba	9,5	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.14	WC - Předšíň	4,7	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.15	WC - kabina	1,1	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.16	WC - sprcha	1,3	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.3.17	Úklidová místnost	1,2	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.18	Kancelář	8,8	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.19	Kancelář	8,9	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.20	Schodiště	13,1	3,37		P31a P34a P34b P41	keramická dl. keramická dl. keramická dl. PVC	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.22	Denní místnost	13,8	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.23	Kuchyňka	6,5	3,37		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.24	WC - Předšíň	3,1	3,37		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.25	WC - sprcha	1,3	3,37		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.26	WC - kabina	1,0	3,37		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.27a	WC - Chodba	3,7	3,37	2,95	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.27b	WC - Předšíň	1,5	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.27c	WC - kabina	1,2	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.27d	WC - sprcha	1,2	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.3.27e	WC - Předšíň	2,1	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.27f	WC - sprcha	1,1	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.3.27g	WC - kabina	1,1	3,37	2,95	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.28	Chodba se šatnou	18,9	3,37	2,95	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový

MÍSTNOSTI 1.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				Skladba	popis	popis	v. [mm]	Skladba	%	malba	popis	Skladba	popis	v. [mm]	Skladba	malba	popis	Skladba	malba	popis
1.3.29	Místnost s lůžky	6,6	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.30	Místnost s lůžky	6,4	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.31	Denní místnost s kuchyňkou	7,7	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a G02b SDK		G53	stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.33	WC - Předsíň	3,5	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.34	WC - kabina	1,4	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
1.3.35	WC - sprcha	0,9	3,37	2,95	P31b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
1.3.36	Sklad	6,6	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.37	Šatna	13,9	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a SDK		G53	stáv.om.oprava sádrokarton	G31	keramický obkl.	1800	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.38	Kancelář	28,3	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.39	Sklad	13,1	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.43	Šatna	13,3	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
1.3.47	Sklad	18,2	3,37		P41	PVC	PVC	80	G01a SDK		G53	stáv.om.oprava sádrokarton	G31	keramický obkl.	1800	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
Celková plocha [m²]:		343,0																			

místnosti vyjmuté z rekonstrukce

MÍSTNOSTI 2.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD			
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis	
Výpravní hala																						
2.1.01	Schodiště	12,9	4,89	2,60	P34a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
2.1.02	Chodba	19,0	2,80	2,20	P34b	keramická dl.	keramická dl.	100									G01a	stáv.om.oprava				
					P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					G02a							štuková om.										
2.1.03	Pronajimatelný prostor	26,2	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.04	Chodba	20,6	2,80	2,20	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					G02a							štuková om.										
2.1.05	Vlakové čety - šatna	12,0	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.06	Vlakové čety - šatna	19,6	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
					SDK							sádrokarton										
2.1.07	Vlakové čety - šatna	19,6	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.08	Vlakové čety - šatna	9,3	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.09	Vlakové čety - chodba	24,2	2,80	2,20	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
2.1.10	Vlakové čety - pokoj	9,8	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.11	Vlakové čety - pokoj	30,3	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.12	Vlakové čety - chodba	12,5	2,90	2,20	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					G02a							štuková om.										
2.1.13	Vlakové čety - pokoj	16,6	3,00 - 3,22	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.14	Schodiště	12,5	4,89	2,60	P34a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					P34b	keramická dl.	keramická dl.	100									G01a	G53	stáv.om.oprava			
2.1.15	Vlakové čety - WC- chodba	3,3	3,01-3,23	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					G02b							štuková om.										
2.1.16a	Vlakové čety - WC muži - předsíň	4,0	3,01-3,23	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
2.1.16b	Vlakové čety - WC muži - kabina	1,3	3,01-3,23	2,79	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.17	Vlakové čety - WC muži - sprcha	1,1	3,01-3,23	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
2.1.18	Vlakové čety - WC ženy - sprcha	0,7	3,01-3,23	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový	
2.1.19a	Vlakové čety - WC ženy - předsíň	3,4	3,01-3,23	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
2.1.19b	Vlakové čety - WC ženy - kabina	1,1	3,01-3,23	2,79	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.19c	Vlakové čety - WC ženy - kabina	1,1	3,01-3,23	2,79	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.20	Vlakové čety - úklidová místnost	1,3	3,01-3,23	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b		-	stáv.om.oprava	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G03b							podkladní om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.21	Vlakové čety - chodba	28,0	2,90	2,20	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
					G02a							štuková om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.22	Vlakové čety - pokoj	18,3	3,01-3,23	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
					G02b							štuková om.										
					SDK							sádrokarton										
2.1.23	Vlakové čety - pokoj	18,9	3,01-3,23	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.24	Vlakové čety - pokoj	14,3	3,01-3,23	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
					G02b							štuková om.										
2.1.25	Vlakové čety - předsíň	4,5	3,01-3,23	2,60	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	PD03	-	minerál.rastrový
					G02b							štuková om.										
2.1.26	Vlakové čety - pokoj	10,0	3,01-3,23	2,60	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.1.27	Podstřešní prostor	148,2	0-1,290	-	-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	
2.1.28	Terasa kavárny	53,8	4,89	-		dřevěná lamelová			G04		G54		-	-	-	-	-	-	PD01 / PD05	G53	sdk podhled	
					P51		Dřevěná lišta	80				sádrová stěrka										
2.1.28a	Schodiště kavárna	8,6	6,37	-		dřevěný obkl.			-		-		-	-	-	-	-	-	PD01 / PD05	G53	sdk podhled	
					P52		-	-														
Celková plocha [m²]: 567,0																						
Administrativní budova																						
2.2.01	Schodiště	26,1	3,07	2.60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					P34a	keramická dl.	keramická dl.	100	G02b			štuková om.					G01a	G53	stáv.om.oprava			
					P34b	keramická dl.	keramická dl.	100														
2.2.02	WC- chodba	4,1	3,47	2.60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový	
					G02b							štuková om.										

MÍSTNOSTI 2.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
2.2.03	WC - úklidová místnost	1,2	3,47	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.04	WC ženy - předsíň	2,2	3,47	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.05a	WC ženy - předsíň	2,8	3,47	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.05b	WC ženy - kabina	1,7	3,47	3.10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.06	WC - společná sprcha	1,1	3,47	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
2.2.07a	WC muži - předsíň	6,5	3,47	2,60;3,10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.07b	WC muži - kabina	1,1	3,47	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.07c	WC muži - kabina	1,1	3,47	3.10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.08	Chodba	61,1	3,67	-	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om. štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
2.2.09	Kancelář SŽDC	19,2	3,47	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.10	Sklad SŽDC	4,3	3,47	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.11	Sklad	6,9	3,47	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.12	Kancelář	63,4	3,47	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.13	Chodba	14,8	3,60	2.60	-	-	-	-	-		G53	-	-	-	-	-	-	-	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.14	Kancelář	19,6	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.15	Kancelář	9,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a SDK		G53	stáv.om.oprava sádrokarton	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.16	Kancelář	18,9	3,60	-	-	-	-	-	SDK		G53	sádrokarton	-	-	-	-	G53	-	-	-	-
2.2.17	Kancelář	25,7	3,60	-	-	-	-	-	SDK		G53	sádrokarton	-	-	-	-	G53	-	-	-	-
2.2.18	Kancelář	32,3	3,60	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Kancelář	18,1	3,46	-	P41	PVC+hydroizol.stěrka	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.20	Kancelář	11,0	3,46	-	P41	PVC+hydroizol.stěrka	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.21	Kancelář	28,5	3,46	-	P41	PVC+hydroizol.stěrka	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.22	Kancelář	21,4	3,46	-	P41	PVC+hydroizol.stěrka	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.23	Kancelář	39,2	3,46	-	P41	PVC+hydroizol.stěrka	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.24	Chodba	45,5	3,08	2.60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.25	Kancelář SŽDC	17,8	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.26	Kancelář SŽDC	28,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.27	Kancelář SŽDC	18,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.28	Chodba	16,8	3,00	-	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G03a		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.28a	Serverovna SLB	9,5	3,00	-	P43a	PVC antistat.	PVC antistat.	80	G01a G03a		G52	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.29	Kancelář SŽDC	18,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.30	Kancelář SŽDC	20,6	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.31	Kancelář SŽDC	28,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.32	Kancelář SŽDC	18,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.33	Kancelář SŽDC	16,9	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.34	Kancelář SŽDC	9,5	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.35	Kancelář SŽDC	19,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.36	Kuchyňka SŽDC	2,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	G33	keramický obkl.	pruh 600mm	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.37	Sklad SŽDC	6,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.38	Schodiště	20,7	3,08	2.60	P31a P34a P34b	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	- G01a	G51 G53	bezpraš.impr.nátěr stáv.om.oprava	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.39	Kancelář SŽDC	18,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.40	Kancelář SŽDC	37,3	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.41	Chodba	29,8	3,08	2.60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.42	WC - předsíň	2,9	3,00	2.60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový

MÍSTNOSTI 2.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
2.2.43	WC - úklidová místnost	1,5	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.44a	WC ženy - předsíň	3,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.44b	WC ženy - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.44c	WC ženy - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.45a	WC muži - předsíň	4,2	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.45b	WC muži - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.45c	WC muži - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
2.2.45d	WC - společná sprcha	1,6	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b		-	stáv.om.oprava jádrová om. podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
2.2.46	Kancelář	10,0	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.47	Kancelář	17,6	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.48	Kancelář	8,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.49	Kancelář	18,5	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.50	Kancelář	18,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.51	Kancelář	28,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.52	Kancelář	11,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.53	Kancelář	7,0	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.54	Kancelář	7,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.55	Kancelář	11,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
2.2.56	Šachta nákladního výtahu	1,1	0,00	-	-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Celková plocha [m²]: 981,4

místnosti vyjmuté z rekonstrukce

MÍSTNOSTI 3.NP

MÍSTNOST		plocha [m²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
Výpravní hala																					
3.1.01	Podstřešní prostor	275,28	0-1,51		-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-
Celková plocha [m²]:					275,3																
Administrativní budova																					
3.2.01	Schodiště	24,6	3,71	2.60	P31a P34a P34b P32a	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100 100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	- G01a	G51 G53	bezpraš.impr.nátěr stáv.om.oprava	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.02	WC- chodba	3,8	3,51	2.60					G01a G02b SDK		G53	stáv.om.oprava štuková om. sádrokarton	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.03	WC- úklidová místnost	1,3	3,51	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.04	WC ženy - předsíň	2,6	3,51	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.05a	WC ženy	2,1	3,51	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.05b	WC ženy - kabina	1,6	3,51	3.10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.06	WC - společná sprcha	1,5	3,51	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
3.2.07	Chodba	15,9	3,51	2.60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.07a	WC muži - předsíň	7,1	3,51	2,60;3,10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.07b	WC muži - kabina	1,2	3,51	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.07c	WC muži - kabina	1,2	3,51	3.10	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.08	Sklad	2,3	3,51	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.09	Kancelář	16,3	3,51	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.10	Kancelář	183,0	3,70	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.11	Technická místnost SŽDC	27,7	3,70	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.12	Kancelář	41,0	3,70	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.13	Kancelář	29,3	3,70	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.14	Kancelář	19,3	3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.15	Kancelář	11,2	3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.16	Kancelář	18,7	3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.17	Schodiště	20,3	3,10	-	P31a P34a P34b P31a	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100 100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	- G01a	G51 G53	bezpraš.impr.nátěr stáv.om.oprava	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.18a	Chodba	42,5	3,10	-	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.18b	Chodba	30,1	3,10	-	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
3.2.19	Kancelář	29,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.20	Kancelář	16,9	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.21	Kancelář	11,0	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.22	Kancelář	16,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.23	Kancelář	37,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.24	Kancelář	11,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.25	Kancelář	16,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.26	Kancelář	20,5	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.27	Kancelář	35,9	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.28	Kancelář	11,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.29	Kancelář	9,2	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.30	Kancelář	17,5	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.31	Sklad	3,4	3,10	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.32	Kancelář	18,0	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.33	Kancelář	19,3	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.34	Kancelář	27,6	3,00	2,60;3,00	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.35	Kancelář	18,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.36	Kancelář	18,1	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-

MÍSTNOSTI 3.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
3.2.37	Kancelář	18,3	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.38	Kuchyňka	3,0	3,00	-	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	G33	keramický obkl.	pruh 600mm	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.39	Sklad	6,8	3,00	-	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.40	WC- chodba	2,7	3,00	2.60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.41	WC- úklidová místnost	1,5	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.42	WC - společná sprcha	1,6	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b		-	stáv.om.oprava podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
3.2.43	WC ženy - předsíň	3,0	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b		-	podkladní om.	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.44a	WC ženy - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.44b	WC ženy - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.45a	WC muži - předsíň	4,2	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.45b	WC muži - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.45c	WC muži - kabina	1,1	3,00	2.60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
3.2.46	Sklad	7,9	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.47	Kancelář	19,0	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.48	Kancelář	18,7	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.49	Kancelář	18,4	3,00	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
3.2.50	Šachta nákladního výtahu	1,1	-	-	-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Celková plocha [m²]: 953,0

místnosti vyjmuté z rekonstrukce

MÍSTNOSTI 4.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD			
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis	
Administrativní budova																						
4.2.01	Schodiště	24,7	3,43-3,52	2,60	P31a P34a P34b P32a	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl. keramická dl. keramická dl.	100 100 100 100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	- -	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
4.2.02	WC- chodba	3,9	3,42-3,70	2,60					G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	- -	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.03	WC - úklidová místnost	1,1	3,42-3,70	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.04	WC muži - předsíň	4,2	3,42-3,70	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.05	WC muži - kabina	1,1	3,42-3,70	2,75	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.06	WC ženy - předsíň	3,4	3,42-3,70	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.07a	WC ženy - kabina	1,1	3,42-3,70	2,75	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.07b	WC ženy - kabina	1,1	3,42-3,70	2,75	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.08	Chodba	38,7	3.43-3.52	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G54	stáv.om.oprava štuková om.	- -	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový
4.2.09	Sklad	1,4	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.10	Chodba	10,7	3,42-3,70	-	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.11	Technická místnost SŽDC	13,5	3,42-3,70	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.12	Kancelář	28,5	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.13	Kancelář	10,8	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.14	Kancelář	19,5	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.15	Kancelář	10,4	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.16	Kancelář	19,7	3,42-3,70	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.17	Kancelář	88,2	2,93	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.18	Sklad	5,8	2,93	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.19	Kancelář	31,8	3,00-3,28	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.20	Kancelář	18,5	3,00-3,28	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.21	Kancelář	20,9	3,00-3,28	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.22	Kancelář	18,7	3,00-3,28	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.23	Kancelář	11,4	3,00-3,28	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.24	Kancelář	18,7	3,00-3,28	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.25	Schodiště	10,7	2,86	2,60	P34a P34b	keramická dl. keramická dl.	keramická dl. keramická dl.	100 100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
4.2.26	Chodba	13,8	3,01-3,20	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02a		G54	stáv.om.oprava štuková om.	- -	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
4.2.27	Chodba	30,1	3,01-3,20	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
4.2.28	Kancelář	17,3	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.29	Kancelář	19,1	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.32	Kancelář	16,7	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.33	Kancelář	9,9	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.34	Kancelář	19,0	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.35	Kancelář	10,9	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a G02a		G53	stáv.om.oprava štuková om.	- -	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.36	Chodba	37,1	3,01-3,20	2,60	P31a	keramická dl.	keramická dl.	80	G01a		G54	stáv.om.oprava	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD03	-	minerál.rastrový	
4.2.37	Kancelář	30,0	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.38	Kancelář	16,0	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.39	Kancelář	9,9	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.40	Kancelář	15,7	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.41	Kancelář	10,2	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.42	Kancelář	16,0	3,30-3,39	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.43	Strojovna chlazení	66,1	2,73-3,39	-	P17	stěrková podl.	stěrková podl.	100	G01a		G52	stáv.om.oprava	GR41	lokální průmyslový obklad - odhlučení	-	-	-	PD05	-	podvěšené akustické prvky		
4.2.44	Kancelář	15,8	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.45	Serverovna SLB	9,9	2,73-2,99	-	P43a	PVC antistat.	PVC antistat.	80	G01a		G52	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G52	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.46	Kancelář	15,8	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.47	Kancelář	9,9	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	
4.2.48	Kancelář	16,3	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-	

MÍSTNOSTI 4.NP

MÍSTNOST		plocha [m ²]	výška [m]	sv. výška [m]	PODLAHA		SOKL		STĚNA				OBKLAD			STROP			PODHLÉD		
číslo	název prostoru				skladba	popis	popis	v. [mm]	skladba	%	malba	popis	skladba	popis	v. [mm]	skladba	malba	popis	skladba	malba	popis
4.2.49	Kancelář	18,4	2,73-2,99	-	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.50	Kuchyňka	2,9	2,73-2,99	-	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	G33	keramický obkl.	pruh 600mm	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.51	Sklad	6,6	2,73-2,99	-	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.52	WC- chodba	2,8	2,73-3,39	2,60	P32a	keramická dl.	keramická dl.	100	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.53	WC - úklidová místnost	1,6	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.54	WC - společná sprcha	1,3	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD04	-	minerál.rastrový
4.2.55	WC ženy - předsíň	3,0	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G03b SDK		-	podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.56	WC ženy - kabina	1,1	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.57	WC ženy - kabina	1,1	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03a G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.58	WC muži - předsíň	4,1	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.59	WC muži - kabina	1,1	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b G03b SDK		-	stáv.om.oprava podkladní om. sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.60	WC muži - kabina	1,1	2,73-2,99	2,60	P32b	keramická dl.	-	-	G01b SDK		-	stáv.om.oprava sádrokarton	G31	keramický obkl.	do podhl.	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	PD02	-	minerál.rastrový
4.2.61	Sklad	7,4	2,73-2,99	-	P42	PVC	PVC	80	G01a G02b		G53	stáv.om.oprava štuková om.	-	-	-	G01a	G52	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.62	Kancelář	17,8	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.63	Kancelář	17,4	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.66	Kancelář	18,1	2,73-2,99	-	P41	PVC	PVC	80	G01a		G53	stáv.om.oprava	-	-	-	G01a	G53	stáv.om.oprava	-	-	-
4.2.67	Šachta nákladního výtahu	1,1	-	-	-	-	-	-	-		G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-	-	G51	bezpraš.impr.nátěr	-	-	-

Celková plocha [m²]: 930,9

místnosti vyjmuté z rekonstrukce