


PŮDORYS - nový stav






TABULKA MÍSTNOSTÍ

ID.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHOVÁ KRYTINA	STĚNY	STŘOP
1.01	GARAŽ	49,84	BET. MAZANINA + NÁTĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.02	DÍLNA	34,27	BET. MAZANINA + NÁTĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.03	SKLAD	19,41	BET. MAZANINA + NÁTĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.04	ŠATNA	34,15	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.05	KOUPELNA	6,73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.06	CHODBA	13,65	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,67	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.08	PŘEDSÍŇ WC	2,42	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.09	PISOÁRY	3,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.10	WC KABINKA	0,66	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.11	WC KABINKA	0,66	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.12	PŘEDSÍŇ WC	2,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.13	WC KABINKA	1,36	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.14	DENNÍ MÍSTNOST	21,27	PVC	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.15	KANCELÁŘ	14,46	PVC	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.16	ZÁDVEŘÍ	2,27	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.17	PŘÍSTŘEŠEK	4,87	BETONOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + BRIZOLIT	BRIZOLIT
1.18	KOTELNA	8,45	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC
1.19	SKLAD UHLÍ	16,19	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VC	OMÍTKA VC
1.20	SKLAD	17,31	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC
1.21	SKLAD	8,42	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC


268,33 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ


- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 150 mm (ZDIVO TL. 100 mm Z CPP + 50 mm IZOLAČNÍ PĚNŠT Z OCELOVÝCH VLYSŮ) NA ZDĚNÉM PARAPETU TL. 300 mm Z CPP |
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 400 – 300 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA ZDÍCI MALTY |
|  | STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z UMAKARTU S ROŠTEM V CELKOVÉ TL. 70 mm |

POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝPLNĚ OTVŮR BUDOU ODSTRANĚNY KROMĚ GARÁŽOVÝCH VRAT A DVOU DVEŘÍ DO KOTELNY A SKLADU UHLÍ TA BUDOU PO OČIŠTĚNÍ, ODMĚSTĚNÍ A OPLACHU VODY OPATŘENA NOVÝM NÁTEREM
- RAMPA VČETNĚ NÁJEZDU BUDE VYSPRAVENA (OTLUČENÁ OMÍTKA A PROVEDENÁ NOVÁ, VYSPRAVENA NÁSLAPNA VRSTVA, VYSPRAVENO SCHODIŠTĚ VZ. ZABRADLO, OCELOVÁ ČÁST NÁJEZDU A OČIŠTĚNÍ, ODMĚSTĚNÍ A PROVEDENÝ VÝMĚN VODY)
- SCHODIŠTĚ O KOTELNY BUDE VYSPRAVENO, ZABRADLO SCHODIŠTĚ OČIŠTĚNÍ, ODMĚSTĚNÍ A OPATŘENÍ NOVÝM NÁTEREM
- STAVAJÍCÍ MRÍŽ Z OKNA KANCELÁŘE ODMONTOVAT, OČIŠTĚNÍ, ODMĚSTĚNÍ, OPATŘENÍ NÁTEREM A PO VÝMĚN OKNA PŘIDĚLAT ŽPĚT
- BETONKY PŘED VSTUPU DO OBJEKTU BUDOU VYSPRAVENY
- STŘEŠNÍ A NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINU BUDE ODBOURÁNA
- STAVAJÍCÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU A STAVAJÍCÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI VÝ. VÝPIS ZÁMĚČNÍKŮCH PRVKŮ
- OBEZDVUKU POD ELEKTŘICKÝM ZAŘÍZENÍM NA VÝCHOVNÍ STRANĚ OBJEKTU VYSPRAVIT, PŘÍPOJEK PROJEVIT NOVOU
- VŠECHY KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMĚČNÍKOVÉ PRVKY BUDOU VÝMĚNĚNY VÝ. VÝPIS PRVKŮ V TĚTO PD



0,000 = ÚROVEŇ H.H. PODLAHY OBJEKTU

 Progressive build s.r.o.	OVĚŘIL:	VYPRACOVAL:		DATUM:	7/2018
	Ing. M. Rauchhaus IČO: 4645812	Lukáš Nevolet 721 774 010 nevolet@progressivebuild.cz	Jaroslav Kadeřábek 737 157 872 kaderabek@progressivebuild.cz	MĚŘITKO: 1:50 STUPĚŇ: DSP KRAJ: Vysočina MÍSTO: Jihlava	D.1.1.b.7
INVESTOR:	Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 10037, 110 00, Praha 1 - Nové Město			Č. VÝKRESU:	
AKCE:	Stavební úpravy objektu OTV na st.p.č. 753, k.ú. Horní Cerekev				
OBSAH:	Projektová dokumentace pro stavební povolení				
PŮDORYS - nový stav					