


PŮDORYS - stávající stav



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ID.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHOVÁ KRYTINA	STĚNY	STROP
1.01	GARÁŽ	49,84	BET. MAZANINA + NATĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.02	DÍLNA	34,27	BET. MAZANINA + NATĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.03	SKLAD	19,41	BET. MAZANINA + NATĚR	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.04	ŠATNA	34,15	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.05	KOUPELNA	6,73	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.06	CHODBA	13,65	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,67	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.08	PŘEDSÍŇ WC	2,42	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.09	PISOÁRY	3,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.10	WC KABINKA	0,66	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.11	WC KABINKA	0,66	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.12	PŘEDSÍŇ WC	2,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.13	WC KABINKA	1,36	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.14	DENNÍ MÍSTNOST	21,27	PVC	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.15	KANCELÁŘ	14,46	PVC	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.16	ZÁDVEŘÍ	2,27	KER. DLAŽBA	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED
1.17	PŘÍSTŘEŠEK	4,87	BETONOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + BRÍZOLIT	BRÍZOLIT
1.18	KOTELNA	8,45	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC
1.19	SKLAD UHLÍ	16,19	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VC	OMÍTKA VC
1.20	SKLAD	17,31	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC
1.21	SKLAD	8,42	BETONOVÁ MAZANINA	VNITŘNÍ OMÍTKA VC	VNITŘNÍ OMÍTKA VC


268,33 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 150 mm (ZDIVO TL. 100 mm Z CPP + 50 mm IZOLAČNÍ PLÁŠT Z OCELOVÝCH VLYSŮ) NA ZDĚNÉM PARAPETU TL. 300 mm Z CPP
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 400 – 300 mm Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA ZDÍCI MALTY
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z UMAKARTU NA NOSNÉM ROŠTU V CELKOVÉ TL. 70 mm
- STÁVAJÍCÍ KOMIN – V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI BUDE ODSTRANĚN

POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝPLNÉ OTVŘÍ BUDOU ODSTRANĚNY KROMĚ GARÁŽOVÝCH VRAT A DVOU DVEŘÍ DO KOTELNY A SKLADU UHLÍ TA BUDOU PO OČIŠTĚNÍ, ODMASTĚNÍ A OPLACHU VODY OPATŘENA NOVÝM NATĚREM
- RAMPA VČETNĚ NÁJEZDU BUDE VYSPRAVENA (OTLUČENA OMÍTKA A PROVEDENA NOVÁ, VYSPRAVENA NÁSLAPNÁ VRSTVA, VYSPRAVENO SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ ČÁST NÁJEZDU OČIŠTĚNA, ODMASTĚNA A PROVEDEN NOVÝ NATĚR)
- SCHODIŠTĚ U KOTELNY BUDE VYSPRAVENO. ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OČIŠTIT, ODMASTIT A OPATŘIT NOVÝM NATĚREM
- STÁVAJÍCÍ MRÍŽ Z OKNA KANCELÁŘE, ODMONTOVAT, OČIŠTIT, ODMASTIT, OPATŘIT NATĚREM A PO VÝMĚNĚ OKNA PŘIDĚLAT ZPĚT
- BETONKY PŘED VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU VYSPRAVENY
- NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINU BUDE ODBOURÁNA
- STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU A STÁVAJÍCÍ DRŽÁK ANTÉNY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI VIZ. VÝPIS ZAMEČNÍCKÝCH PRVKŮ
- OBEZDÍVKU POD ELEKTRICKÝM ZÁŘIZENÍM NA VÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU VYSPRAVIT, PŘÍPADNĚ PROVÉZT NOVOU
- VEŠKERÉ KLEMPÍRSKÉ A ZAMEČNÍCKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY VIZ. VÝPISY PRVKŮ Z TĚTO PD



0,000 = ÚROVEŇ H.H. PODLAHY OBJEKTU

 Progressive build s.r.o.	OVĚŘIL:	VYPRACOVAL:		DATUM:	7/2018	
	Ing. M. Rauchtuss IČO: 46465812	Lukáš Nevole 721 774 010 nevole@progressivebuild.cz	Jaroslav Kaderábek 737 157 872 kaderabek@progressivebuild.cz	MĚŘITKO:	1:50	
INVESTOR:	Správa železniční dopravní cesty s.o., Dílažďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město				STUPEŇ:	DSP
AKCE:	Stavební úpravy objektu OTV na st.p.č. 753, k.ú. Horní Cerekev				KRAJ:	Výsočina
OBSAH:					MÍSTO:	Jihlava
PŮDORYS - stávající stav					Č. VÝKRESU:  D.1.1.b.1	