

Stavba železniční dopravní cesty
dne: 6. 12. 2013
Vyznačeno dne: 17. 12. 2013
Příloha: 1
hl



DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - oblast Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0482/13-7/Lh
Č. j.: DUCR-63772/13/Lh
Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 15. listopadu 2013
Telefon: +420 602 686 781
E-mail: linhart@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy:

**žst. Hodkovice nad Mohelkou, žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou, žst. Mníšek u
Liberce, žst. Křižany
"Výstavba EOv"**

v rozsahu:

- SO 01 Výstavba EOv v žst. Hodkovice nad Mohelkou
- SO 02 Výstavba EOv v žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou
- SO 03 Výstavba EOv v žst. Mníšek u Liberce
- SO 04 Výstavba EOv v žst. Křižany

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ 25045776.

Umístění stavby:

Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 2164 a 2166 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, na p.p.č. 212, 306/1 a 306/3 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou, na p.p.č. 967/14 a st.p.p.č. 202 v k.ú. Mníšek u Liberce a na p.p.č. 3405 a st.p.p.č. 414 v k.ú. Křižany.

Stručný popis stavby:

Stavba má za cíl zajistit sjízdnost kolejí za zimních podmínek na výše uvedených železničních stanicích. U výhybek, které jsou důležité z hlediska vlakových cest, bude osazen elektrický ohřev (EOV). Vlastní EOv bude plně automatický v závislosti na povětrnostních podmínkách v návaznosti na příslušná čidla. V dopravních kancelářích se umístí ovládací a kontrolní prvky. Součástí stavby bude i venkovní osvětlení v žst. Křižany a Mníšek u Liberce sestávající z venkovních pozinkovaných stožárů o výšce 12 m. Podrobněji viz. PD.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveništi po celou dobu výstavby.
11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
12. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádření: **Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Pi/119925/13-SZ 119925/13/2 ze dne 4. 9. 2013:** Z hlediska nakládání s odpady upozorňujeme na následující:

12.1.1. s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy;

- 12.1.2. vzniklé odpady musí být předány pouze právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, která předává odpad, je k jejich převzetí oprávněna;
- 12.1.3. k obsypům, zásypům a jiným terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady; možné je použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby či upravené odpady v podobě recykláží ze stavebního a demoličního odpadu, který dle § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce;
- 12.1.4. o vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být uvedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
13. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: **ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň zn.: 1053003086 ze dne 9. 4. 2013:** Pokládka kabelu v žst. Hodkovice nad Mohelkou kříží vrchní vedení VN a podzemní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je nutné dodržet podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního a podzemního vedení.
14. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000533063 ze dne 7. 10. 2011, zn.: 50000533071 ze dne 7. 10. 2011 a zn.: 50000533076 ze dne 10. 10. 2011:**
- 14.1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 14.2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- 14.3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení; vytýčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení zahájeny; vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení; o provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- 14.4. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 14.5. Pracovníci provádějící činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 14.6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí,

zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- 14.7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 14.8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- 14.9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 14.10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení; kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list); žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- 14.11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 14.12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 14.13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14.14. Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 14.15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 14.16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
15. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: **ČD, a.s., RSM Hradce Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradce Králové č.j.: 4782/2011 ze dne 17.5.2011 a č.j.: 9572/2011 ze dne 17.10.2011, zejména:**
 - 15.1. Zahájení i ukončení prací požadujeme oznámit s předstihem na místní správu RSM Liberec (p. Vdovčík) a Turnov (Bc. Bulíř).
 - 15.2. V uvažované zájmové lokalitě se dle dostupné dokumentace vyskytují sítě a zařízení v naší správě. Před zahájením je třeba přizvat místní správce RSM Liberec a Turnov za účelem přesného vytyčení, příp. stanovení způsobu jejich ochrany. Stavbou nesmí dojít k porušení stávajících sítí a omezení jejich funkčnosti.
 - 15.3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné škody na stavbách a zařízeních dráhy odpovídá a hradí je investor stavby.

- 15.4. Akcí zasažené pozemky ČD, a.s. budou po skončení realizace uklizeny a urovnány, terén zhutněn – převzetí zástupcem místních správ. V případě sedání zeminy zajistí zhotovitel dorovnání až do stabilizace terénu.
- 15.5. Po zásahu do VB musí být vše uvedeno do původního stavu – začistění rýh, prostupů, včetně výmalby. Bourací, vrtací práce uvnitř budov musí být prováděny pod průmyslovým vysavačem.
- 15.6. K vedení kabelů v prostorách VB je nutno využít co nejvíce stávajících instalačních lišt.
- 15.7. Po dokončení stavby požadujeme předání PD skutečného provedené kabelového vedení na pozemcích v majetku ČD, a.s.
- 15.8. Případné změny v PD je třeba s námi projednat.
16. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
17. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
18. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
19. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
20. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2015, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno, IČ 27935311
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ 25045776
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ 24729035
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha, IČ 70994226
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4, IČ 60193336

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IČ 70994234 zastoupený na základě plné moci společností NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ 25045776 podal dne 11. července 2013 žádost o stavební povolení.

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-42210/13/Lh ze dne 2. srpna 2013 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-42193/13/Lh ze dne 2. srpna 2013. Dne 23. září 2013 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Drážní úřad dne 11. října 2013 oznámil pokračování stavebního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- **Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 7. března 2013**
- **Smlouva o právu provedení stavby č.j.: 56794/2013 mezi stavebníkem a Českými drahami, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1**
- **Vyjádření ČD, a.s., RSM Hradce Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradce Králové č.j.: 4782/2011 ze dne 17.5.2011 a č.j.: 9572/2011 ze dne 17.10.2011**
- **Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň zn.: 1053003086 ze dne 9. 4. 2013**
- **Vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn.: P1A13000087400 ze dne 23. 4. 2013**
- **Vyjádření Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 č.j.: MML/ZP/Pi/119925/13-SZ 119925/13/2 ze dne 4. 9. 2013**
- **Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O13610027444/TPCV/OI ze dne 30. 4. 2013**
- **Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle č.j.: 143648/11 ze dne 19. 9. 2011, č.j.: 143640/11 ze dne 19. 9. 2011, č.j.: 143668/11 ze dne 19. 9. 2011**
- **Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zn.: 5000533063 ze dne 7. 10. 2011, zn.: 50000533071 ze dne 7. 10. 2011, zn.: 50000533076 ze dne 10. 10. 2011 a 5000533080 ze dne 10. 10. 2011**
- **Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajského ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III č.j.: HSLI-2108-3/KŘ-P-PRE-2013 ze dne 29.8.2013**
- **Vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Odboru stavebního a životního prostředí Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec nad Nisou č.j.: 60864/2013 ze dne 10. 9. 2013**
- **Souhlas Městského úřadu Osečná, Stavební úřad, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná zn.: H/252/MU/1405/12-328 ze dne 31. 8. 2013**
- **Souhlas Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou – Stavební úřad, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou č.j.: 3412/2012 ze dne 23. 10. 2012**
- **Souhlas Městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, Odbor výstavby – stavební úřad, Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou č.j.: MU/4852/2012 ze dne 30. 10. 2012**
- **Souhlas Městského úřadu Chrastava, Odboru výstavby a územní správy, nám. 1. máje 1, Chrastava č.j.: OVUS/3984/2012-8182/2012/PM ze dne 29. 10. 2012**

- **Výpis z katastru nemovitostí, vydaný Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec ze dne 9. 7. 2013**
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ 25045776

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“


Ing. Martin Roedl
vedoucí oblasti Praha

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000,- Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, zastoupený na základě plné moci společností NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 46001 Liberec III
- Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1/, 46342 Hodkovice nad Mohelkou
- Městský úřad Chrastava, náměstí 1. máje 1/, 46331 Chrastava
- Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 46751 Jablonec nad Nisou
- Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
- Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu /10, 46001 Liberec
- Městský úřad Osečná, Svatovítské náměstí 105, 463 52, Osečná

Na vědomí:

- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660/, 50101 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha 9

Spis

ODESLÁNO

19-11-2013