

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL








Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 01 – Hlavní budova D.1.1 Architektonické a stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka zámečnických výrobků				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	-
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	3 x A4
				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
				E	20
				KÓD	ČÍSLO KOPIE

KÓD	SCHÉMA	POZNÁMKA	POPIS	POČET
Z 01		<p>NADDVEŘNÍ SKLENĚNÁ MARKÝZA fy GLASCOMP s.r.o.</p> <p>LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 1200 x 3000 mm S ČIROU FÓLIÍ ČIRÉ CELOOBVODOVĚ BROUŠENÉ S VRTANÝMI OTVORY PRO BODOVÉ ÚCHYTY 3 TÁHLA – NEREZ 3 BODOVÉ ÚCHYT STĚNA/SKLO – NEREZ 3 BODOVÉ ÚCHYTY SKLO/TÁHLO – NEREZ 3 BODOVÉ ÚCHYTY STĚNA TÁHLO – NEREZ 6 KONZOL UCHYCENÝCH DO PLÁŠTĚ (ZÁVITOVÉ TYČE + CHEMICKÉ KOTVY)</p>	<p>VIZ. DETAIL – VÝKRES PŘÍČNÝ ŘEZ B – NOVÝ STAV</p> <p>ZÁVITOVÉ TYČE, TYP CHEMICKÝCH KOTEV DIMENZE TÁHEL A BODOVÝCH ÚCHYTŮ VIZ. SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DODAVATELE MARKÝZY</p>	2 ks
Z 02		<p>OKENNÍ MŘÍŽE</p> <p>DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ OKEN – OKENNÍ OTVOR 640 x 880 mm NAHRAZENÍ NOVÝMI OKENNÍMI MŘÍŽEMI</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x SYNTETICKÝ POVRCHOVÝ NÁTĚR V ODSTÍNU DLE VZORNÍKU NCS S 5005–G80Y</p>	15 ks
Z 03		<p>OCELOVÝ ŽEBŘÍK</p> <p>DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU, ODREZIVĚNÍ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, VYROVNÁNÍ PROHNUTÉ PÁSOVINY OCHRANNÉHO KOŠE OPRAVA KOTVENÍ A KOTEVNÍCH PLECHŮ, NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI L_{ca} ca 0,8m ŽEBŘÍKU A OCH.KOŠE Z DŮVODU SNÍŽENÍ PODLAHY.</p>	<p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR 2x SYNTETICKÝ POVRCHOVÝ NÁTĚR V ODSTÍNU DLE VZORNÍKU NCS S 5005–G80Y</p> <p>ÚPRAVY PROVÉST DLE ČSN 74 3282 – PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY</p>	1 ks 11.7 m
Z 04		<p>ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ DO DÍLNY V 1.NP</p> <p>4x SLOUPEK JÄCK 50/3 L=0,85m L_{celkem}=3,4m MADLO TRUBKA Ø 50mm L=6,2m PŘÍČLE JÄCK 40/3 L=5,94m</p>		1 ks

KÓD	SCHÉMA	POZNÁMKA	POPIS	POČET
Z 05		OCELOVÝ ŽEBŘÍK Z MONTÁŽNÍ JÁMY	<p>2x ŠTĚŘÍN Z L 70/120 PROFIL, L=2,5m 5x PŘÍČEL Ø40mm, L=0,4m</p> <p>PROVÉST DLE ČSN 74 3282 – PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY</p>	1 ks
Z 06		POCHOZÍ POROROŠT V MONTÁŽNÍ JÁMĚ KOTVENÝ PŘES ÚHELNIKY KE STĚNÁM MONTÁŽNÍ JÁMY	<p>POCHOZÍ POROROŠT b=0,9m, L=11,4m Plocha=10,26m²</p> <p>2x ÚHELNÍK L=2x(11,4+0,9)=24,6m</p>	1 ks
Z 07		OCELOVÉ SCHODNICE Z POROROŠTU VEDOUcí DO MONTÁŽNÍ JÁMY	<p>SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ – OCEL 900x270mm</p> <p>JEDNOTLIVÉ STUPNĚ SE BUDOU PŘEKRÝVAT O 40mm VIDITELNÁ ŠÍŘKA – 230mm</p> <p>KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO STĚN MONTÁŽNÍ JÁMY</p>	6 ks
Z 08		ZÁVĚSNÝ SYSTÉM DO SPRCHY DO DÍLNY CHEMICKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY	<p>NEREZOVÁ TYČ Ø40–50mm, L=2,72m</p> <p>NA OBA KONCE NAVAŘENÁ NEREZOVÁ DESTIČKA PŘES DESTIČKY KOTVENO DO PÓROBETONOVÉ STĚNY</p>	3 ks
Z 09		ZAKRYTÍ MONTÁŽNÍ JÁMY	<p>ROZEBÍRATELNÉ POCHOZÍ POROROŠTY TL.30mm O NOSNÁ ŠÍŘKA 1,2m, CELKOVÁ DÉLKA 12,78m VLOŽENÉ NA 2 ÚHELNIKY</p>	1 ks