

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL




Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz						
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB		
Ing. Jan Polívka	Ing. Bára Beštová	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová			
AKCE REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 01 – Hlavní budova D.1.1 Architektonické a stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40	
				DOKUMENTACE	DSP-DPS	
				MĚŘÍTKO	—	
				DATUM	02.2018	
				POČET FORMÁTŮ	10 x A4	
OBSAH PŘÍLOHY Tabulka místností				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				E	21	
				KÓD		

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.

Tabulka místností 1.PP

MÍSTNOST		výměra [m ²]	výška [m]	výška sv. [m]	PODLAHA			SOKL	STĚNA		OBKLAD		STROP		PODHLÉD	
číslo	název místnosti				kód	popis	barva/formát **	popis	kód	popis	popis	barva/formát **	kód	popis	kód	popis
1S01	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,67	3,0 (2,5) *	-	P.02b	keramická dl.	F.1	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S02	ÚKLID	3,33	3,0 (2,5) *	-	P.02b	keramická dl.	F.1	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,5m OB.3 1,5 - 2,1m OB.4	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S03	SKLAD	14,51	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S04	SKLAD	16,00	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S05	SKLAD	16,81	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S06	SKLAD	14,61	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S07	SKLAD	28,34	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S08	PŘÍRUČNÍ DÍLNA HZS	83,35	3,0 (2,5) *	-	P.04	epoxidová stěrka	F.4	-	G.01/02	vyspravená a nová omítka, omýv.malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S09	PRÁDELNA	17,46	3,0 (2,5) *	-	P.02b	keramická dl.	F.3	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	OB.2	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S10	SKLAD PRÁDLA	14,49	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S11	SKLAD	16,51	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S12	SKLAD	15,46	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.3	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S13	PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA	31,28	3,0 (2,5) *	-	P.02b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02/09	vyspravená a nová omítka, malba, hydroizolační stěrka	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S14	TECHNOL.PR.-KABELÁŽ EL.	11,21	3,0 (2,5) *	-	P.07	cementová stěrka	-	-	G.02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S15	CHODBA	40,13	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S16	PROSTOR U SCH1	8,48	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1S17	PROSTOR U SCH2	16,80	3,0 (2,5) *	-	P.02a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	9,53	-	-	P.10	keramická dl./schodovky	F.10	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
SCH2	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,15	-	-	P.11	dřevěné stupně	F.11	-	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
* SVĚTLÁ VÝŠKA POD PRŮVLAKY ** PŘESNÁ SPECIFIKACE BAREVNOSTI/FORMÁTU VIZ LEGENDA																

Tabulka místností 1.NP

MÍSTNOST		výměra [m ²]	výška [m]	výška sv. [m]	PODLAHA			SOKL	STĚNA		OBKLAD		STROP		PODHLÉD	
číslo	název místnosti				kód	popis	barva/formát **	popis	kód	popis	popis	barva/formát **	kód	popis	kód	popis
OP01	HLAVNÍ VSTUP	6,28	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
OP02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,24	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.1	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
OP03	DÍLNA PRO OPRAVY A ÚDRŽBU	158,23	3,05 * (2,55)	-	P.06	epoxidová stěrka keramická dl. - vstup	F.4/F.2	-	G.01/02/03/04/05/06/07/08	vyspravená a nová omítka, omyv.malba, vodoneprop. nátěr	keramický obklad (v.2,1m) pouze u umyvadla u vstupu	OB.1	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP04	SKLAD STROJNÍ SLUŽBY	21,40	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02/03	vyspravená a nová omítka, omyv.malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP05	ÚKLID	1,73	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.1	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,5m OB.3 1,5 - 2,1m OB.4	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP06	GARÁŽ PRO OSOBNÍ VOZIDLA	145,72	3,05 * (2,55)	-	P.08	epoxidová stěrka	F.4	-	G.01/02/03	vyspravená a nová omítka, omyv.malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP07	DÍLNA CHEMICKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY	44,68	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	OB.1	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP08	CHODBA	62,44	3,05 * (2,55)	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02/03	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP09	ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 1	10,84	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, omyv.malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP10	ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 2	10,74	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, omyv.malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP11	STROJOVNA PLNĚNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ	20,70	3,05 * (2,55)	-	P.01b	keramická dl.	F.2	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02/03	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
OP12	PROSTOR U SCH1	31,47	3,05 * (2,55)	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	14,58	-	-	P.10	keramická dl./schodovky	F.10	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
SCH2	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,32	-	-	P.11	dřevěné stupně	F.11	-	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
* SVĚTLÁ VÝŠKA POD PRŮVLAKY ** PŘESNÁ SPECIFIKACE BAREVNOSTI/FORMÁTU VIZ LEGENDA																

Tabulka místností 2.NP

MÍSTNOST		výměra [m²]	výška [m]	výška sv. [m]	PODLAHA			SOKL	STĚNA		OBKLAD		STROP		PODHLÉD		
číslo	název místnosti				kód	popis	barva/formát **	popis	kód	popis	popis	barva/formát **	kód	popis	kód	popis	
1P01	WC ŽENY	4,17	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P02	WC MUŽI	10,19	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P03	CHODBA	28,76	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P04	KANCELÁŘ	14,81	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P05	KANCELÁŘ	15,67	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P06	SPISOVNA	15,85	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P07	SPISOVNA	9,15	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P08	KANCELÁŘ	26,65	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	stěnové absorbéry	-	-	-	PD.03.1	rastrový podhled akustický
1P09	SKLAD	2,81	3,05 (2,55)	*	-	P.01a	keramická dl.	F.6	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1P10	KANCELÁŘ	15,79	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P11	KANCELÁŘ	15,23	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P12	KUCHYŇKA	14,81	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01a	keramická dl.	F.6	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P13	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST - HOSTÉ	16,16	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P14	KUCHYŇKA - HOSTÉ	9,69	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P15	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - HOSTÉ	4,18	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P16	CHODBA	43,22	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P17	KANCELÁŘ CHEMICKÉ SLUŽBY	15,94	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P18	WC MUŽI	10,66	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/02/03/04/05/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P19	ÚKLID	2,94	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,5m OB.3 1,5 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P20	KANCELÁŘ VS/VD	15,48	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P21	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST - HOSTÉ	6,78	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P22	SKLUZ	7,33	3,05 (2,55)	*	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1P23	SKLAD	6,84	3,05 (2,55)	*	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1P24	SKLAD	7,13	3,05 (2,55)	*	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
1P25	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	68,89	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.8	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	stěnové absorbéry	-	-	-	PD.03.3	rastrový podhled akustický
1P26	DENNÍ MÍSTNOST	30,74	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P27	OHLAŠOVNA POŽÁRU	15,74	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P28	ŠATNA	5,79	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.7	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, omyv. malba	-	-	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P29	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6,75	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P30	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,32	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P31	KANCELÁŘ SS	16,09	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P32	PŘEDSÍŇ - HOSTÉ	0,30	3,05 (2,55)	*	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
1P33	PROSTOR U SCH1	12,03	3,05 (2,55)	*	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	15,13	-		-	P.10	keramická dl./schodovky	F.10	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
SCH2	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,43	-		-	P.11	dřevěné stupně	F.11	-	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-

* SVĚTLÁ VÝŠKA POD PRŮVLAKY ** PŘESNÁ SPECIFIKACE BAREVNOSTI/FORMÁTU VIZ LEGENDA

Tabulka místností 3.NP

MÍSTNOST		výměra [m²]	výška [m]	výška sv. [m]	PODLAHA			SOKL	STĚNA		OBKLAD		STROP		PODHLÉD	
číslo	název místnosti				kód	popis	barva/formát **	popis	kód	popis	popis	barva/formát **	kód	popis	kód	popis
2P01	CHODBA	28,30	3,05 * (2,55)	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P02	WC MUŽI	7,28	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P03	WC ŽENY	3,90	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P04	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	15,58	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P05	SPRCHA	3,07	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P06	KANCELÁŘ PR	16,21	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P07	DENNÍ MÍSTNOST	13,54	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P08	KANCELÁŘ VJ	36,54	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	stěnové absorbéry	-	-	-	PD.03.1	rastrový podhled akustický
2P09	SKLAD	3,40	3,05 * (2,55)	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
2P10	KANCELÁŘ ZVJ	16,04	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P11	SKLAD	15,77	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.1	PVC (v.80mm)	G.01/03	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P12	ŠATNY SAUNA	8,90	3,05 * (2,55)	2,55	P.03b	zátěžové PVC	F.7	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, omyv. malba	-	-	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P13	SAUNA	8,21	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/04	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	OB.4	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
2P14	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	7,22	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/03	vyspravená a nová omítka, omyv. malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P15	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,56	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P16	ŠATNY	55,87	3,05 * (2,55)	2,55	P.03b	zátěžové PVC	F.7	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, omyv. malba	-	-	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P17	WC	1,71	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P18	UMÝVÁRNA	6,35	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.6	-	G.01/04	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P19	SPRCHY	7,15	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/04	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P20	SKLUZ	4,32	3,05 * (2,55)	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
2P21	ROZVODNA NN	3,37	3,05 * (2,55)	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
2P22	POSILOVNA	82,55	3,05 * (2,55)	-	P.05	pryžová podlaha	F.5	-	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	stěnové absorbéry	-	-	-	PD.03.2	rastrový podhled akustický
2P23	CHODBA	45,18	3,05 * (2,55)	-	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P24	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,18	3,05 * (2,55)	-	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P25	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,24	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P26	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	16,18	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P27	SPISOVNA	11,84	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	zátěžové PVC	F.6	PVC (v.80mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
2P28	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	3,84	3,05 * (2,55)	2,55	P.03a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
2P29	WC MUŽI	10,89	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.9	-	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,2m OB.3 1,2 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
2P30	ÚKLID	3,42	3,05 * (2,55)	2,55	P.01b	keramická dl.	F.1	-	G.01/03/04/06	vyspravená a nová omítka, malba	keramický obklad (v.2,1m)	0 - 1,5m OB.3 1,5 - 2,1m OB.4	-	-	PD.02	rastrový podhled do vlhka
1P31	PROSTOR U SCH1	12,19	3,05 * (2,55)	2,55	P.01a	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	-	-	PD.01	rastrový podhled běžný
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	14,75	-	-	P.10	keramická dl./schodovky	F.10	keram.dl. (v.100mm)	G.01/02	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
SCH2	VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,47	-	-	P.11	dřevěné stupně	F.11	-	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.01	vyspravená omítka, malba	-	-
* SVĚTLÁ VÝŠKA POD PRŮVLAKY ** PŘESNÁ SPECIFIKACE BAREVNOSTI/FORMÁTU VIZ LEGENDA																

Tabulka místností 3.NP

MÍSTNOST		výměra [m ²]	výška [m]	výška sv. [m]	PODLAHA			SOKL	STĚNA		OBKLAD		STROP		PODHLÉD	
číslo	název místnosti				kód	popis	barva/formát **	popis	kód	popis	popis	barva/formát **	kód	popis	kód	popis
3P01	ROZVODNA MaR	1,67	2,17 *	-	P.09	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.02	-	-	-
3P02	PODESTA SCHODIŠTĚ	1,83	2,17 *	-	P.09	keramická dl.	F.1	keram.dl. (v.100mm)	G.01	vyspravená a nová omítka, malba	-	-	D.02	-	-	-
* SVĚTLÁ VÝŠKA POD PRŮVLAKY ** PŘESNÁ SPECIFIKACE BAREVNOSTI/FORMÁTU VIZ LEGENDA																

LEGENDA

OBKLADY					
TYP	POPIS BARVY	RAL	NCS INDEX	POZNÁMKA	FORMÁT [mmXmm]
OB.1	SVĚTLE ŠEDÁ	7038 - ACHATGRAU	-	-	300x300
OB.2	BÉŽOVÁ	1001 - BEIGE	1005 - Y50R	-	600x300
OB.3	SVĚTLE ZELENÁ	6018 - GELBGRÜN	0550 - G30Y	světlá barva, spíše definice NCS	600x300
OB.4	SVĚTLE BÉŽOVÁ	9001 - CREMEWEISS	-	-	600x300
PODLAHY					
TYP	POPIS BARVY	RAL	NCS INDEX	POZNÁMKA	FORMÁT [mmXmm]
F.1	BÉŽOVÁ	1001 - BEIGE	1005 - Y50R	dlažba	600x600
F.2	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ	7016 - ANTHRAZITGRAU	-	dlažba pro průmyslově namáhané prostory se vzorem	300x300
F.3	BÉŽOVÁ	1001 - BEIGE	1005 - Y50R	dlažba, v prádelně se vozrem pro použití v mokrému provozu	300x300
F.4	ŠEDIVÁ	7040 - FENSTERGRAU	-	epoxidová stěrka	-
F.5	ZELENÁ	(PODLE VZORNÍKU VÝROBCE)	(PODLE VZORNÍKU VÝROBCE)	sportovní pryžová podlaha, výběr konkrétní barvy/vzorku podle nabídky výrobce	-
F.6	HOŘČIČNÁ SVĚTLE ŽLUTÁ	1021 - RAPSGELB	S 1040 Y20R	PVC, světlá barva, spíše definice NCS	-
F.7	HRÁŠKOVĚ ZELENÁ	6018 - GELBGRÜN	S 2050 G40Y	PVC, sytá barva, spíše definice dle NCS	-
F.8	SVĚTLE ZELENÁ	6018 - GELBGRÜN	S L030-G40Y	PVC, světlá barva, spíše definice NCS	-
F.9	SVĚTLE ZELENÁ	6018 - GELBGRÜN	0550 - G30Y	dlažba, světlá barva, spíše definice NCS	600x600
F.10	BÉŽOVÁ	1001 - BEIGE	1005 - Y50R	schodovky s protiskluznými drážkami, první a poslední stupeň v rameni vyznačen samolepící šrafovanou fotoluminiscenční páskou	300x300
F.11	TÝKOVÉ DŘEVO	-	-	dřevěné stupně tl. 50mm	264x1100

POZNÁMKY:

- V místnosti 2P15 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ bude prostor se sprchou obložen světle béžovými obklady OB.4 po celé výšce (0-2,1m), WC kabina bude obložena 0-1,2m obklady OB.3 a 1,2-2,1m obklady OB.4.
- V místnosti 1S13 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA bude ze stávající prohlubně zachycená voda odčerpána a celý její povrch bude natřen hydroizolační stěrkou (G.09).
- V místnosti 0P03 DÍLNA PRO OPRAVY A ÚDRŽBU bude jako nášlapná vrstva převládat epoxidová stěrka, nášlapná vrstva vyvýšené části u vstupu k hlavnímu schodišti bude z keramické dlažby (barevnost F.2), nová železobetonová montážní jáma bude opatřena vodonepropustným nátěrem skladba - G.08.
- Všechny obklady o rozměrech 600x300mm budou kladeny naležato.
- Kódy u podlah (P.X), stěn a stropů (G.X) jsou vykazány v tabulce skladeb stavebních konstrukcí (č.16 v Seznamu příloh).
- Veškeré barevnosti, materiály nutno odsouhlasit na stavbě v rámci autorského dozoru.