



VÝPIS VLOŽEK:

3600	1	Ø10; L=3600mm; 29ks
3600	2	Ø8; L=3600mm; 29ks
6050	3	Ø8; L=6050mm; 34ks
6050	4	Ø12; L=6050mm; 8ks
790	5	Ø10; L=1550mm; 30ks
890	6	Ø10; L=1850mm; 58ks
110	7	Tr Ø8; L=850mm; 96ks
210	8	Ø10; L=96bm
160		
70		
150		
30		

ŘEZ A-A:  
M 1:20



ŘEZ B-B:  
M 1:20



POZNÁMKY:

- Distanční vložky dle zvyklostí dodavatele
- minimální přesah na stykování 60 profilů

BETON

NAVŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z3; ČSN EN 13670-1-Z1  
KRYTÍ 20 mm

OCEL

UVAĐENE DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.  
POLOMERY OBLÓUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,  
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Øm,min (TAB. 8.1).  
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.  
ROVNE VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENE \*.\*.  
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.

VÝKAZ VÝZTUŽE:

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50		
				8	10	12
*1	50 10	3600	29		104.4	
*2	50 8	3600	29	104.4		
*3	50 8	6050	34	205.7		
*4	50 12	6050	8			48.4
5	50 10	1550	30		46.5	
6	50 10	1850	58		107.3	
7	50 8	850	96	81.6		
8	50 10	BM	-		96.0	
CELKOVA DELKA			[m]	391.7	354.2	48.4
HMOTNOST			[kg]	154.6	218.4	43.0
CELKOVA HMOTNOST			[kg]	415.9		



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz


OBJEDNATEL

 **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000=209,39 m.n.m.

Bpv

<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b>				 <b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b>	
CERTIFIKÁT ISO 9001		DIČ CZ60193280			
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6		www.vpupraha.cz			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
Ing. Radek Štastný, Ph.D.	Ing. Karel Rozehnal	Ing. Radek Štastný, Ph.D.	Ing. arch. J. Böserlová	ATELIER	
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0474-00/40	
<b>REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA</b> <b>SO 01_ Hlavní objekt</b> D.1.2. – Stavebně konstrukční část				DOKUMENTACE DSP-DPS	
				MĚŘITKO 1:50	
				DATUM ÚNOR 2018	
				POČET FORMÁTŮ 3 x A4	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
<b>VÝZTUŽ STŘECHY NÁSTAVBY</b>				<b>E</b>	<b>31</b>
				KOD	KOD
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					