


PŮDORYS 1NP


POZNÁMKA:

použití kabeláže pro systémy EPS a NZS

výstupy, akční členy EPS, NZS  
PRAFIaGuard



snímače, čidla  
JE-H(St)H...Bd



LEGENDA ZNAČEK DDZ:

- elektrický vrátný
- tablo DDZ s kamerou
- tablo DDZ s monitorem
- domácí telefon s tlačítky

LEGENDA ZNAČEK EZS:

- IR detektor prostorový
- čtečka s terminálem pro určení důvodu načtení
- magnetický kontakt
- čtečka

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- ASA multisenzorový opticko teplotní hlásič s nast. parametrou sadou
- ovládaná vrata nebo dveře
- tlačítkový hlásič
- akustická signalizace - adresovatelná
- majáček, signalizace EPS
- majáček pro vahlášení výjezdu požární techniky
- LED svítidlo nouzové s piktogramem, 230V, 50Hz, 2.5W, krytí IP20 s kompaktní zdrojem a aku-baterií, 1h náhradního provozu

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAH	STĚNA
OP01	HLAVNÍ VSTUP	6,20		
OP02	SOCIALNÍ ZARÍZENÍ	3,30		
OP03	DÍLNA PRO OPRAVY A ÚDRŽBU	158,63		
OP04	SKLAD STROJNÍ SLUŽBY	21,60		
OP05	ÚKLID	1,90		
OP06	GARÁŽ PRO OSOBNÍ VOZIDLA	143,96		
OP07	DÍLNA CHEMICKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY	44,59		
OP08	CHODBA	63,99		
OP09	ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 1	10,84		
OP10	ŠATNA POŽÁRNÍCH OBLEKŮ 2	10,74		
OP11	STROJOVNA PLNĚNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ	20,57		
SCH1	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	46,87		
SCH2	VEDELEJŠÍ SCHODIŠTĚ	10,71		
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		533,19		

OSAZENÍ PRVKŮ DO RASTRŮ  
NUTNO KOORDINOVAT S  
OSTATNÍMI PROFESEMI



REVIZE Č.		DATUM	PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
-----------	--	-------	----------------------------------	-----------------

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		tel.: +420 585 570 444
LEGIONÁŘSKÁ 1085/B, 779 00 Olomouc		ID schránky: kje9md
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	

LEGENDA ZNAČEK IT:

- datová zásuvka, 2x RJ45
- datová zásuvka, 2x RJ11 pro drážní telefon

LEGENDA ZNAČEK NZS:

- nástěnný reproduktor 6W
- přisazený reproduktor 6W, IP54
- tlačkový reproduktor 10W
- reproduktor do podhledu 6W s mřížkou
- reproduktor na závěsu, 6W, IP54

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				DL - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		BPV
VÝPO DECOPRAHA a.s., PODBÁBŠKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6				DČ C260193280		
Ing. Jan Polívka				Ing. Miroslav Semerád		
Ing. Alois Vágnér				Ing. arch. Boserlová		
ATÉLIER POZEMNÍCH STAVEB				VÝPO DECOPRAHA a.s.		
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA				ČÍSLO ZAKÁZKY		2-0474-00/40
S0 01 - HLAVNÍ BUDOVA				DOKUMENTACE		DSP-DPS
K00 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY				MĚŘÍTKO		1:50
K10 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ				DATUM		02.2018
K20 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍ				POČET FORMÁTŮ		5x A4
K30 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY OSTATNÍ				ČÁST		
PŮDORYS 1NP				ČÍSLO PRÍLOHY		2
				KOD		