

PŮDORYS 2NP


OSAZENÍ PRVKŮ DO RASTRŮ
NUTNO KOORDINOVAT S
OSTATNÍMI PROFESEMI

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAH	STĚNA
1P01	WC ŽENY	3.89		
1P02	WC MUŽI	10.23		
1P03	CHODBA	28.65		
1P04	KANCELÁŘ	14.91		
1P05	KANCELÁŘ	15.92		
1P06	SPISOVNA	15.84		
1P07	SPISOVNA	8.99		
1P08	KANCELÁŘ	25.36		
1P09	SKLAD	2.81		
1P10	KANCELÁŘ	15.93		
1P11	KANCELÁŘ	16.03		
1P12	KUCHYŇKA	15.51		
1P13	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST - HOSTÉ	16.00		
1P14	KUCHYŇKA - HOSTÉ	10.92		
1P15	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - HOSTÉ	3.42		
1P16	CHODBA	45.09		
1P17	KANCELÁŘ CHS	16.13		
1P18	WC MUŽI	10.77		
1P19	UKLID	3.42		
1P20	KANCELÁŘ VS/VD	15.60		
1P21	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	7.09		
1P22	SKLUZ	8.06		
1P23	SKLAD	7.00		
1P24	SKLAD	7.27		
1P25	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	68.67		
1P26	DENNÍ MÍSTNOST	31.42		
1P27	OHLAŠOVNA POŽÁRU	16.30		
1P28	ŠATNA	5.84		
1P29	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6.66		
1P30	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.46		
1P31	KANCELÁŘ SS	16.21		
SCH1	SCH1	27.16		
SCH2	SCH2	7.94		
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		508.49		


POZNÁMKA:

použití kabeláže pro systémy EPS a NZS

výstupy, akční členy EPS, NZS
PRAFlaGuard



snímače, čidla
JE-H(St)H...Bd



LEGENDA ZNAČEK IT:

datová zásuvka, 2x RJ45

datová zásuvka, 2x RJ11
pro drážní telefon

zásuvka pro WiFi 1x RJ45

LEGENDA ZNAČEK EZS:

IR detektor prostorový

čtečka s terminálem pro určení důvodu načtení

magnetický kontakt

čtečka

LEGENDA ZNAČEK NZS:

RÚ sestava NZS

provozní a požární mikrofonní stanice

nástěnný reproduktor 6W

přisazený reproduktor 6W, IP54

tlakový reproduktor 10W

reproduktor do podhledu 6W
s mřížkou

reproduktor na závěsu, 6W, IP54

LEGENDA ZNAČEK EPS:

opticko teplotní hlásič

ovládaná vrata nebo dveře

tlacítkový hlásič

akustická signalizace - adresovatelná

majáček

majáček pro vahlášení výjezdu požární techniky



LED svítidlo nouzové s piktogramem, 230V, 50Hz, 2.5W, krytí IP20
s kompaktní zdrojem a aku-baterií, 1h náhradního provozu

LEGENDA ZNAČEK DDZ:

elektrický vrátný

tablo DDZ s kamerou

tablo DDZ s monitorem

domácí telefon s tlačítky




		ČÍSLO SOUPRAVY:	
		PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK				DL – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		BP
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE						
CERTIFIKÁT ISO 9001 VPU DECO PRAHA a.s., PODBAŠKA 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz				DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz		
PROJEKTANT		VYPRACOVATEL		KONTROLA		HIP
Ing. Jan Polívka		Alois Vágner		Ing. Miroslav Semerád		Ing.arch.Boserlová
ATELIER POZEMNÍCH STAVEB						
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY		
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA				2 – 0474 – 00/40		
SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA				DOKUMENTACE		
K00 – SLABOPROUDÉ SYSTÉMY				DSP – DPS		
K10 – SLABOPROUDÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ				MĚŘITKO		
K20 – SLABOPROUDÉ SYSTÉMY BEZPEČNOSTI				1:50		
K30 – SLABOPROUDÉ SYSTÉMY OSTATNÍ				DATUM		
				02.2018		
				POČET FORMÁTŮ		
				5x A4		
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS 2NP				D.1.4.4-4	3	
				KOD		KOD
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VYKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOHLASÍ VPU DECO PRAHA a.s.						