

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		ID schránky: kjee9md
		e-mail: moravia@moravia.cz
		http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
------------	--

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., POBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martina Dvořáková	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 02 – Garáže požární techniky Díl A00 – Architektonicko stavební řešení				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	2 x A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
Tabulka ostatních výrobků				E	08
				KÓD	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Tabulka ostatních výrobků

Kód	Umístění	Popis		Množství	
J01		Název	Odvodňovací žlab	přízemí	2
		Rozměr	9000 x 590 mm		
		Materiál	-		
		Povrchová úprava	-		
		Popis	Referenční výrobek: HAURATON FASERFIX SUPER 500, třída zatížení F900, rám z litiny		
				Σ ks	2
J02		Název	Protipožární roleta	přízemí	1
		Rozměr	3000 x 3540 mm		
		Materiál	-		
		Povrchová úprava	-		
		Popis	Požární odolnost EW 30 DP1 C (EPS-Z)		
				Σ ks	1