

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL





Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

<b>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE</b> CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 <a href="http://www.vpupraha.cz">www.vpupraha.cz</a>				 <b>VPÚ DECO PRAHA a.s.</b>	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martina Dvořáková	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0474-00/40
<b>REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 02 – Garáže požární techniky</b> Díl A00 – Architektonicko stavební řešení				DOKUMENTACE	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	2 x A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
<b>Tabulka oken</b>				<b>E</b>	<b>10</b>
				KÓD	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

KÓD	SCHÉMA	POČET
W 01	<p><b>ROZMĚR OKNA: 4120 x 1140 mm</b></p>  <p>OKNO DVOUKŘÍDLÉ DO OTVORU 4120x1140mm, Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM <math>U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. OBĚ KŘÍDLA SKLOPNÁ VČETNĚ KOVÁNÍ</p> <p><b>PŘÍZEMÍ - SV POHLED 1x</b></p>	1
W 02	<p><b>ROZMĚR OKNA: 1200 x 780 mm</b></p>  <p>OKNO JEDNOKŘÍDLÉ DO OTVORU 1200x780mm, Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM <math>U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM <math>U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>. SKLOPNÉ/OTEVÍRAVÉ VČETNĚ KOVÁNÍ</p> <p><b>PŘÍZEMÍ - JV POHLED 3x</b></p>	3