

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL







Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc


JTSK

±0,000 = 209,39 m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. Jan Polívka	Ing. Martina Dvořáková	Ing. Jan Polívka	Ing. arch. J. Böserlová		
REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA SO 02 – Garáže stavební techniky D.1.1 Architektonické a stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0474–00/40
				DOKUMENTACE	DSP–DPS
				MĚŘÍTKO	–
				DATUM	02.2018
				POČET FORMÁTŮ	3 x A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
Tabulka zámečnických výrobků				E	12
				KÓD	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

KÓD	SCHÉMA	POPIS	POČET
7 01	<p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</p> 	<p>NEREZOVÁ MŘÍŽKA OPATŘENÁ SÍŤOVINOU PROTI HMYZU</p>	4 ks
7 02	<p>ZÁBRADLÍ</p> 	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ Z TRUBEK Ø50mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO</p>	1 ks
7 03	<p>POROROŠT</p> 	<p>OCELOVÉ POROROŠTY SP 550-34/38-5 ULOŽENÉ NA RÁMOVOU KONSTRUKCI Z L PROFILŮ 50/50/3,0. L PROFILY PŘIVAŘENÉ K SLOUPKŮM JÄCKI 50/50/3,0, KTERÉ JSOU NAVAŘENÉ K PODKLADNÍMU PLECHU KOTVENÉMU POMOCÍ ŠROUBŮ DO PODLAHY.</p> <p>SPECIFIKACE A VÝKAZ MATERIÁLU BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.</p>	1 ks

KÓD	SCHÉMA	POPIS	POČET
<div data-bbox="87 230 140 280"> <div>7</div> <div>04</div> </div>	<p>LÁVKA PRO VZT</p> 	<p>OCELOVÉ POROROŠTY SP 340-34/38-3 ULOŽENÉ NA RÁMOVOU KONSTRUKCI Z L PROFILŮ 50/50/3,0. L PROFILY PŘIVAŘENÉ K SLOUPKŮM JÄCKI 50/50/3,0, KTERÉ JSOU NAVAŘENÉ K PODKLADNÍMU PLECHU KOTVENÉMU DO STŘECHY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO.</p> <p>SPECIFIKACE A VÝKAZ MATERIÁLU BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.</p>	<p>1 ks</p>