

# **G NÁKLADY STAVBY**

## **VÝKAZ VÝMĚR**

Stupeň dokumentace:  
**PROJEKT STAVBY**

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov - Sklené n/O (Jívoví) km 64,500 - 65,430 I (1. kolej)  
Název SO : Křižanov - Sklené nad Oslavou, kolej č. 1

Číslo stavby  
Číslo SO 01  
Datum aktualizace :

10.9.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01	919 72-6121	Očištění skalní stěny	m2	5 580,00						
	289 10-1012	Geotextilie netkaná pro ochranu kolejového lože před znečištěním, měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	2 046,00						
	112 10-1101	Očištění skalní stěny pl. do 10000 m2, tl. do 0,15 m, hor způs	kus	9,00						
	111 20-1102	Kácení stromů lishnatých / jehličnatých D do 300 mm	m2	4 092,00						
	167 15-1101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	t	20,46						
	122 40-1102	Štěpkování křovin a kořenů, ekologická likvidace	m3	775,00						
	111 20-1105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	388,00						
	111 20-1107	Dolam ve skal stěn, hor. 4 - 5 hor způs ručním nářadím	m3	58,00						
	111 20-1112	Dolam ve skal stěn, hor. 4 - 5, hor způs do zajištěných systémů	m3	15,00						
	155 28-2561	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š nad 400 mm hl do 1000 mm	m3	12,45						
	327 21-2144	Podezdívky bloků z místního kamene vč. malty M25 XF3 s přísadou typu Planicrete	m3	3,25						
S Celkem za 01		Očištění skalní stěny								
Díl: 02	953 96-5144	Ochranné ploty	kus	585,00						
	953 96-1121	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 20 dl 350 mm	kus	585,00						
	339 30-1010	Kotvy chemickým tmelem M 36 hl 330 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvorů	t	8,52						
	262 50-3172	Dodání a osazení ocelových trubek 89/10 mm dl. 2 m včetně podložky	m	10,00						
	283 20-3029	Vrty pro injektaž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m hor. V	kus	10,00						
	281 59-1111	Betonářská tyč min. pr 25 mm dl. 1 m ocel S 670 H s kovaným okem	m3	0,18						
	283 80-1012	Dodání injl hmot pro kotev prvky - speciál cement směši	m2	659,00						
	314 52-2010	Pletivo HZn, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm včetně montáže	bm	1 000,50						
	283 90-5049	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 10 mm	kus	100,00						
	283 90-5041	Svorka pro ocelové lano D 8-12 mm	kart.	6,00						
	282 60-4111	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	hod	2,00						
	959 20-1560	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	m2	117,40						
S Celkem za 02		Ochranné ploty								
Díl: 03	283 80-1015	Zajištění svahu sítěmi	m2	4 562,00						
	314 52-2010	úsek 64,490 - 64,886	bm	989,00						
	314 52-2010	Pletivo HZn, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm + lano 8 mm	bm	1 521,00						
	283 21-1515	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 12 mm	kus	305,00						
	283 21-1518	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 8 mm	kus	769,00						

283 21-1520	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 38 mm, dl 4 m + matka a podložka	kus	198,00		
281 59-1111	Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec cem směsi, provedení zálivky	m3	46,11		
282 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	527,00		
283 90-5049	Svorka pro ocelové lano D 8-12 mm	kus	200,00		
283 90-5041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	6,00		
287 10-0111	Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém	hod	600,00		
959 20-1560	Nátěr kotev prv - zink barva, antikoroz ochr vydat 0,35 kg/m2	m2	60,21		
949 95-1015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	60,00		
	<b>úsek 64,940 - 64,975</b>				
262 50-3172	Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m hor. V	m	54,00		
314 52-2010	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 12 mm	bm	550,00		
283 21-1518	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 32 mm, dl 2 m + matka a podložka	kus	70,00		
283 20-3029	Betonářská tyč 25 mm dl. 2 m ocel S 670 H s kovaným okem	kus	30,00		
281 59-1111	Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec cem směsi, provedení zálivky	m3	3,50		
282 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	40,00		
283 90-5049	Svorka pro ocelové lano D 8-12 mm	kus	50,00		
287 10-0111	Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém	hod	40,00		
959 20-1560	Nátěr kotev prv - zink barva, antikoroz ochr vydat 0,35 kg/m2	m2	6,45		
949 95-1015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	6,00		
	<b>úsek 65,098 - 65,202</b>				
283 80-1015	Pletivo HZn, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm + lano 8 mm	m2	1 442,00		
314 52-2010	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 12 mm	bm	290,00		
314 52-2010	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 8 mm	bm	481,00		
283 21-1515	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 25 mm, dl 1 m + matka a podložka	kus	97,00		
283 21-1518	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 32 mm, dl 2 m + matka a podložka	kus	233,00		
283 21-1520	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 38 mm, dl 4 m + matka a podložka	kus	52,00		
281 59-1111	Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec cem směsi, provedení zálivky	m3	13,49		
282 60-4111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	154,20		
283 90-5049	Svorka pro ocelové lano D 8-12 mm	kus	50,00		
283 90-5041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	2,00		
287 10-0111	Práce hor zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotev systém	hod	140,00		
959 20-1560	Nátěr kotev prv - zink barva, antikoroz ochr vydat 0,35 kg/m2	m2	17,97		
949 95-1015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	16,00		
	<b>úsek 65,202 - 65,315</b>				
283 80-1015	Pletivo HZn, oko 6x8 cm, drát 2,7 mm + lano 8 mm	m2	1 614,00		
314 52-2010	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 12 mm	bm	312,00		
314 52-2010	Lano ocelové šesipramenné 6 x 37 drátů pozinkované 1770 MPa D 8 mm	bm	538,00		
283 21-1515	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 25 mm, dl 1 m + matka a podložka	kus	108,00		
283 21-1518	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 32 mm, dl 2 m + matka a podložka	kus	236,00		
283 21-1520	Samozavrtávací tyč IBO s korunkou, spojníky pr. 38 mm, dl 4 m + matka a podložka	kus	57,00		
281 59-1111	Dodání injektážních hmot pro kotevní prvky - spec cem směsi, provedení zálivky	m3	14,14		

