







| | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|
| NAVRHL: | Lukáš KREJSAR, BA |  |  Průmyslová 1880, 565 01 Choceň pracoviště: Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová tel.: +420 972325297, fax.: +420 465532183 starmon@ceskatrebova.cz, http://www.starmon.cz | |
| KONTROLOVAL: | Lukáš KREJSAR, BA |  | | |
| KRESLIL, PSAL: | Ing. Petr PATOČKA |  | | |
| | | | | |
| Zřízení výhybny Bartoušov PS 06 Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov | | | DATUM: 04/2018 | |
| | | | FORMÁT: | |
| Soupis prací | | | ÚČEL: DUR | |
| | | | MĚŘÍTKO: | |
| | | | ČÁST: D.2.3 | ČÍSLO VÝKRESU: |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | PS 06 | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------------|--|-----------------------------|----------|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------|--|
| Stavba: Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | | |
| SO/PS: PS 06 Akustický informační systém | | | | | | | Vložit | Vložit | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | | |
| Kategorie monitoringu: | | D.2 | | #HODNOTA! | | | Klasifikace SO/PS: | | 824 | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | ISPROFIN: | | 5523520013 | | |
| Majetek: | | SŽDC s.o. | | | | | Označení (S-kód): | | S-3323/2017 | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 4/2019 | | Zpracovatel: | | | Cenová úroveň: | | 2017 | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 12/2019 | | STARMON s.r.o. | | | Datum zpracování: | | 1.4.2018 | | |
| Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | ISPROFIN: 5523520013 | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| Díl: | | | | 1 | Akustický informační systém | | | | | | |
| 1 | 75L3D1 | 1 | OTSKP-ŽS | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 2 | 75L3DX | 1 | OTSKP-ŽS | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 3 | 75L3E2 | 1 | OTSKP-ŽS | SW MODUL LOKÁLNÍ HLÁŠENÍ PRO SAMOSTATNOU ŽST. (ZAST.) | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 4 | 75L3EI | 1 | OTSKP-ŽS | SW MODUL SW, PŘÍPRAVA DAT GVD | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 5 | 75L113 | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA DIGITÁLNÍ (IP) PŘÍPOJENÍ SE ZESILOVAČEM DO 300W | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 6 | 75L11X | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 7 | 75L141 | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK OVLÁDACÍ PULT ROZHLASU | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 8 | 75L14X | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 9 | 75L161 | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 10 | 75L162 | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SVORKOVNICE PRO SKLOPNÝ ROZHLASOVÝ STOŽÁR | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 11 | 75L16X | 1 | OTSKP-ŽS | ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ | KUS | 8,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 12 | 75L175 | 1 | OTSKP-ŽS | REPRODUKTOR VENKOVNÍ TLAKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 13 | 75L17X | 1 | OTSKP-ŽS | REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 14 | 75J222 | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL SDELOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM | KMPÁR | 0,140 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 15 | 75J23X | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL SDELOVACÍ MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | M | 30,000 | | | | 0,00 Kč | |

| Zřízení vyřizbyň Bartoušov | | | | ISPROFIN: 5523520013 | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|--|----------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 16 | 703511 | 1 | OTSKP-ŽS | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 2,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 17 | 703511X | 1 | OTSKP-ŽS | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM - MONTÁŽ | M | 2,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 18 | 702221 | 1 | OTSKP-ŽS | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 108,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 19 | 702422 | 1 | OTSKP-ŽS | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 20 | 703755 | 1 | OTSKP-ŽS | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 21 | 703763 | 1 | OTSKP-ŽS | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 105 - 185MM | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 22 | 751221 | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0,354 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 23 | 75122X | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 118,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 24 | 75L191 | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 | KMŽILA | 0,024 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 25 | 75L19X | 1 | OTSKP-ŽS | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | KMŽILA | 0,024 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 26 | 742L11 | 1 | OTSKP-ŽS | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 27 | 751F21 | 1 | OTSKP-ŽS | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 28 | 751F2X | 1 | OTSKP-ŽS | ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 29 | 751FA1 | 1 | OTSKP-ŽS | NOSNÍK BLESKOJISTEK - DODÁVKA | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 30 | 751FAX | 1 | OTSKP-ŽS | NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 31 | 751H11 | 1 | OTSKP-ŽS | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 32 | 751H32 | 1 | OTSKP-ŽS | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 33 | 75L125 | 1 | OTSKP-ŽS | PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MODUL HLIDÁNÍ 100 V LINKY RŮ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Přepětová ochrana 100V rozvodu. | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 34 | 75L12X | 1 | OTSKP-ŽS | PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNÝ - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Přepětová ochrana 100V rozvodu. | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 35 | 741C04 | 1 | OTSKP-ŽS | OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 36 | 75L1B2 | 1 | OTSKP-ŽS | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč |

| Zřízení vyřizbyň Bartoušov | | | | ISPROFIN: 5523520013 | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 37 | 75L1B1 | 1 | OTSKP-ŽS | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 38 | 75L1A2 | 1 | OTSKP-ŽS | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMU V ZAST. | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 39 | 75L3F2 | 1 | OTSKP-ŽS | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA PŘES 200 KM | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 40 | 747301 | 1 | OTSKP-ŽS | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| 41 | 75O971 | 1 | OTSKP-ŽS | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Převedení okruhů na kabelu ŽDK1 správcem kabelu. Konfigurace sítě správcem dotčené infrastruktury. | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Akustický informační systém | | | | | | 0,00 Kč |