





| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |  Hradec Králové spol. s r.o. NA DŮCHODĚ 1674 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ TEL.: 495510987 E-MAIL: INFO@SGJW.CZ WWW.SGJW.CZ |
| | | | | |
| | | | | |
| REVIZE: | NÁZEV ZMĚNY: | DATUM: | PODPIS: | |
| OBJEDNATEL | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | |
| Ing. Vladimír Jeníček  | Jiří Novosad DiS.  | Ing. Vladimír Jeníček  | | |
| KRAJ: Královéhradecký | OBEC: Jičíněves – část obce Bartoušov | | ÚČEL | DUR |
| STAVBA: "ZŘÍZENÍ VÝHYBNY BARTOUŠOV" SO 107 Přístupové komunikace | | | Č. ZAKÁZKY | 07 220917 |
| | | | DATUM | PARÉ |
| | | | 04/2018 | |
| | | | FORMÁT | |
| | | | A4 | |
| | | | MĚŘÍTKO | |
| PŘÍLOHA: Výkaz výměr SO 107 | | | ČÁST | PŘÍL. |
| | | | E.1.8 | 3 |

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | | | | SO 107 | | |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------|------------------|------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Stavba: Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | |
| SO/PS: SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy | | | | | | | | | | Vložit | Vložit | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu |
| Kategorie monitoringu: | | E.1.8 | | Pozemní komunikace | | | | | | Klasifikace SO/PS: 824 | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 | | Dokumentace pro územní řízení - DUR | | | | | | ISPROFIN: 5523520013 | | |
| Majetek: | | SŽDC s.o. | | | | | | | | Označení (S-kód): S-3323/2017 | | |
| Zahájení realizace SO/PS: | | 4/2019 | | Zpracovatel: | | | | | | Cenová úroveň: 2017 | | |
| Ukončení realizace SO/PS: | | 12/2019 | | SGJW Hradec Králové spol. s r.o. | | Jiří Novosad DiS. | | | | Datum zpracování: 01.04.2018 | | |
| Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520013 | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | |
| Díl: 0 | | | | Všeobecné podmínky | | | | | | | | |
| 1 | 015113 | 1 | OTSKP-SPK-17 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 14,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 2 | 015113 | 1 | OTSKP-SPK-17 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 12,400 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 3 | 015140 | 1 | OTSKP-SPK-17 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 20,700 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Všeobecné podmínky | | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 1 | | | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 4 | 113458 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7,200 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 5 | 11345B | 1 | OTSKP-SPK-17 | ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA | TKM | 360,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 6 | 113524 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 13,000 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 7 | 11352B | 1 | OTSKP-SPK-17 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | TKM | 52,500 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |
| 8 | 122938 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM | M3 | 13,200 | | | | 0,00 Kč | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | | |

| Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520013 | |
|---------------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 9 | 122939 | 1 | OTSKP-SPK-17 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 79,200 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 10 | 18231 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 50,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 11 | 18242 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 50,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Zemní práce | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 2 | | | | Základy | | | | | | | |
| 12 | 289971 | 1 | OTSKP-SPK-17 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 10,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Základy | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 4 | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 13 | 45157 | 1 | OTSKP-SPK-17 | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 13,200 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 14 | 46452 | 1 | OTSKP-SPK-17 | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 5 | | | | Komunikace | | | | | | | |
| 15 | 582611 | 1 | OTSKP-SPK-17 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 65,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 16 | 58261-R | 1 | OTSKP-SPK-17 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM - PRO NEVIDOMÉ S VÝSTUPKY | M2 | 2,500 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Komunikace | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 8 | | | | Potrubí | | | | | | | |
| 17 | 89838-R | 1 | R | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ŠACHTY | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: dodání materiálu pro úpravu výšky šachty a práce s tím spojené viz. dokumentace | | | | | | | |
| 18 | 899111 | 1 | OTSKP-SPK-17 | POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Potrubí | | | | | | 0,00 Kč | |
| Díl: 9 | | | | Ostatní práce | | | | | | | |
| 19 | 917211 | 1 | OTSKP-SPK-17 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 36,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |

| Zřízení výhybny Bartoušov | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5523520013 | |
|---------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dilu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 20 | 917223 | 1 | OTSKP-SPK-17 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 22,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | popis položky | | | | | | | |
| | | | | dle TZ | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Ostatní práce | 0,00 Kč | | | | | | |