



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

024205/2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství		Počet listů
Došlo dne:	22. 02. 2016	1
Č. j.:	2284	1
(11)		16

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 2269/2016-SZDC-ORHKR-ÚT

Vyřizuje: Ing. Petr Tichý

Telefon: 972 341 041

E-mail: Tichy@szdc.cz

Datum: 10. 2. 2016

SŽDC, s. o.

Odbor základního řízení provozu

Oddělení technické

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Věc: výhybna Bartoušov - určení délky kolejí a nástupiště


- žádost o určení délek

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Vás z důvodu připravované investiční stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“, žádá o určení nezbytné délky nástupiště u koleje č. 1 (délky 76 m), užité délky koleje č. 2 a postradatelnost koleje č. 4 (stavební délky 227 m) v celé délce. Objekty jsou situované na trati regionální dráhy 1412 Veleliby (mimo) – Jičín (mimo) v km 31,318 – 31,394 mezi kolejemi č. 1 a 2. Sypané nástupiště vykazuje směrové a výškové nerovnosti, v současné délce je dlouhodobě nevyužívané. Objekt se nachází na pozemku p. č. 371 v k. ú. 659631 Bartoušov u Jičíněvsi.

Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(16)

Přílohy: situace v JŽM

1050-1059



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 12420/2016-SZDC-O12

Vyřizuje: Ing. Pavel Říha

Telefon: 972 325 863

Mobil: 602 762 249

E-mail: riha@szdc.cz

Datum: 22.3.2016

České dráhy, a.s.

Odbor obchodu osobní dopravy (O11)

Nábřeží L. Svobody 1222

110 15 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor strategie (O26)

- Z D E -

Výstavba ŽST Bartoušov, žádost o vyjádření k návrhu délky nástupní hrany

Na základě žádosti OŘ Hradec Králové, v souvislosti s očekávaným zahájením projekční přípravy investiční akce „Zřízení výhybny Bartoušov“, provedl odbor základního řízení provozu (O12) posouzení potřebné délky nástupní hrany (termíny a definice dle ČSN 73 4959) v budoucí železniční stanici Bartoušov (KJŘ 061 Nymburk – Jičín).

Dopravna bude ležet na regionální dráze 489 00 Jičín – Nymburk město (vizte aktuální Prohlášení o dráze celostátní a regionální). Pro stavebně technické parametry dráhy v současném stavu vizte TTP 541C – ve znění změn.

Osobní doprava v GVD 2015/2016

Objednatel veřejné osobní drážní dopravy na trati objednává pouze osobní a spěšné vlaky (vizte NJŘ 502a + 541 – Jičín – Nymburk město). Budoucí ŽST je v současnosti zastávkou, která je vybavena nástupištěm s hranou délky 76 metrů (sypané nástupiště). Přesnou km polohu a konfiguraci kolejiště nové ŽST určí projektová dokumentace. Na zastávce nyní pravidelně zastavuje cca 14 párů vlaků osobní dopravy (Os).

Na trati jsou vedeny spěšné vlaky (Sp) dopravce ČD, a.s. (Turnov – Praha-Vršovice + Jičín – Poříčany + Nymburk hlavní nádraží – Jičín). Provoz je zajišťován motorovým vozem 810 (délka přes nárazníky 13 970 mm) nebo motorovou jednotkou 814 (délka přes nárazníky 28,5 m), vlak Sp 1948 (který v GVD 2015/2016 na současně zastávce nezastavuje) je veden ve složení 854 (délka přes nárazníky 24,8 m) + Bdtm (délka přes nárazníky 24,5 m) = relace Turnov – Praha-Vršovice.

Dle služební pomůcky „Vlaky osobní dopravy, část 3“, vydávané dopravcem ČD, a.s. (JŘ 2015/2016 ROC Praha) je tedy nejdelší vlak pro přepravu osob na této regionální dráze veden soupravou motorový vůz 854 + přípojný vůz řady Bdtm – délka cca 50 metrů. Obdobné složení souprav osobních vlaků veřejné osobní drážní dopravy předpokládáme i do budoucna.

Na základě výše uvedených skutečností **navrhujeme projektovat nástupní hranu** (část nástupní hrany určená k nástupu a výstupu z vlaků) **na délku 60 m**, což je délka vyhovující pro soupravu 2 x 814 (příp. kapacitně obdobné jednotky schválené pro provoz na tratích SZDC = míst k sezení/stání 84/105, resp. 168/210 v případě řazení 2 x 814) nebo 854 + Bdtm s potřebnou rezervou na přesnost zastavení.

Žádáme Vás o vyjádření k výše navrhované délce nástupní hrany v budoucí železniční stanici Bartoušov a sdělení možných, resp. Vámi uvažovaných změn zejména s ohledem na typ nasazovaných vozidel, což má přímý vliv na délku nástupní hrany. Vaše vyjádření zašlete vzhledem k předpokládanému zahájení projekčních prací v termínu do 14.4.2016. Po tomto datu budeme považovat předložený návrh za odsouhlasený.

Ing. Tomáš Nachtman

ředitel odboru základního řízení provozu

Ondřejka
22.3.16/kjn

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství		Počet listů 1
Došlo dne:	- 3. 04. 2016	příloh —
Č. j.:	15874	listů příloh —
(5)		

053553/2016

Váš dopis čj.

12420/2016-SŽDC-O12

Ze dne

22. 3. 2016

Naše čj.

182/2016-O11

Datum

5. 4. 2016

Vyřizuje

Lukáš Landsinger

Odbor provozu osobní dopravy

T 602 466 359

SŽDC, s.o.

Odbor základního řízení provozu

Dlážděná 1003/7

Praha 1, 110 00

E landsinger@gr.cd.cz

Výstavba ŽST Bartoušov, délka nástupní hrany

Na základě vaší žádosti vám sdělujeme, že v současné době se nepředpokládá změna nasazení vozidel provozovaných na trati Nymburk - Jičín. Tedy vámi navrhovaná délka nástupišť 60 metrů je zcela vyhovující a odpovídá délce nasazovaných souprav a vyhovuje i délce případných jiných motorových jednotek 844, 642 s délkou kolem 45 metrů.

S pozdravem

Ing. Ludka Hnuličková

Ředitel odboru provozu osobní dopravy

Certificate Number 6451
ISO 9001



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

15.4.16

Váš dopis zn.: 12420/2016-SZDC-O12

Ze dne:

Naše zn.: 14618/2016-SZDC -O26

Vyřizuje: Bc. Petr Bošek

Telefon: 972 235 595

Mobil: 725 965 441

E-mail: Bosek@szdc.cz

Datum: 13. 4. 2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odbor základního řízení provozu (O12)

ředitel odboru

Ing. Tomáš Nachtman

Stanovisko O26 GŘ SZDC k návrhu délky nástupní hrany ŽST Bartoušov

Vážený pane řediteli,

s návrhem délky nástupní hrany na 60 m v žst. Bartoušov souhlasíme a nemáme připomínek.

S pozdravem

Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

ředitel odboru strategie