

Spis. zn.: ŽP-02/10374/2018/VoŠ

Jičín, dne 14. 5. 2018

Č.j.: MuJc/2018/11083/ZP/VoŠ



MUJCX00TJGTH

Oprávněná úřední osoba:

Mgr. Vošvrdová Šárka - referent odboru životního prostředí

Žadatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

kterého zastupuje SGJW Hradec Králové spol. s r.o., IČO 49285092, Na Důchodě č.p. 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Závazné stanovisko

k záměru „Zřízení výhybny Bartoušov“

Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, byl dne 13.4.2018 požádán ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o společné závazné stanovisko k záměru **Zřízení výhybny Bartoušov** na pozemcích st. p. 78, parc. č. 636 v katastrálním území Pševs, st. p. 78, parc. č. 371, 391 v katastrálním území Bartoušov u Jičíněvsi, parc. č. 385 v katastrálním území Jičíněves, st. p. 252, parc. č. 1366/1, 1366/7, 1536 v katastrálním území Kopidlno, st. p. 164, parc. č. 676 v katastrálním území Nemyčevs, parc. č. 252/5 v katastrálním území Vitiněves, st. p. 582, parc. č. 583/1 v katastrálním území Staré Místo, parc. č. 653/2 v katastrálním území Čejkovice u Jičina, st. p. 733, parc. č. 833/22, 833/2, 1300/1, 1301/1 v katastrálním území Jičín.

K žádosti bylo doloženo:

- Projektová dokumentace + CD „Zřízení výhybny Bartoušov“, kterou vypracoval SGJW Hradec Králové spol. s r.o. (IČO 49285092), v dubnu 2018, stupeň: DUR
- Plná moc od žadatele pro SGJW Hradec Králové spol. s r.o., IČO 49285092

Z těchto podkladů odbor životního prostředí vycházel při posuzování záměru.

Popis záměru z projektové dokumentace:

Jedná se o novou konfiguraci kolejíště a příslušného zařízení, které nově umožní křížování vlaků osobní dopravy ve stávající hlásce, nákladíšti Bartoušov, která se nachází v KÚ Bartoušov u Jičíněvsi. Hláska, nákladíště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Jičín - Nymburk město, mezi stanicemi žst. Jičín a žst. Kopidlno. Jedná se o trať s nezávislou trakcí, jednokolejnou, kategorie regionální, s dovolenou traťovou třídou dopravního zatížení C3 a provozním zatížením řádu 6. Stávající traťová rychlost v dotčeném úseku je 70 km/h / 55 km/h.

Dále se řeší pokládka nové kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, včetně přípravy kabelizace pro výhledové napájení technologických zařízení v přilehlých traťových úsecích v rozsahu výpravní budova žst. Jičín - Bartoušov a Bartoušov - výpravní budova žst. Kopidlno.

Projektované kapacity stavby:

počet PS: 7 ks

počet SO: 15 ks

navrhovaná rychlost V: 70 km/hod.

zábrzdna vzdálenost: 700 m

kolejový rošt – výměna za nový stav: 988,5 m

nově vkládané výhybky 1:12-500 2 ks

železniční spodek – sanace: 1032 m

zřizovaná délka nástupní hrany: 60 m

rekonstrukce propustku: 1 ks

rekonstrukce přejezdové konstrukce 12 m

zřízení elektrického ohřevu výhybek 2 ks

zřízení přístřešků 2 ks
výstavba zděného technologického objektu 1 ks
osvětlení zastávky+ výhybek, osvětlovací stožáry 8 ks
informační systém – rozhlas 4 ks
zřízení světelných návěstidel a předvěstí 10 ks
pokládka kabelizace

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1 -Nové Město, (dále jen „žadatel“)
kterého zastupuje SGJW Hradec Králové spol. s r.o., IČO 49285092, Na Důchodě č. p. 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1 -Nové Město, kterou zastupuje SGJW Hradec Králové spol. s r.o., IČO 49285092, Na Důchodě č. p. 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

žadateli se

uděluje souhlas

s pokácením

1 ks - jasan ztepilý o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 30,700 – 30,800
2 ks - jablň obecná o obvodu kmene 160a 220 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 30,900 – 31,000
myrobalán o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,000 – 31,100
2 ks - ořešák královský o obvodu kmene 130 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,000 – 31,100
4 ks – třešeň ptačí o obvodu kmene 100, 105, 100 a 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100 – 31,200
jasan ztepilý o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100 – 31,200
5 ks vrby jívy o obvodu kmene 3x140, 9x60, 7x80, 3x80 a 2x80 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100 – 31,200
a dále
65 m² keřové plochy na km 30,700 – 30,800
100 m² keřové plochy na km 31,000 – 31,100
60, 200 a 700 m² keřové plochy na km 31,100 a 31,200
100, 100, 100 a 400 m² keřové plochy na km 31,200 – 31,300
100 m² keřové plochy na km 31,300 – 31,400

rostoucích na pozemku p. č. 371v k. ú. Bartoušov (pozemek ve vlastnictví SŽDC s. o.).

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Zřízení výhybny Bartoušov“, dle přiložené projektové dokumentace „Zřízení výhybny Bartoušov“, kterou vypracoval SGJW Hradec Králové spol. s r.o. (IČO 49285092), v dubnu 2018, stupeň: DUR

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. doba kácení se omezuje na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 a §5a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění

V předložené projektové dokumentaci pro výše uvedenou stavbu je zpracována inventarizace dřevin, která řeší úsek 30,700 – 31,500 na trati Nymburk město – Jičín v žst. Bartoušov. V tomto úseku jsou navrženy stavební práce a budou pokáceny dřeviny, které jsou suché, neudržované, a proto je rozsah jejich likvidace tak rozsáhlý. Všechny dřeviny kolidují se stavebním prostorem nového kolejiště a trasou pokládky kabelů. Nová výsadba není předepsána, neboť v prostoru drážního tělesa je ochranné pásmo, kde není možná výsadba.

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

Závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v pl. znění (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a na základě tohoto posouzení v souladu s § 79 odst. 5 a 6 zákona o odpadech konstatuje, že záměr „**Zřízení výhybny Bartoušov**, na pozemcích st. p. 78, parc. č. 636 v katastrálním území Pševs, st. p. 78, parc. č. 371, 391 v katastrálním území Bartoušov u Jičíněvsí, parc. č. 385 v katastrálním území Jičíněves, st. p. 252, parc. č. 1366/1, 1366/7, 1536 v katastrálním území Kopidlno, st. p. 164, parc. č. 676 v katastrálním území Nemyčevs, parc. č. 252/5 v katastrálním území Vitiněves, st. p. 582, parc. č. 583/1 v katastrálním území Staré Místo, parc. č. 653/2 v katastrálním území Čejkovice u Jičína, st. p. 733, parc. č. 833/22, 833/2, 1300/1, 1301/1 v katastrálním území Jičín“, nebo provedení prací.....

je přípustný po splnění následujících podmínek:

- 1) Na povrchu terénu, k recyklaci, lze použít - **železniční svršek z části průjezdné koleje a svršek z části dříve zrušené koleje, kde bude úprava poloměru oblouku (viz vzorky č. 3 a 4.**
- 2) Na povrchu terénu, k recyklaci, **nelze využít - železniční svršek nebo spodek z ostatní části trati (viz vzorky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, překračují limity škodlivin PAU nebo uhlovodíků C10-C40 podle tab. 10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb.)**, vytěžený svršek nebo spodek lze hodnotit jako nebezpečné odpady (viz zařazení podle Katalogu odpadů). Je nutné jako způsob nakládání stanovit příslušné zařízení podle zákona o odpadech, skládku příslušné kategorie.
- 3) S odtěženým svrškem, v místě testovaného vzorku č. 6: **Svršek – výhybka č. 1 aktivní část**, který výrazně překračuje stanovené limity škodlivin, provést došetření rozsahu této kontaminace (stanovit množství odpadu (t) kat. č. 170507* a jednoznačně s tímto odpadem nakládat jako s nebezpečným odpadem, případně samostatně požádat o hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou (§ 7 zákona č. 185/2001 Sb.). Informace o zjištění množství (t) tohoto odpadu a stanovený způsob dalšího nakládání, případně získané *Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností* nebo *Sdělení o tom, že odpad má některou z nebezpečných vlastností*, doložte MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací. Pozn. vzorek č. 6 – obsah škodlivin PAU – 350 mg/ kg suš., limit 6 mg/ kg suš., uhlovodíky C10-C40 - 2480 mg/ kg suš., limit 300 mg/ kg.
- 4) Proved'te ověření kritických parametrů spodku a železničního svršku kusých kolejí a případně požádejte v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, o hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou (§ 7 zákona č. 185/2001 Sb.). Získané *Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností* nebo *Sdělení o tom, že odpad má některou z nebezpečných vlastností*, doložte MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací. V PD jsou v části - *Souhrnná technická zpráva část B.3.2.4*, str. 35, uvedena katalogová čísla druhů odpadů a kategorizace odpadů, část odpadů ze železničního svršku, nebo část odpadů ze spodku (objekt 103) – **zeminy**, je uveden jako odpad kategorie „O“, přestože byly dle předložených analýz překročeny limity škodlivin PAU nebo uhlovodíků C10-C40. Zeminy kategorie „N“ a množství (t) nejsou uvedeny.
- 5) V dokumentaci pro provedení stavby vypracovat postup prací sanace kontaminovaných úseků škodlivinami PAU, uhlovodíky C10-C14 a stanovit nově druhy a kategorie odpadů, způsob (y) nakládání s ostatními i nebezpečnými odpady, vč. množství odpadů (t). Tuto PD předložte k seznámení MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací.

Odůvodnění:

Dne 13.4.2018 byla žadatelem podána žádost o vydání závazného stanoviska k akci uvedené pod názvem „Zřízení výhybny Bartoušov“, z hlediska nakládání s odpady. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro územní řízení, včetně část B – Souhrnná část, příloha č. 2 Rozbory kontaminace šterkového lože část B.1.1 a zhodnocení výsledků analýz odebraných vzorků šterkového lože a zeminy Bartoušov.

Předložená projektová dokumentace předpokládá při realizaci stavby vznik odpadů kategorie ostatní i nebezpečné. Železniční svršek a spodek byl testován dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu – pořízení 8 vzorků pro analýzy. Dokumentace obsahuje odběrové protokoly a příslušné protokoly o analýzách. Všechny 8 vzorků bylo testováno na předpokládaný obsah škodlivin PAU a uhlovodíků C10-C40 (limity uvedeny v tab. 10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb.). Pouze vzorky č. 3 a č. 4 vykazují nižší hodnoty obsahu škodlivin než vyhláškou stanovené limity – PAU 6 mg/kg suš., uhlovodíky C10-C40 300 mg/kg suš. U těchto vzorků byla dále provedena kompletní analýza dle tab. 10.1 a dále analýza podle tab. 10.2 ekotoxicitu. Analýza těchto vzorků uvádí hodnoty škodlivin – těžkých kovů i organického znečištění pod limity tab. 10.1, také analýza na ekotoxicitu je negativní a lze testovaný železniční svršek z části „průjezdne koleje vzorek č. 3“ a dále z části „z místa úpravy tratě – úpravy poloměru oblouku vzorek č. 4“ využít na povrchu terénu.

U ostatních vzorků železničního svršku nebo spodku bylo zjištěno překročení limitů PAU 6 mg/kg suš., uhlovodíky C10-C40 300 mg/kg suš. Tyto odpady nelze považovat za odpady kategorie „O“ ostatní a nelze je použít na povrchu terénu.

U mírně zatížených částí trati (spodek a svršek kusých kolejí) lze operativně ověřit kritické parametry dalším vzorkováním úseků. V případě podlimitních hodnot PAU i uhlovodíků C10-C40 a celé analýzy tab. 10.1 a 10.2, bylo by možné je také využít na povrchu terénu. Případně pro další nakládání využít hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Železniční svršek a spodek nevyhovující limitům škodlivin musí být předán do příslušného zařízení pro nakládání s odpady, odstranění na skládce.

Část projektové dokumentace pro provedení stavby, obsahující výše uvedené požadavky a další doklady prokazující kvalitu odpadů a způsoby nakládání, požadujeme k předložení před zahájením stavebních prací.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazná stanoviska pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a k uvedené stavbě sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedené věci (stavbě).

Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že záměr je přípustný bez podmínek.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad předložený záměr posoudil v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona zejména dle § 5 odst. 3 vodního zákona, zda budou při provádění staveb jejich změn nebo změn jejich užívání splněny požadavky vodního zákona v oblasti zásobení vodou, likvidace odpadních vod a odvodu srážkových vod, zda je zajištěno plnění zákonných povinností v oblasti nakládání se závadnými látkami dle § 39 vodního zákona a ochrana vodních poměrů dle § 27 vodního zákona. Vodoprávní úřad na základě tohoto

posouzení dospěl k závěru, že navrhovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a je přípustný.

Za správnost: Ing. Ivona Runčíková

Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) k uvedenému záměru sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu Jičín, nejsou dotčeny, proto se závazné stanovisko nevydává.

Za správnost: Ing. Romana Cvejnová

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon):

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas podle §14 odst. 2 lesního zákona

s dotčením ochranného pásma lesních pozemků dotčených akcí „Zřízení výhybny Bartoušov“ za dodržení následujících podmínek:

1. Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.
2. Vlastník stavby je před započítím záměru povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla ohrožena živelnými událostmi z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
3. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.

Odůvodnění:

Správní orgán při posuzování záměru vycházel ze znalostí obdobných staveb ve svém správním obvodu. Stavba je přípustná za dodržení výše uvedených podmínek a proto uvedl podmínky k záměru stavby. Záměr stavby se nachází v ochranném pásmu lesa, za dodržení podmínek při realizaci nedojde k negativnímu ovlivnění lesních pozemků.

Za správnost: Ing. Tomáš Bíšek

Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány (§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
JIČÍN**
odbor životního prostředí ③

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

„otisk razítka“

Příloha:

➤ projektová dokumentace (Pro potřeby MěÚ Jičín, OŽP ponechána PD na CD a část příloha č. 2 – Rozbory kontaminace štěrkového lože část B.1.1)

Obdrží:

zástupce žadatele (doručenky)

SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě č. p. 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2