

H.5.0 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jednotlivá stanoviska jsou přiložena v části H_Doklady část H.5_Stanoviska k DUR – životní prostředí, vyjádření projektanta k připomínkám **psáno červeně**:

OBSAH:

C01	Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, č.j. MuJc /2018 /11083 /ZP /VoŠ	2
C02	Krajský úřad Královéhradeckého kraje - životní prostředí a zemědělství - ochrana přírody a krajiny, č.j. KUKHK - 14430/ZP/2018.....	7
C03	Krajský úřad Královéhradeckého kraje - životní prostředí a zemědělství - oddělení EIA, č.j. KUKHK - 13709/ZP/2017	7

C01 Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí, č.j. MuJc /2018 /11083 /ZP /VoŠ

SGJW Hradec Králové – podmínky vyplývající pro realizaci stavby musí v rámci stavby dodrženy.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, za ekologii krajiny jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1 -Nové Město, kterou zastupuje SGIW Hradec Králové spol. s r.o., IČO 49285092, Na Důchodě č. p. 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

žadateli se **uděluje souhlas**

s pokácením 1 ks - jasan ztepilý o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 30,700 — 30,800 2 ks - jabloň obecná o obvodu kmene 160 a 220 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 30,900 — 31,000 myrobalán o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,000 — 31,100 2 ks - ořešák královský o obvodu kmene 130 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,000 — 31,100 4 ks- třešň ptačí o obvodu kmene 100, 105, 100 a 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100— 31,200 jasan ztepilý o obvodu kmene 90 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100 — 31,200 5 ks vrby jívy o obvodu kmene 3x140, 9x60, 7x80, 3x80 a 2x80 cm měřeno ve výšce 130 cm na km 31,100 — 31,200 a dále 65 m² keřové plochy na km 30,700 — 30,800 100 m² keřové plochy na km 31,000 — 31,100 60, 200 a 700 m² keřové plochy na km 31,100 a 31,200 100, 100, 100 a 400 m² keřové plochy na km 31,200 — 31,300 100 m² keřové plochy na km 31,300 — 31,400 rostoucích na pozemkup. č. 371v k. ú. Bartoušov (pozemekve vlastnictví SŽDC s. o.). Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Zřízení výhybny Bartoušov“, dle přiložené projektové dokumentace „Zřízení výhybny Bartoušov“, kterou vypracoval SGJW Hradec Králové spol. s r.o. (IČO 49285092), v dubnu 2018, stupeň: DUR

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin a zapojeného porostu je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.

SGJW Hradec Králové – podmínky vyplývající pro realizaci stavby musí v rámci stavby dodrženy.

2. Doba kácení se omezuje na dobu vegetačního klidu v souladu s ustanovením § 5 a §5a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

SGJW Hradec Králové – podmínky vyplývající pro realizaci stavby musí v rámci stavby dodrženy, podmínka je v souladu s dendrologickým průzkumem a byla do dendrologického průzkumu doplněna.

Odůvodnění

V předložené projektové dokumentaci pro výše uvedenou stavbu je zpracována inventarizace dřevin, která řeší úsek 30,700 — 31,500 na trati Nymburk město — Jičín v žst. Bartoušov. V tomto úseku jsou navrženy stavební práce a budou pokáceny dřeviny, které jsou suché, neudržované, a proto je rozsah jejich likvidace tak rozsáhlý. Všechny dřeviny kolidují se stavebním prostorem nového kolejiště a trasou pokládky kabelů. Nová výsadba není předepsána, neboť v prostoru drážního tělesa je ochranné pásmo, kde není možná výsadba.

Za správnost: RNDr. Vladimíra Smolíková

Závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v pl. znění (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona o odpadech a na základě tohoto posouzení v souladu s § 79 odst. 5 a 6 zákona o odpadech konstatuje, že záměr „Zřízení výhybny Bartoušov, na pozemcích st. p. 78, parc. č. 636 v katastrálním území Pševy, st. p. 78, parc. č. 371, 391 v katastrálním území Bartoušov u Jičíněvsí, parc. č. 385 v katastrálním území Jičíněves, st. p. 252, parc. č. 1366/1, 1366/7, 1536 v katastrálním území Kopidlno, st. p. 164, parc. č. 676 v katastrálním území Nemyčevy, parc. č. 252/5 v katastrálním území Vitiněves, st. p. 582, parc. č. 583/1 v katastrálním území Staré Místo, parc. č. 653/2 v katastrálním území Čejkovice u Jičína, st. p. 733, parc. č. 833/22, 833/2, 1300/1, 1301/1 v katastrálním území Jičín“, nebo provedení prací.....

je přípustný po splnění následujících podmínek:

1) Na povrchu terénu, k recyklaci, lze použít - železniční svršek z části průjezdné koleje a svršek z části dříve zrušené koleje, kde bude úprava poloměru oblouku viz vzorky č. 3 a 4.

2) Na povrchu terénu, k recyklaci, nelze využít - železniční svršek nebo spodek z ostatní části trati (viz vzorky č. 1, 2, 5, 6, 7, 8, překračují limity škodlivin PAU nebo uhlovodíků C10-C40 podle tab. 10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb.), vytěžený svršek nebo spodek lze hodnotit jako nebezpečné odpady (viz zařazení podle Katalogu odpadů). Je nutné jako způsob nakládání stanovit příslušné zařízení podle zákona o odpadech, skládku příslušné kategorie.

3) S odtěženým svrškem, v místě testovaného vzorku č. 6: Svršek — výhybka č. 1 aktivní část, který výrazně překračuje stanovené limity škodlivin, provést došetření rozsahu této kontaminace (stanovit množství odpadu (t) kat. č. 170507* a jednoznačně s tímto odpadem nakládat jako s nebezpečným odpadem, případně samostatně požádat o hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou (§ 7 zákona č. 185/2001 Sb.). Informace o zjištění množství(t) tohoto odpadu a stanovený způsob dalšího nakládání, případně získané Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností nebo Sdělení o tom, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, doložte MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací. Pozn. vzorek č. 6 — obsah škodlivin PAU — 350 mg/ kg suš., limit 6 mg/ kg suš., uhlovodíky C10-C40 - 2480 mg/ kg suš., limit 300 mg/ kg.

4) Proved'te ověření kritických parametrů spodku a železničního svršku kusých kolejí a případně požádejte v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, o hodnocení nebezpečných vlastností pověřenou osobou (§ 7 zákona č. 185/2001 Sb.). Získané Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností nebo Sdělení o tom, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, doložte MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací. V PD jsou v části - Souhrnná technická zpráva část B.3.2.4, str. 35, uvedena katalogová čísla druhů odpadů a kategorizace odpadů, část odpadů ze železničního svršku, nebo část odpadů ze spodku (objekt 103) — zeminy, je uveden jako odpad kategorie „O“, přestože byly dle předložených analýz překročeny limity škodlivin PAU nebo uhlovodíků C10-C40. Zeminy kategorie „N“ a množství (t) nejsou uvedeny.

5) V dokumentaci pro provedení stavby vypracovat postup prací sanace kontaminovaných úseků škodlivinami PAU, uhlovodíky C10-C14 a stanovit nově druhy a kategorie odpadů, způsob (y) nakládání s ostatními i nebezpečnými odpady, vč. množství odpadů (t). Tuto PD předložte k seznámení MěÚ Jičín, OŽP před zahájením stavebních prací.

SGJW Hradec Králové – podmínky č.1-5 - uvedené podmínky byly znovu projednány s odborem životního prostředí a zpracovatelem přílohy v části B_Souhrnná část - Příloha č.2_Rozbory kontaminace štěrkového lože část B.1.1, správnost níže uvedených podmínek byla neformálně ověřena orgánem - Česká Inspekce Životního Prostředí oblastní inspektorát Hradec Králové – se závěrem správnosti formulace uvedených podmínek a rozhodnutí. Po dohodě se SŽDC s.o. SSV je dokumentace opravena, tak aby byla v souladu s tímto stanoviskem – změny byly provedeny v SO 101 Železniční svršek – původně navrhované odtěžení celého štěrkového lože ze stávajících kolejí bylo eliminováno pouze na odtěžení všech prokazatelně nekontaminovaných úseků, které budou recyklovány, a odtěžení pouze nutné části kontaminovaných úseků, (které jsou v kolizi s nově na-trasovaným kolejištěm), které nebudou recyklovány ale odvezeny na skládku jako nebezpečný odpad. Změny byly dále provedeny v SO 103 Železniční spodek – zemina v místě vzorkování byla zařazena do kategorie N s odvozem na skládku, v dalším stupni projektové dokumentace je nutné provést podrobnější vzorkování železničního spodku s výsledkem po jednotlivých úsecích s předpokladem že budou kontaminovány pouze lokální úseky (například pod výhybkou č.1) a zbylé úseky budou bez kontaminace – předpokládá se tak snížení nákladů v rámci So 103 Železniční spodek. Po provedení nového vzorkování budou výsledky předloženy opětovně na MěÚ Jičín – Odbor životního prostředí k posouzení.

Podmínky vyplývající pro realizaci musí být splněny.

Odůvodnění:

Dne 13.4.2018 byla žadatelem podána žádost o vydání závazného stanoviska k akci uvedené pod názvem „Zřízení výhybny Bartoušov“, z hlediska nakládání s odpady. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech. Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro územní řízení, včetně část B — Souhrnná část, příloha č. 2 Rozbory kontaminace štěrkového lože část B.1.1 a zhodnocení výsledků analýz odebraných vzorků štěrkového lože a zeminy Bartoušov. Předložená projektová dokumentace předpokládá při realizaci stavby vznik odpadů kategorie ostatní i nebezpečné. Železniční svršek a spodek byl testován dle vyhlášky MŽPč. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu — pořízení 8 vzorků pro analýzy. Dokumentace obsahuje odběrové protokoly a příslušné protokoly o analýzách. Všechny 8 vzorků bylo testováno na předpokládaný obsah škodlivin PAU a uhlovodíků C10-C40 (limity uvedeny v tab. 10.1 vyhl. č. 294/2005 Sb.). Pouze vzorky č. 3 a č. 4 vykazují nižší hodnoty obsahu škodlivin než vyhláškou stanovené limity — PAU 6 mg/kg suš., uhlovodíky C10-C40 300 mg/kg suš. U těchto vzorků byla dále provedena kompletní analýza dle tab. 10.1 a dále analýza podle tab. 10.2 ekotoxicita. Analýza těchto

vzorků uvádí hodnoty škodlivin — těžkých kovů i organického znečištění pod limity tab. 10.1, také analýza na ekotoxicitu je negativní a lze testovaný železniční svršek z části „průjezdne koleje vzorek č. 3“ a dále zčásti „z místa úpravy tratě — úpravy poloměru oblouku vzorek č. 4“ využít na povrchu terénu. U ostatních vzorků železničního svršku nebo spodku bylo zjištěno překročení limitů PAU 6 mg/kg suš., uhlovodíky C10-C40 300 mg/kg suš. Tyto odpady nelze považovat za odpady kategorie „O“ ostatní a nelze je použít na povrchu terénu. U mírně zatížených částí trati (spodek a svršek kusých kolejí) lze operativně ověřit kritické parametry dalším vzorkováním úseků. V případě podlimitních hodnot PAU i uhlovodíků C10-C40 a celé analýzy tab. 10.1 a 10.2, bylo by možné je také využít na povrchu terénu. Případně pro další nakládání využít hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Železniční svršek a spodek nevyhovující limitům škodlivin musí být předán do příslušného zařízení pro nakládání s odpady, odstranění na skládce. Část projektové dokumentace pro provedení stavby, obsahující výše uvedené požadavky a další doklady prokazující kvalitu odpadů a způsoby nakládání, požadujeme k předložení před zahájením stavebních prací.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Sdělení z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazná stanoviska pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu a k uvedené stavbě sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává.

Za správnost: Marcela Šimůnková, DiS.

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 odst. I zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), posoudil předloženou žádost a na základě tohoto posouzení vydává podle § 104 odst. 9 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona závazné stanovisko k výše uvedeně (stavbě). Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných ustanoveními vodního zákona a předpisů jej provádějících zamýšleným záměrem dospěl vodoprávní úřad k závěru, že **záměr je přípustný bez podmínek**.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad předložený záměr posoudil v souladu s § 104 odst. 9 vodního zákona zejména dle § 5 odst. 3 vodního zákona, zda budou při provádění staveb jejich změn nebo změn jejich užívání splněny požadavky vodního zákona v oblasti zásobení vodou, likvidace odpadních vod a odvodu srážkových vod, zda je zajištěno plnění zákonných povinností v oblasti nakládání se závadnými látkami dle § 39 vodního zákona a ochrana vodních poměrů dle § 27 vodního zákona. Vodoprávní úřad na základě tohoto posouzení dospěl k závěru, že navrhovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a je přípustný.

Za správnost: Ing. Ivona Runčíková

Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Městský úřad v Jičíně, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) k uvedenému záměru sděluje, že veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu Jičín, nejsou dotčeny, proto se závazné stanovisko nevydává.

Za správnost: Ing. Romana Cvejnová

Závazné stanovisko z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst. 2, písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

vydává souhlas podle §14 odst. 2 lesního zákona

s dotčením ochranného pásma lesních pozemků dotčených akcí „Zřízení výhybny Bartoušov“ za dodržení následujících podmínek:

1. Na lesních pozemcích nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, odstavována technika apod. bez souhlasu vlastníka lesního pozemku.
2. Vlastník stavby je před započítím záměru povinen stavbu technicky zabezpečit tak, aby nebyla ohrožena živelnými událostmi z pozemků určených k plnění funkcí lesa.
3. Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.

SGJW Hradec Králové – podmínky bodů č.1-3 vyplývající pro realizaci stavby musí v rámci stavby dodrženy.

Odůvodnění:

Správní orgán při posuzování záměru vycházel ze znalostí obdobných staveb ve svém správním obvodu. Stavba je přípustná za dodržení výše uvedených podmínek a proto uvedl podmínky k záměru stavby. Záměr stavby se nachází v ochranném pásmu lesa, za dodržení podmínek při realizaci nedojde k negativnímu ovlivnění lesních pozemků.

Za správnost: Ing. Tomáš Bíšek

C02 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - životní prostředí a zemědělství - ochrana přírody a krajiny, č.j. KUKHK - 14430/ZP/2018

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona konstatuje, že výše popsáný záměr „Zřízení výhybny Bartoušov“, nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ani na ptačí oblasti ve smyslu zákona, a to i přes skutečnost, že záměr je situován v území evropsky významné lokality CZ0520038 Česovské lesy. Předměty ochrany EVL Česovské lesy nebudou realizací záměru významně ovlivněny.

Záměrem „Zřízení výhybny Bartoušov“ nejsou dotčeny ani ostatní zájmy ochrany přírody v gesci krajského úřadu - zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma.

C03 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - životní prostředí a zemědělství - oddělení EIA, č.j. KUKHK - 13709/ZP/2017

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že záměr „Zřízení výhybny Bartoušov“ nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.**

Zpracoval:

Jiří Novosad DiS.

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.