



LEGENDA:

EI 30 CERTIFIKOVANÉ PROTIPŮŽÁRNÍ UCÍPÁVKY NOVÝCH PROSTUPŮ S ODOLNOSTÍ EI 30

POPIS:

- PŘED ZAHLÁŠENÍM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ MUŠÍ DODAVATEL STAVBY V PLNÉ PLOŠE ZAKRYT PODLAHY VE VŠECH MÍSTNOSTECH, DOTČENÝCH STAVBOU.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU VŠECHY VÝMĚNOVÉ PROSTUPY, NIKY A RÝHY ZAPLETOVÁNY A V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V NUTNÉM ROZSAHU, VE ANP BUDOU OPRAVENY ŠÁROKARTONOVÉ PRŮCHY.
- STĚNY A STROPY VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU, POVOCNÍ MALBY BUDOU ODESTRANĚNY.
- PŘED ZAHLÁŠENÍM MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠIN PRO VENKOVNÍ KLIMA. JEDNOTKY BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNÍ STŘEŠNÍ PLOŠI A ŠÁROKARTONOVÝ POHLED NAD ANP VČETNĚ TEPELNÉ ISOLACE.
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE DEMONTOVÁNO V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO OSAZENÍ NOVÉHO ŽELEZOBETONOVÉHO STŘEŠNÍHO VÝHE.
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠIN BUDE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLOŠI I SKK POHLED DOPLNĚN A OBNOVEN. DÁLĚ BUDE PROVĚDENO NOVE OPLECHOVÁNÍ ATIKY TITANZINKOVÝM PLECHEM.
- OCELOVÉ NOBÉ BLOKOVY NOVE PLOŠINY BUDOU V PROSTORU ANP OPLÁŠTĚNY SKK DESKAMI 2x 12,5 mm.
- NOVE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI OBEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPŮŽÁRNÍMI UCÍPÁVKAMI EI 30



0	12/2018	KURČOVÁ	I. DOLEŽAL	I. DOLEŽAL	PD pro provedení stavby
REV.	DATA	ZPRACOV.	ROZPR.	ROZPR.	ROZPR.
ZAKAZNÍK	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC
Zakazník	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC	SÚZDC
VÝKRES	D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
		OBJEKT Č. 1, 2 - KROV			
		NOVÝ STAV			
		STAVBY	ČÍSLO PROJEKTU	99 231 300	FORAM 12
		MĚR. 1:50	ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LISTO 1
		ČÍSLO VÝKRESU			REVIZE
		IN-Z-0851			KOPIE
		0			

Uložení výkresu: U:\002\13000\13000\Stavby\Stavby\0.1.1_Architektonicko-stavební_řešení\WA08_objekt_1_2_podkrovy_krov.dwg