

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dílažděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakční vedení	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Jiří Molák	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Jiří Košíček	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Košíček	KONTROLOVAL Ing. Jiří Molák	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: Projekt	
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) SO 10-01-03 T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení			ZAK. ČÍSLO 14002-01-0414	ARCH. ČÍSLO 2014230002
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 04/2014	
			ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 12
SOUPIS PRACÍ				

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	m1	Základy TV												
	1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	22,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	166,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	88,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	48,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	18,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	6	74A800	Uzemnění stožáru TV	kus	22,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanismů a montážních souprav.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka, výkaz výměr stožárů a základů
	7	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	166,000	0,000		0,00		0,00		P SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejíšti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán
S	Celkem za m1	Základy TV				0,000		0,00		0,00				
Díl:	m2	Stožáry TV												

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
8	74BG20	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího náteru	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka	
9	74BU20	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka	
10	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán, stavební tabulka	
11	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	22,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán	
S	Celkem za m2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m3	Vodiče TV									SD				
12	74C010	Ocelové konstrukce nestandardní	kg	800,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soupisy sestavení	
13	74C5H0	Zkouška mechanických vlastností TV	km	2,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soupisy sestavení	

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Objektant, firma : VIT KOSICEK, s.r.o. BRNO spol. s r.o.															
Datum zpracování : 9.9.2014															
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
14	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	2,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup
15	74C5H2	Zkouška elektrických vlastností TV	km	3,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup
16	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	kus	24,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup
17	74C612	Kotv. 1 lana ZV, NV, OV se zdvojenými izolátory	kus	6,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup
18	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	54,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup
19	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	60,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Objektant, firma : Středočeský úřad pro správu silnic															
Datum zpracování : 9.9.2014															
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
20	74C643	Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
21	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	5 418,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
22	74C761	Podpěrný izolátor pro NV na liště, bráně, stož. T, BP	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
23	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	22,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
24	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	22,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
25	74C992	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavby za 100m	kus	54,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje - veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Tabulka kotvení a závěsů NV, soup	
26	74L 120	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	hod	198,980		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán	
S	Celkem za m3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m4	Nátěry TV									SD				

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
27	74N300	Bezpečnostní bíločervený pruh na podpěře TV	kus	22,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Soupisy sestavení
28	74N400	Vrchní nátěr postavených stožárů a bran dle TKP	m2	282,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Soupisy sestavení
29	74N500	Rekonstrukce nátěru stožárů a bran - odrezivění, očištění dle TKP	m2	100,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za 2xnátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Soupisy sestavení
S	Celkem za m4	Nátěry TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m5	Kabely TV										SD			
30	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	22,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Výkaz výměr stožárů a základů
31	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	22,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
32	74R002	Stabilizace plastickým mezníkem	kus	22,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
33	74R010	Zaměření skutečného stavu trakčního vedení - 1 stožár	kus	22,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje geodetické práce pro evidenci skutečného stavu provedených prací na TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
34	74R014	Zaměření skutečného provedení TV 1kolej. trať za 100m	kus	54,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
S	Celkem za m5	Kabely TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	m6	Demontáže TV										SD			
35	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	82,000		0,000		0,00		0,00		P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**

 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
36	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	16,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
37	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	4,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
38	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	82,330		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
39	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	1 646,600		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
40	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	66,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán
41	74D600	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt	kus	12,000		0,000		0,00		0,00		P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
42	74D610	Dem_Lano ZV - stříhání	m	5 365,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán	
43	74D820	Dem_Ochranné lano	m	1 647,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán	
44	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	56,295		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Polohový plán	
S	Celkem za m6	Demontáže TV				0,000		0,00		0,00					
Díl:	B.1.1.4	Náklady na nakládání s odpadem									SD				
45	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	166,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	výkop základu 166 166*20; odvoz na skládku 20 km	
46	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	3 320,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů		
S	Celkem za B.1.1.4	Náklady na nakládání s odpadem				0,000		0,00		0,00					
Díl:	B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV									SD		Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízeních.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz Technická zpráva, polohový plán	
47	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC				

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)**

 Název PS,SO : **T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, napájecí vedení**
 Projektant, firma : **Jiří Košíček, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

 Zařídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

828 23

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-01-03

Datum zpracování :

9.5.2014

Objektant, firma : VITKOŠTEK, SÚBOR, BRNO spol. s r.o.														
Datum zpracování : 3.3.2014														
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
48	74M110	Technická kontrola TV	hod	24,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz Technická zpráva, polohový plán	
49	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	22,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz Technická zpráva, polohový plán	
50	74M300	Revizní zpráva	hod	12,000		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz Technická zpráva, polohový plán	
51	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	36,940		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV),zajištění přejezdů správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů viz Technická zpráva, polohový plán	
S	Celkem za B.1.1.6	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00				
Díl:	990	Poplatky za skládky									SD			
52	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	298,800		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku 30*1,8	
53	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	172,200		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku bouraný beton 82*2,1 přepočet kubiků	
54	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	0,726		0,000		0,00		0,00	P SŽDC		Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku 66*0,011 přepočet kubiků na t	
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				