



ODDĚLENÍ  
**SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ HORY**  
U Jezu 96/10, 460 01 Liberec  
tel.: 482 428 999  
e-mail: liberecko@nature.cz  
IDDS: zqmdynq

**DIPRO, spol. s r.o.**  
**Modřanská 1387/11**  
**143 00 Praha 4**

NAŠE Č. J.: **SR/0145/LI/2019-2**

VYŘIZUJE: **Korytář**

V LIBERCI: **23. 1. 2019**

**Věc:**

- I. Závazné stanovisko ke stavbě „Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,722 trati Smržovka - Josefův Důl“ v k. ú. Smržovka na území CHKO Jizerské hory**  
**II. Vyjádření k došlému oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.**

**I.** Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti, o udělení souhlasu k připravované stavbě „Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,722 trati Smržovka - Josefův Důl“ v k. ú. Smržovka, kterou předložila Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, Praha, zastoupená DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 1387/11, Praha, dne 14. 1. 2019 a doložila ji projektovou dokumentací stavby ke stavebnímu řízení, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) toto

## **Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, Praha, zastoupená DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 1387/11, Praha (dále jen žadatel)

### **u d ě l u j e   s o u h l a s**

- a) dle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**  
**b) dle dle ust. § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku - bezejmenného vodního toku na pozemku p. č. 835/1 a 809 v k. ú. Smržovka**

**v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,722 trati Smržovka - Josefův Důl“ v k. ú. Smržovka (zpracovatel DIPRO, spol. s r.o., Praha, datum zpracování 11/2018, zak. č. 089-16-02).**

**Popis záměru:** rekonstrukce traťové koleje (výměna železničního svršku včetně zřízení pružného upevnění kolejnic) a 2 propustků včetně úprav (odláždění) okolí jejich vtoků. Dále proběhne čištění a zajištění svahů zářezu.

### **Souhlas je vydáván za následujících podmínek (1. - 9.)**

1. Při provádění prací při rekonstrukci propustku (SO 122) v korytě vodního toku bude zabráněno únikům látek, které mohou způsobit havarijní znečištění povrchových a podzemních vod. Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění vodního toku stavebními materiály včetně cementových a vápenných výluhů a látkami nebezpečnými vodám. Práce budou probíhat tak, aby docházelo k co nejmenšímu kalení vody v toku

2. Při zjištění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (především plazů - slepýš křehký, ještěrka obecná) je povinností stavebníka kontaktovat AOPK ČR, která stanoví další postup.
3. Na kamenné konstrukce stavby bude použit místní kámen - liberecká žula - těžený z dobývacích prostorů zdejších provozovaných kamenolomů v Liberci - Ruprechticích, resp. v Janově nad Nisou - Hraničné.
4. Dno toku mimo objekt SO 122 bude ponecháno ve stavu co nejbližšímu stávajícímu stavu dna. Před předáním dokončené předmětné části stavby bude na místo přizván pověřený zástupce AOPK ČR.
5. Práce na rekonstrukci propustku (objektu SO 122) budou probíhat mimo dobu rozmnožování obojživelníků, tzn. mimo období od 1. 3. do 30. 7. běžného roku.
6. Pokud žadatel zajistí úplné odvodnění mokřadu navazujícího na zmíněný objekt SO 122 mimo dobu rozmnožování obojživelníků (od 1. 8. do 1. 3.) tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zavodnění (vytvoření tůně), lze práce na rekonstrukci propustku provést následně bez termínového omezení.
7. Termín zahájení prací bude oznámen AOPK ČR minimálně 10 dní předem.
8. V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného odsouhlasení AOPK ČR zřizovány žádné trvalé deponie přebytečných stavebních výkopků mimo prostor stavby.
9. Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu.
10. Stavební a výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře.

**Závazné stanovisko je vydáno pro stavební řízení, vedené příslušným stavebním úřadem. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.**

## O D Ů V O D N Ě N Í

Žadatel požádal dne 14. 1. 2019 AOPK ČR o stanovisko ke stavbě rekonstrukce železniční trati Smržovka - Josefův Důl. K žádosti žadatel doložil zpracovanou projektovou dokumentaci. Ve věci vydala AOPK ČR dne 23. 5. 2017 vyjádření č. j. SR/0913/LI2017-2.

Vliv záměru na přírodu a krajinu CHKO Jizerské hory AOPK ČR posuzuje na podkladě ustanovení zákona, Plánu péče o CHKO Jizerské hory, Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Jizerské hory, mapování biotopů a vlastní znalosti poměrů v místě stavby.

**a) Pozemky dotčené předmětnou stavbou, se nachází ve třetí zóně** odstupňované ochrany **Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory**. Pozemky neleží na území maloplošného zvláště chráněného území ani na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Významný vliv na území Natura 2000 na území CHKO Jizerské hory vyloučila AOPK ČR stanoviskem č.j. SR/0913/LI/2017-4 ze dne 29. 5. 2017.

**b) Stavba zasahuje objektem SO 122 do koryta bezejmenného vodního toku. Dle ust. § 3 odst. (1) písm. b) zákona je vodní tok a jeho niva významným krajinným prvkem. Dle ust. § 4 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením.** Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (dále jen VKP) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Vodní prostředí je obecně velmi citlivé na antropogenní zásahy a i lokální stavební činnost může ovlivnit ekologicko-stabilizační funkce vodního toku na poměrně rozsáhlém úseku. V tomto případě se jedná o přirozený bystřinný tok, který prochází pod železničním tělesem zatrubněným propustkem a pokračuje dále jako přirozený tok. I přes přerušení regulací v železničním tělese plní své ekologicko-stabilizační funkce. Na základě výše uvedeného AOPK ČR vyhodnotila záměr žadatele tak, že

naplňuje definici zásahu dle ust. § 4 odst. (2) zákona a vydala předmětné závazné stanovisko s podmínkami.

**c) Stavba částečně zasahuje na lesní pozemky (p.č. 876, 835/1, 810/2 v k. ú. Smržovka), kde je z důvodu bezpečnosti navrženo ke kácení 13 ks stromů. Les je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona významným krajinným prvkem (viz také výše). Vzhledem k rozsahu a charakteru kácení dospěla AOPK ČR k závěru, že se nejedná o zásah ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona a ve věci není nutné závazné stanovisko. Kácení předmětných 13ti stromů nesníží ekologicko-stabilizační funkci dotčeného lesa, který má v úseku stavby rozlohu cca 16 ha. K žádosti o stanoviska byla přiložena příloha č. 1 - Oznámení o kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 2 zákona (viz část II.) a **příloha č. 2 - Žádost o kácení dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb.** a to na pozemcích p. č. 876, 835/1, 810/2 v k. ú. Smržovka. Uvedené pozemky jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a jejich kácení nepodléhá povolení dle ust. § 8 odst. 1 zákona. Jejich kácením nejsou zájmy ochrany přírody a krajiny dotčeny (viz výše - les jako VKP). Ve věci je nutné vyjádření státní správy lesů (Městský úřad Tanvald)**

**d) V místě stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin.**

**V lokalitě záměru byl v minulosti zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů (ZCHD) živočichů dle přílohy č. III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., a sice ropucha obecná (kat. ohrožený druh), slepýš křehký (kat. silně ohrožený druh), ještěrka obecná (kat. silně ohrožený druh), ořešník kropenatý (kat. ohrožený druh), kulíšek nejmenší (kat. silně ohrožený druh) a sýc rousný (kat. silně ohrožený druh). Dle ust. § 50 zákona jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.**

Při opakovaném prověření území nebyl zjištěn recentní výskyt ZCHD živočichů, který by byl v přímé kolizi se stavbou. Většinou se jedná o mobilní druhy, které využívají spíše sporadicky širší okolí železniční trati a nikoliv samotné železniční těleso a její bezprostřední okolí, a stavba tudíž nebude představovat zásah do jejich základních podmínek ochrany.

Mokřad u objektu SO 122 neposkytuje dostatek prostoru a vhodného prostředí pro vývoj ropuchy obecné (mělký, vysychavý, zastíněný) a omezeně pouze pro skokana hnědého (ten není ZCHD a jeho ochrana je zajištěna podmínkami závazného stanoviska). Výskyt ropuchy byl ojedinělý a byl zjištěn pravděpodobně pouze při migraci. Výskyt mravenišť rodu *Formica* sp. byl zjištěn mimo železniční těleso a stavba nebude mít vliv ani na jejich migraci. Instalaci stěn z hladké fólie o výšce 1 m pro zamezení jejich migrace považuje AOPK ČR za nadbytečnou a de facto nefunkční. Jedná se o nestandardní opatření, o jehož použití v praxi nemá AOPK ČR žádný relevantní doklad.

Na základě výše uvedeného dospěla AOPK ČR k závěru, že ve věci není nutná výjimka dle ust. § 56 zákona, protože stavbou nedojde k porušení základních ochranných podmínek ZCHD živočichů. Potenciální je krátkodobý výskyt především plazů (slepýš křehký, ještěrka obecná), proto stanovila AOPK ČR podmínku č. 2.

AOPK ČR posoudila předložený návrh z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny / ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona / významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona / územního systému ekologické stability podle § 4 odst. 1 zákona / biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů podle § 49 / § 50 zákona a konstatuje, že realizací stavby dle předložené PD a dle stanovených podmínek nedojde ke zhoršení dochovaného stavu přírodního prostředí ani ke snížení hodnoty krajinného rázu lokality ve smyslu ustanovení § 12 zákona.

## POUČENÍ

Závazné stanovisko dle § 149 správního řádu není samostatným správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno stavebním úřadem.

Ing. Tomáš Korytář  
VEDOUcí SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

## II. Vyjádření k došlému oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze dle ust. 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a to na železniční trati Smržovka - Josefův Důl v km 0,317 - 1,722

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, odd. Správa CHKO Jizerské hory (dále jen AOPK ČR) jako místně příslušný orgán státní ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 1 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a jako příslušná odborná organizace dle ust. § 78 odst. 7 zákona pro území CHKO Jizerské hory obdržela dne 14. 1. 2019 oznámení společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, se sídlem Sokolovská 278/1955, Praha, zastoupené DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 1387/11, Praha, ve smyslu ust. § 8 odst. (2) zákona, o kácení dřevin rostoucích mimo les, které rostou v ochranném pásmu železniční trati Smržovka - Josefův Důl v km 0,317 - 1,722.

Předmětem oznámení je 20 ks dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 809 v k. ú. Smržovka. K Oznámení byla doložena specifikace dřevin, fotodokumentace a projektová dokumentace rekonstrukce železniční trati „Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,722 trati Smržovka - Josefův Důl“ v k. ú. Smržovka (zpracovatel DIPRO, spol. s r.o., Praha, datum zpracování 11/2018, zak. č. 089-16-02). Jako odůvodnění kácení dřevin bylo uvedeno zajištění provozuschopnosti železniční dráhy a zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy, v rámci kterého bude probíhat i zmíněná stavba. Ke kácení byly vybrány stromy ve špatném zdravotním stavu, poškozené, potenciálně představující riziko pro železniční dopravu (např. problematicky ukotvené, suché apod.) a dále stromy v kolizi s plánovanou rekonstrukcí.

**AOPK ČR po posouzení všech skutečností dospěla k závěru, že předmětný záměr kácení dřevin u železniční trati Smržovka - Josefův Důl odpovídá oprávnění danému zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, a má všechny požadované zákonné náležitosti dle zákona a vyhlášky č. 189/2013 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona.** Oznámené kácení neodporuje požadavkům na ochranu dřevin a AOPK ČR nebude ve věci postupovat dle ust. § 8 odst. (2), věta druhá, zákona.

Ve věci upozorňujeme, že při kácení předmětných dřevin je nutné dodržet další ust. zákona:

- o ochraně volně žijících ptáků - především ust. § 5a odst. (1) písm. b) zákona - *je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd*; a ust. § 5a odst. (1) písm. d) zákona - *je zakázáno úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat*,
- o ochraně zvláště chráněných druhů živočichů (včetně zvláště chráněných druhů ptáků) - ust. § 50 odst. (2) zákona - *je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla (biotop).*

Ing. Tomáš Korytář  
VEDOUcí SPRÁVY CHKO JIZERSKÉ HORY

### Přílohy:

potvrzená dokumentace stavby (žadatel)

### Na vědomí:

Městský úřad Smržovka