



| | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------------------|
| OBJEDNATEL | |  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, nerudova 1, 772 58 Olomouc | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. VLADIMÍR KOPP |  G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS | NAVRHL, VYPRACOVAL | | |
| | PAVEL ČTVRTLÍK | EXTERNÍ SUBDODAVATEL | |
| | | ECOLOGICAL CONSULTING A.S. | |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA | OBEC: OSTRAVA - TŘEBOVICE | |
| "Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov" | | ZAK. ČÍSLO MCO | 17 - 069 - 234 - PD |
| | | ÚČEL | DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ |
| | | DATUM | ČERVENEC 2018 |
| | | FORMÁT | |
| | | MĚŘÍTKO | |
| SO 03-15-08 TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba | | ČÁST | PŘÍLOHA |
| | | D.E.2 | |

Doplňující údaje:

| | | | | | | |
|------|---------|----------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0 | 07/2018 | 1.vydání | Čtvrtlík | Čtvrtlík | Ing.Kardinálová | Mgr.Bc.reichlová |
| | | | v.r. | v.r. | v.r. | v.r. |
| Rev. | Datum | Popis | Vypracoval | Kreslil/psal | Kontroloval | Schválil |

Objednatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 Olomouc



Souprava:

Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166, fax: 585 203 169
e-mail: ecological@ecological.cz



Projekt:

„Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov“

| | |
|-----------------|------------------|
| Číslo projektu: | 310/17116 |
| VP (HIP): | Ing. Kardinálová |
| Stupeň: | DÚR |
| Datum: | 07/2018 |

KÚ: Moravskoslezský

OÚ: Ostrava - Svinov

Obsah:

SO 03 -15-08
TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba

| | |
|----------|--------------|
| Archiv: | |
| Formát: | |
| Měřítko: | |
| Část: | D.E.2 |
| Příloha: | |

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
772 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.,
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc,
tel. 585 203 166
ecological@ecological.cz, www.ecological.cz



Červenec 2018

Pavel Čtvrtlík

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

3x výtisk, 1x digitální verze: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

0. výtisk, 1x digitální verze: Ecological Consulting a.s.,

Obsah

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Popis záměru: | 4 |
| 2. Kácení dřevin | 4 |
| 3. Náhradní výsadba | 5 |
| 4. Přílohy | 5 |

1. Popis záměru:

Hlavním cílem stavby je vybudování nové rozvodny 110 kV, přípojky VVN včetně transformovny 110/23 kV na TNS Ostrava - Svinov a tím zajištění dostatečného příkonu pro celou TNS a návazných odběrů. Tato možnost se nabízí z důvodu bezprostřední blízkosti linek 110kV a nové rozvodny 110 kV ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.

2. Kácení dřevin

Ve sledovaném území dotčeném realizací stavebního záměru převládají z dřevin stromového patra dřeviny listnaté, keřové patro je zastoupeno jak samostatně rostoucími skupinami keřů a zmlazujících dřevin, tak i jako doprovodný podrost stromového patra v některých plochách.

Typickými zdejšími představiteli stromových listnatých dřevin jsou – jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*), bříza bělokorá (*Betula pendula*.), topol kanadský (*Populus x canadensis*) a další, keřové patro pak představují například zástupci druhů svída obecná (*Cornus sanguinea*), růže šípková (*Rosa canina*) a zmlazující dřeviny stromového patra.

Rozsah kácení dřevin vychází z podrobného terénního dendrologického průzkumu, který byl proveden na základě požadavků objednatele a je součástí dokumentace.

Kácení se řídí platnými předpisy a legislativou ČR. Doporučené období pro kácení dřevin je doba vegetačního klidu (30.10. – 31.3.). Při kácení nesmí být poškozovány okolní dřeviny a porosty, které nebudou káceny. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto povolení vydává příslušný OÚ/MěÚ na základě předložené žádosti. V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech.

3. Náhradní výsadba

Náhradní výsadby se řídí platnými právními předpisy.

Základním právním předpisem je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí předpis – vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Části, týkající se ochrany dřevin rostoucích mimo les a náležitostí jejich kácení, jsou následující:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:

§ 9 Náhradní výsadba a odvody

(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich vlastníkem.

(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo kácí dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon.

(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické újmy.

Z výše uvedeného § 9 zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že náhradní výsadby ukládá orgán ochrany přírody v souvislosti s povolením ke kácení dřevin.

4. Přílohy

- Výkaz výměr

| PROPOČET | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|---|-------------------|-----------|------------|--------|
| Stavba: | | | | CELKEM: - Kč | | | |
| Název SO/PS: | | TNS Ostrava Svinov, kácení a náhradní výsadba | | | | | |
| Majetek: | | SŽDC s.o. | | ISPROFIN: | | | |
| Stupeň dokumentace: | | Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR | | Označení (S-kód): | | | |
| Zpracovatel: | | Ecological Consulting a.s. | | Cenová úroveň: | | 2018 | |
| | | | | Datum zpracování: | | 16.7.2018 | |
| Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč] | |
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 11120 | OTSKP_SPK17 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY) | m² | 3 544,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 11120R | R | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (I S KOŘENY) - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 3 189,600 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 112011R | R | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,2M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 11201R | R | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11201 | OTSKP_SPK17 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU | kus | 27,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 11201R | R | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 243,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 11202 | OTSKP_SPK17 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU | kus | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 11202R | R | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 81,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 11203 | OTSKP_SPK17 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU | kus | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 11203R | R | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

| Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč] | |
|-----------------|-------------|-----------------|--|-------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 112211R | R | KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,2M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11221R | R | KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,5M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 162,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 11222R | R | KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU DO 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 72,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 11223R | R | KÁCENÍ ODSTRANĚNÍ (SAMOSTATNÝCH) PAŘEZŮ O PRŮMĚRU PŘES 0,9M - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | t.km | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 01R | R | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE | t | 124,920 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 02R | R | NÁHRADNÍ VÝSADBA | soub. | 1,000 | 0,00 | 0,00 |