



LEGENDA :

- Navržený stav
- Stávající stav
- VZDÁLENOST HRANICE POZEMKU SŽDC (ČD) OD OSY KRAJNÍ KOLEJE
- UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ TRASY GSM-R, 6kV, zab.zař.
- HRANICE ÚROVNĚ ŠTERKU, ŠTERKU ZNEČIŠTĚNÉHO
- HRANICE ÚROVNĚ PODLOŽÍ
- HRANICE SKALNÍHO PODLOŽÍ

POZNÁMKA 1:
Vegetační ochrana svahů se provede na všech nových svazích jejichž délka je větší než 0,5 m. Podrobnosti viz TZ.
Vegetační ochrana se od délky 1,0 m provede protierozními rohožemi z kokosových vláken s gramáží 400g/m2, zakotvenými do svahu zemního tělesa ocelovými kotvicími sponami.

SO 01-16-02 — SANACE SKALNÍHO ZÁŘEZU
Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT doc. Ing. Antonín Paseka, CSc.	VYPRACOVAL Ing. Josef Vašína	DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod
KONTROLOVAL Ing. Josef Vašína, CSc.	HIP Ing. P. Bláha	
OBEC: Žďár nad Sázavou	KRAJ: Kraj Vysočina	
INVESTOR: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DLAŽBNĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1	ZADAVATEL: STÁVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ	PROJEKTANT ČÁSTI WALTEC GDS s.r.o. Masarykova 1353/12, 678 01 Blansko IČ: 28346220 email: waltec@waltec.cz
NÁZEV AKCE: Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou		DATUM 2/2019
		STUPEŇ PD DSP
		Č. ZAKÁZKY 18015
		MĚŘÍTKO 1:100
		Č. VÝKRESU 4
PŘÍČNÉ ŘEZY č. 24-30		