



POZNÁMKA

- PŘESNÁ VELIKOST OCELOVÝCH LAMEL BUDE DOMĚŘENA PO PROVEDENÍ OCELOVÉHO ROSTU
- PO PROVEDENÍ VNITŘNÍHO OPLÁŠENÍ BUDOU OSAZENY ZPĚT RADIATORY
- OŠTĚNÍ A NAPRAŽÍ V PANELOVÝCH OKNECH HLAVNÍ BUDOVY BUDE ZATEPLENO EPS100F; 8,30mm
- TEPLOTA PŘI PROVEDENÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU NESMÍ KLESNOU POD 8°C
- PO PROVEDENÍ FASÁDY BUDOU ZPĚT OSAZENY DEMONTOVANÉ PRVKY

LEGENDA

- ZATEPLENÁ KONSTRUKCE OCELOVÝCH FASÁDNÍCH KAZET
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO	PODLAHA	STĚNA
101	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
102	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
103	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
104	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
104a	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
105	CEMENT. POTĚR	VÁPENNÁ OMITKA
106	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
107	SPECIAL PODLAHA	VÁPENNÁ OMITKA
108	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
109	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
110	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
111	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
112	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
113	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
114	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
115	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
116	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
117	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
118	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
119	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
120	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
121	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
122	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
123	PVC	VÁPENNÁ OMITKA
124	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
125	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
126	TERACO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
127	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
128	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
129	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
130	KER.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
131	TERACO DLAŽBA	VÁPENNÁ OMITKA
120a	PVC	VÁPENNÁ OMITKA

INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace	
Dlažbová 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové město			
STAVBA		CELKOVÁ OPRAVA OBJEKTU DĚČÍN HL.N.ZÁP. SPÁDOVIŠTNÍ STAVĚLO	
VEDOUcí ATELIERU		JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	RAZÍTKO
HLAVNÍ PROJEKTANT		TOMÁŠ HLADIK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		TOMÁŠ HLADIK	
VYPRACOVAL		TOMÁŠ HLADIK	
PROFESE			
ZATEPLENÍ OBJEKTU			
VÝKRES			
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			
MĚŘÍTKO		1 : 50	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2015-023	
DATUM		06/2015	
STUPĚŇ		DSP	
Č. PŘÍLOHY		PARE	
D.1.11			