

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod**  
Název PS,SO : **Rekonstrukce orientačního systému pro cestující**  
Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **SO 317**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
Díl:	1	Zemní práce										SD		
1	131211	Hloubení jam zapaž i nepaž tř 3 s odvozem do 1km	m3	6,472		0,000		0,00	0,00	0,00		B	SŽDC10	– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  – ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. – příplatek za lepivost – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek – pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování – hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Díl:	2	Konstrukce ze zemin										SD		

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod**  
Název PS,SO : **Rekonstrukce orientačního systému pro cestující**  
Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **SO 317**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
2	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhut	m3	1,432		0,000		0,00	0,00	0,00		B	SŽDC10	Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: – kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu – nákup materiálu dle zadávací dokumentace – úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností – hutnění i různé míry hutnění – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – ztížené ukládání sypaniny pod vodu – ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek – spouštění a nošení materiálu – výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy – ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží – úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů – svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů – zřízení lavic na svazích a zásyp rýh – udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě – odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy,
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 2	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00				
Díl:	3	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin										SD		
3	272313	Základy z prost betonu do C16/20 (B20)	m3	5,040		0,000		0,00	0,00	0,00		B	SŽDC10	– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště – kontrola připravenosti podloží a případně bednění – zajištění a dovoz materiálu (beton předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy – montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz: – Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18. – ČSN EN 206-1 – ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 3	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00				
Díl:	4	Ostatní konstrukce a práce										SD		

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod**  
Název PS,SO : **Rekonstrukce orientačního systému pro cestující**  
Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **SO 317**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
4	741001R	OBOUSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - buton s názvem žst. (T1) - 2,34 m2. 8ks	m2	18,720		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž oboustr. prosvětleného butonu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí ani zhotovení přívodu napájení.
5	741002R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule se směry jízdy (T2a,b) 0,32 m2. 8ks	m2	2,560		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
6	741003R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule se směry východu (T3a,b) 0,24 m2. 8ks	m2	1,920		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
7	741004R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením 2. nástupiště (T4) - 1,2 m2. 1ks	m2	1,200		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
8	741005R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením 3. nástupiště (T5) - 1,2 m2. 1ks	m2	1,200		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
9	741006R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením východů z nástupiště (T6a,b) - 1,2 m2. 2ks	m2	2,400		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
10	741007R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením výtahu (T7a) - 0,27 m2. 3ks	m2	0,810		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
11	741008R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením výtahu (T7b) - 0,0675 m2. 5ks	m2	0,338		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
12	741009R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule - piktogram zákaz vstupu (T8) - 0,126 m2. 4ks	m2	0,504		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
13	nab. Clip 32/A0	Zaklapovací rám - hliník eloxovaný	ks	4,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku zaklapovacích rámců formátu A0. Materiál elox. hliník
14	nabídka Elvos	Digitální hlasový majáček pro nevidomé	ks	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž hlasových majáčků pro nevidomé. Nezahrnuje zhotovení přívodu napájení.
15	741010R	JEDNOSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - tabule s označením příchodu na 2., 3. a 4. nástupiště - z výpravní budovy (T11) - 0,6 m2. 1ks	m2	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž jednostr. prosvětleného butonu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí ani zhotovení přívodu napájení.
16	741011R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením bezbariérového příchodu k nástupištím (T12) - 0,3 m2. 1ks	m2	0,300		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Rekonstrukce orientačního systému pro cestující

25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 317

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
17	741012R	JEDNOSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - tabule s označením příchodu na 2., 3. a 4. nástupiště - u dopravního pavilonu (T13) - 0,51 m2. 1ks	m2	0,510		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž jednostr. prosvětleného butonu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí ani zhotovení přívodu napájení.
18	741013R	JEDNOSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - tabule s označením příchodu na nástupiště - z výpravní budovy (T14) - 0,51 m2. 1ks	m2	0,510		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž jednostr. prosvětleného butonu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí ani zhotovení přívodu napájení.
19	741014R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením směrů v podchodu pro cestující (T15) - 0,27 m2. 1ks	m2	0,270		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
20	741015R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením směrů v podchodu pro cestující (T16a, b) - 0,27 m2. 2ks	m2	0,540		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
21	741016R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označením směrů v podchodu pro cestující (T17a, b) - 0,30 m2. 2ks	m2	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
22	741017R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule s označ. výprav. budovy a východu z podchodu a 1. a 5. nást. (T18) - 0,39 m2. 2ks	m2	0,780		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
23	741018R	OBOUSTR. PROSV. INFORM. SYSTÉM - tabule s označením příchodu na na 1. a 5. nástupiště + označení nočního východu - v podchodu (T19a, b) - 0,36 m2. 1ks	m2	0,360		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž oboustr. prosvětleného butonu s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí ani zhotovení přívodu napájení.
24	741021R	JEDNOSTR. INFORMAČNÍ CEDULE - neprosv. tabule se zákazem kouření (T20) - 0,12 m2. 4ks	m2	0,480		0,000		0,00	0,00	0,00		B	R	Položka zahrnuje dodávku a montáž tabulí s jednotlivými prvky orientačního systému, v provedení uvedeném v textu. V ceně není započtena dodávka nosných ocelových konstrukcí.
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 4	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod**  
Název PS,SO : **Rekonstrukce orientačního systému pro cestující**  
Datum zpracování : 25.6.2014

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO **SO 317**  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
Díl:	967	Konstrukce PSV										SD		
25	76799	Ostatní kovové doplňk konstrukce	t	0,794		0,000		0,00	0,00	0,00		B	OTSKP201	– položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 967	Konstrukce PSV				0,000		0,00		0,00				
Díl:	783	Nátěry										SD		
26	78325	Protikorozní ochrana doplňk OK žár zinkováním ponorem	m2	18,388		0,000		0,00	0,00	0,00		B	OTSKP201	– položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00				