

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž								
							jednotková	celkem							
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15	
Díl: 1 Zemní práce															
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	25,584	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
2	132 30-1213.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	71,636	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, v hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
3	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	71,636	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
4	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	79,311	0,010	0,826	0,00	0,00					Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení ručně i strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
5	132 50-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	79,311	0,017	1,350	0,00	0,00					Položka obsahuje: Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, jakékoliv množství, v hornině 6, hloubení ručně i strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
6	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,870	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
7	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	71,600	0,025	1,774	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	348,182	0,001	0,345	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
9	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	348,182	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
10	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	118,386	0,001	0,102	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m, pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů. Cena položky je vč. zařízení staveniště, zabezpečení výkopů - osazení zábran, oplocení, osvětlení výkopů - provedení zabezpečení dle požadavků BOZP.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
11	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	118,386	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	97,220	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
13	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	158,623	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
14	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	97,220	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
15	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	158,623	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku přes 100 m3, z horniny 5 až 7. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
16	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	97,220	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
17	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	158,623	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	255,843	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhutněných nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :  
Projektant, firma :

REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - vodovod (zásobování pítek)  
Marta Novotná

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :

SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
19	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	97,220	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Poplatky za skládku horniny 1-4. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
20	199 00-0003.R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	158,623	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Poplatky za skládku horniny 5-7. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
21	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet štěrkodrtí se zhutněním	m3	222,115	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku (štěrkodrtí) po vrstvách. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
22	583-44197	Štěrkodrtě	t	388,701	1,000	388,701	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku štěrkodrtě (vhodné frakce, vhodné k hutnění na požadovanou míru zhutnění) vč. dopravy štěrkodrtě. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
23	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,235	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Obsyp potrubí, bez prohození sypaniny, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
24	583-37331	Štěrkopísek	t	35,411	1,000	35,411	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku štěrpísku fr. 0-4 vč. dopravy štěrkopísku. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		1 Zemní práce												
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání													
25	212 75-0010.RAB	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 10 cm	m	1,900	0,438	0,83180	0,00	0,00					Položka obsahuje: Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, DN 100 mm, Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. S výkopem rýhy. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
26	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) základ pro pítka	m3	2,400	2,525	6,06000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Beton základových patek prostý z betonu C 16/20 - dodávka vč. uložení . Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání												
Díl: 4	Vodorovné konstrukce													
27	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,490	1,132	15,27350	0,00	0,00					Položka obsahuje: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, dodávka štěrkopísku vč. uložení a dopravy. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál vč. dopravy štěrkopísku. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
28	452 31-3141.R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	1,536	2,500	3,84000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, bloky pro potrubí , z betonu prostého C 16/20, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
29	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	15,360	0,005	0,07370	0,00	0,00					Položka obsahuje: Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí, bloků pro potrubí, v otevřeném výkopu, vč. odbednění. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce												
Díl: 8	Trubní vedení													

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
30	899 62-3151.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,216	2,525	0,545	0,00	0,00					Položka obsahuje: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, dodávku betonu vč. uložení. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
31	567	Zabezpečení potrubí a armatur v šachtách PŠ proti zamrznutí - izolace	soub	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Zabezpečení potrubí a armatur v šachtách PŠ proti zamrznutí - izolace - Kompletní dodávka a montáž v šachtě. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
32	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm montáž chrániček	m	72,600	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
33	286-13460.6	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm	m	73,689	0,002	0,156	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vodovodního potrubí PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
34	273-44383	Manžeta na chráničky EPDM 40 x 90 mm dodávka a montáž	kus	20,000	0,001	0,010	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž těsnících manžet chrániček. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
35	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	247,610	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
36	286-13460.2	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm	m	251,314	0,000	0,108	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vodovodního potrubí PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
37	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	17,000	0,000	0,004	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž litinových tvarovek na potrubí vodovodním tlakovém jednoosých, v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
38	422-94203	Příruba jištěná DN 80	kus	4,000	0,007	0,028	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku příruby s jištěním DN80. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
39	286-53765	Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm	kus	4,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž lemového nákrůžku PE 100 d 90mm. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
40	552-55741	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	4,000	0,014	0,056	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; L = 165 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
41	552-51219	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.500-900mm k hydrantů (dl.dle potřeby)	kus	4,000	0,014	0,056	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku trouba litinová vodovodní, tvárná litina; přírubová; DN 80; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid, (dl.dle potřeby). Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
42	552-55808	Příruba XG vrtaná DN 50 mm /5/4"	kus	1,000	0,003	0,003	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku příruba XG šedá litina; DN50, vrtaná na 5/4". Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
43	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž vodovodních armatur na potrubí - montáž šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
44	422-27204	Šoupátko přírubové krátké DN 80	kus	4,000	0,018	0,072	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
45	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž vodovodních armatur na potrubí - montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
46	422-73595	Hydrant podzemní DN 80 krycí hloubka 1500 dvojité uzavírání	kus	3,000	0,070	0,210	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku hydrant podzemní PN 10; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,5 m; s dvojitým uzavíráním, připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: odběr studené vody z vodov.řádů Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
47	422-73590	Hydrant podzemní DN 80 krycí hloubka 1250 dvojité uzavírání	kus	1,000	0,068	0,068	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku hydrant podzemní PN 10; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,25 m; s dvojitým uzavíráním, připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: odběr studené vody z vodov.řádů Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
48	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	0,298	1,193	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění (osazení podkladní desky). Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
49	422-91460	Poklop hydrantový vč. podkladní desky	kus	4,000	0,014	0,056	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm včetně podkladní desky. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
50	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	0,112	0,447	0,00	0,00					Položka obsahuje: Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění (osazení podkladní desky). Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
51	422-91360	Poklop uliční šoupátkový vč.podklad.desky	kus	4,000	0,007	0,028	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm včetně podkladní desky. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
52	286-53253	Přechodka tlaková na PE 32/ 1" ISIFLO (závit/PE) dodávka a montáž	kus	7,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž přechodka tlaková na PE 32/ 1" ISIFLO (závit/PE) - přechodka LDPE; závit, PN 10; d = 32,0 mm; G 1"; spoj svařovaný. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
53	551-13569.72	Kohout kulový vypouštěcí 1" - dodávka a montáž	kus	2,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž kohout kulový vypouštěcí 1" - ventil uzavírací pro vodovod; vypouštěcí; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
54	551-10001.2	Kulový uzávěr 1" - dodávka a montáž	kus	3,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž kulový kohout 1" uzavírací - ventil uzavírací pro vodovod; přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
55	551-11290	Kulový kohout 1" s vypouštěním- dodávka a montáž	kus	1,000	0,001	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž kulový kohout 1" s vypouštěním - ventil uzavírací pro vodovod; s vypouštěním, DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
56	551-11433	Zpětný ventil 1" - dodávka a montáž	kus	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž zpětný ventil 1" - ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 25 mm; L = 55 mm; těleso mosaz. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
57	230 22-0001.R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž zemní soupravy pro šoupátka. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
58	422-91330.6	Souprava zemní teleskopická DN 80,max.2,9m	kus	3,000	0,006	0,018	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Souprava zemní teleskopická DN 80,max.2,9m. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
59	422-91330.5	Souprava zemní teleskopická DN 80,max.1,75m	kus	1,000	0,006	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Souprava zemní teleskopická DN 80,max.1,75m. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
60	877 17-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm	kus	86,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž elektrotvarovek v otevřeném výkopu, Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
61	286-53332.M	Koleno 45° elektrotvarovka d 40 mm	kus	4,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Koleno 45° elektrotvarovka d 40 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
62	286-53323.A	Koleno 90° elektrotvarovka d 40 mm	kus	8,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Koleno 90° elektrotvarovka d 40 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
63	286-53803	Elektrospojka PE 100, SDR 11, PN16 d=40 mm	kus	10,000	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrospojka PE 100, SDR 11, PN16 d=40 mm. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
64	286-13123.M	Elektro T-kus 40/40mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrotavrovka T-kus 40/40mm rovnoramenný PE100 SDR11. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
65	286-13082.M	Elektroredukce d 40- 32 mm PE 100	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrotavrovka Elektroredukce d 40- 32 mm PE 100. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
66	286-13081.M	Elektroredukce d 32- 25 mm PE 100	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrotavrovka Elektroredukce d 32- 25 mm PE 100. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
67	286-13088.M	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrotavrovka Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
68	286-13086.M	Elektroredukce d 63- 40 mm PE 100	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku Elektrotavrovka Elektroredukce d 63- 40 mm PE 100. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
69	88-	Nerez šrouby + matice dodávka a montáž	ks	136,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž Nerez šrouby + matice pro přírubové spoje vodovodních litinových armatur. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
70	341-4082004.M	Vodič silový CY zž 6 mm2 dodávka a montáž	m	261,600	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž Vodič silový CY zž 6 mm2 - signalizační vodič. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
71	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm dodávka a montáž	m	251,732	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
72	722 26-9101.R00	Montáž vodoměru DN 13	kus	1,000	0,006	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 50. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
73	722 26-5114.R00	Vodoměr DN13, Qn 1,5	kus	1,000	0,006	0,006	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku domovní vodoměr, závitový, DN 13, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
74	755	Přepojení stávajícího pítka na nový vodovod montáž + dodávka mat. dle stáv.potrubí	soub	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž na přepojení stávajícího pítka na nový vodovod montáž + dodávka mat. dle stáv.potrubí - veškerý materiál vč. montáže potřebný pro přepojení. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
75	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 40 a proplach potrubí vč. nákladů na dodávku vody	m	247,600	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm, napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na dodání vody a desinfekčního prostředku vč. dopravy, náklady na bakteriologický rozbor vody. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
76	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	247,600	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm, přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A B E Z D P H					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž								
							jednotková	celkem							
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15	
77	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	3,000	0,036	0,108	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž - Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm, montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
78	456	Rozbor vody úplný - kompletní rozbor vody	soub	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré náklady a práce na provedení úplného rozboru pitné vody. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
79	118	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče celé stavby vodovodu pro zásobování pítek	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré náklady a práce potřebné na odzkoušení funkčnosti signalizačního vodiče. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
80	725 93-0131.R00	FONTÁNKA - PÍTKO NEREZOVÉ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ dodávka a montáž	soubor	2,000	0,002	0,004	0,00	0,00					Položka obsahuje: dodávku a montáž - nerezová pítka - fontánky na postavení do prostoru. Navržené pítko je nerezové pítko moderního designu v provedení antivandal s jednoduchým ovládáním – pítko je opatřeno tlačným ventilem, po jeho zatlačení a puštění vytéká po cca 10s z trysky proud vody. Pokud je ventil zatlačen, voda teče. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a je zakončen kulovým ventilem. Sifon je tvořen pružnou flexibilní spojkou. Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
81	319-45184	Redukce 1" / 1/2" - dodávka a montáž	kus	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž redukce vodovodní tlaková 1"/1/2". Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
82	319-45142	Přesuvka 1/2" - dodávka a montáž	kus	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž přechodka vodovodní tlaková 1/2" - dle napojení, typu pítka. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
83	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových v šachtě d 32 mm vč. napojení do kanalizace	m	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm v otevřeném výkopu. Položka obsahuje všechny náklady na montáž a na pomocný materiál. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	
84	286-13431	Trubka tlaková PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv odtok od vypouštěcího ventilu do kanalizace	m	2,030	0,000	0,001	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku vodovodního potrubí PE100 32 x 3,0 mm PN16 návín (odtok od vypouštěcího ventilu do kanalizace). Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy	



FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
85	286-53313	Napojení PE potrubí na vypouštěcí ventil vč. objímky, dodávka a montáž	soub	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž na napojení PE potrubí odvodnění na vypouštěcí ventil v šachtě vč. objímky vč. napojení potrubí do kanalizace vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro přepojení. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
86	597-	Napojení odvodnění z hydrantu do kanalizace vč. potrubí PE, spoj.materiálu - dodávka a montáž	soub	4,000	0,071	0,284	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž na napojení PE potrubí odvodnění na vypouštěcí ventil hydrantu vč. objímky vč. napojení potrubí do kanalizace vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro přepojení. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
87	698-	Výšková úprava poklopu šoupěte a zemní soupravy na úroveň nového terénu a jejich označení	soub	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž a demontáž stávajícího poklopu šoupěte a zemní soupravy vč. podbetonování - nové osazení poklopu do úrovně nového terénu vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro nové osazení, v případě nutnosti - v případě špatného stavu stávajících armatur - nový poklop a nová zemní souprava. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		8 Trubní vedení				3,47920		0,00						
Díl: 90		Přípočty												
88	101 -.	Vytyčení stávajících inž. sítí	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré práce potřebné pro vytýčení stávajících inž.sítí v prostoru stavby vč. zajištění vyjádření o existenci sítí, vč. poplatků za vytýčení a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
89	106 -.	Zkoušky hutnění	soub.	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: provedení zkoušek hutnění, dle požadavků investora, správce a majitele pozemků (kolejiště, nástupiště), vč. poplatků za zkoušky hutnění a vč. dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
90	121	Geodetické zaměření	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: geodetické práce pro zaměření skutečného provedení stavby vč. provedení geometrického plánu.Provedení zaměření dle požadavků majitele pozemku, investora, provozovatele a správce vodovodu. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
91	122	Vytyčení trasy potrubí	soub.	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: geodetické a inženýrské práce pro vytýčení trasy vodovodu, pro upřesnění trasy vodovodu po vytýčení stávajících sítí (po zjištění skutečného umístění stávajících sítí) vč. případného jednání se správcí sítí o umístění nového vodovodu v blízkosti stáv.inž.sítí. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
92	168 -.	Inž.činnost, průzkumné práce, koordinace	soub	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: veškeré přípravné, vedlejší a ostatní práce nutné k provedení stavby vodovodu, inženýrské práce, průzkumné práce, koordinační práce. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		90 Přípočty				0,00000		0,00						
Díl: 96		Bourání konstrukcí												

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Marta Novotná

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč bez DPH]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 303.2  
09/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A BEZ DPH				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávka a montáž							
							jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8			12	13	14	15
93	969 02-1131.02	Vyvrtání otvorů do šachty pro připojení DN100,150,160	soubor	5,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Dodávku a montáž pro vyvrtání otvorů do šachty - do betonové prefa skruže, betonového dna, dimenze dle napojovaného potrubí vč. přípravných a pomocných prací, vč.dopravy navrtávací soupravy, opotřebení vč. montáže a veškerého potřebného materiálu pro provedení navrtávky. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
94	130 90-0030.RAB	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 5 km, uložení na skládku, poplatek	m3	0,864	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Bourání konstrukcí z betonu prostého, v hloubených vykopávkách, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
95	656	Rozbourání a demontáž stávajícího pítka vč.odvozu suti, likvidace, poplatku za skládku	soub	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Demontáž stávajícího pítka - bourání konstrukcí z cihel a betonu prostého, v hloubených vykopávkách, se svislým přemístěním, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, s poplatkem za skládku, odvoz do 5 000 m, uložení na skládku. Položka obsahuje všechny náklady na dodávku a montáž a na pomocný materiál, včetně přípravných a pomocných prací. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				0,00000	0,00	0,00						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot												
96	998 27-6201.R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	458,070	0,000	0,000	0,00	0,00					Položka obsahuje: Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem, vodovodu nebo kanalizace, ražené nebo hloubené, drobných objektů. Položka obsahuje veškeré náklady na dopravu potřebnou pro stavbu, dopravu materiálu, pracovníků, mechanizace vč. nákladky a vykládky, vč. kolejové dopravy. Cena položky je vč. ostatních vedlejších rozpočtových nákladů.	Výkaz výměr viz. příloha technické zprávy
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00000		0,00						

Poznámka:  
Podkladem pro zpracování nabídky není pouze výkaz výměr, ale kompletní projektová dokumentace !!!  
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní.  
Zásypy jsou počítány komplet štěrkodrtí do úrovně stávajícího nástupiště, kolejiště, odstranění povrchu nástupiště, kolejiště vč. demontáže všech objektů a částí nástupiště, Konstrukce a konečné úpravy povrchů kolejiště a nástupiště nejsou součástí tohoto objektu, jsou součástí ostatních objektů v rámci stavby Rekonstrukce nástupišť v Žst. HB.  
Výkopy rýh předpoklad - 10% výkopů ručně, 28% - strojně v hornině tř.4, 31% - strojně v hornině tř.5, 31% - strojně v hornině tř.6.