

LEGENDA ZNAČEK

EL. TOPNÝ KABEL
17W/m - 35m

HRANICE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
TOPNÝ VÝKON - DÉLKA TOPNÉHO KABELU

ELE

INFRAZÁŘIČ 450W - 230V; 600/600mm
MIN. TŘÍDA OCHRANY IP44
PODSTROPNÍ INSTALACE, TERMOSTAT

ELE

POKOJOVÝ TERMOSTAT PDL. VYTÁPĚNÍ
NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO

ELE

NAPOJENÍ ŘEŠÍ PROFESE ELEKTRO

HRANICE ŘEŠENÉ OBLASTI / PROVOZNÍ CELKY

OP09


18°C
725 W

OZNAČENÍ / ČÍSLO MÍSTNOSTI

UVAŽOVANÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI

TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

ŘEŠENÁ ČÁST



±0,000 = Stávající podlaha 1.NP, 224,00 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli díla při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o.	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	<div><div><div>Bc. Ondřej Matuší</div><div>Ing. Jiří Reitknecht</div></div><div><div><div>BRES</div></div></div></div>
	Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL		
PROJEKTANT ČÁSTI, KOORDINACE: BRES spol. s.r.o. náměstí Republiky 366/1, 614 00 Brno - Husovice tel./fax : +420 721 182 522	Zodpovědný projektant části: ING. JIŘÍ REITKNECHT	Vypracoval: Bc. ONDŘEJ MATUŠŮ	<div><div><div>BRES</div></div></div>
Investor: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 Praha 1 Správa osobních nadraží BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno	Název akce: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY p.č.268 v k.ú. Bílovice nad Svitavou Část: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ		Stupeň: PP
Název výkresu:			Datum: 12/2018
			Číslo zakázky: 00690_40
			Měřítko: 1:50
	PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ		Číslo výkresu: 03