



LEGENDA ČAR

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - STÁVAJÍCÍ
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- VODOVODNÍ ŘAD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL	PLOCHA [m²]
OP.01	ČEKÁRNA	37,290
OP.02	POKLADNA	25,025
OP.03	PRODEJNA	21,718
OP.04	SKLAD	29,663
OP.05	SKLAD	13,843
OP.06	SCHODIŠTĚ	13,780
OP.07A	HYG. ZÁZEMÍ ČD - PŘEDSÍŇ	2,633
OP.07B	HYG. ZÁZEMÍ ČD - WC	1,650
OP.07C	HYG. ZÁZEMÍ ČD - SPRCHA	1,568
OP.08A	HYG. ZÁZEMÍ BUFET - PŘEDSÍŇ	1,425
OP.08B	HYG. ZÁZEMÍ BUFET - WC	1,500
OP.08C	HYG. ZÁZEMÍ - CHODBA	2,936
OP.09	SKLAD	17,430
OP.10	SKLAD	17,845

LEGENDA ARMATUR

OZN	POPIS	POZNÁMKA
KK	KULOVÝ KOHOUT	
R	REDUKCE	
KKV	KULOVÁ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM	
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT	
RV	REGULAČNÍ ARMATURA	
OD	ODDĚLOVACÍ ČLEN	
VOD	VODOMĚR	
F	FILTR	
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL	

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ Dxxt	TEPLÁ VODA	STUDENÁ VODA
PP-R PN16 20x2,8	20,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 25x3,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 32x4,5	30,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 40x5,5	40,0 mm	13,0 mm
PP-R PN16 50x6,9	40,0 mm	13,0 mm

Pozn. 1:  
Veškeré rozvody vnitřního vodovodu, budou izolovány tepelně izolačními potrubními pouzdry.  
Pozn. 2:  
Musí být dodrženy maximální vzdálenosti podpor potrubí - dle předpisů výrobce. Páteřní rozvody jsou vedeny volně ve žlábech.

±0,000 = Stávající podlaží 1.NP, 224,00 m n.m. Bpv  
Copyright © Knesl Kynčl architekti s.r.o.  
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a předání. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – Knesl Kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití dle určené zadavatelé dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Knesl Kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax: +420 541 592 134	Autoři architektonického návrhu: Knesl Kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYŇČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYŇČL	
PROJEKTANT ČÁSTI, KOORDINACE: BRES spol. s r.o. NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 366/1, 614 00 BRNO tel./fax: +420 721 152 922	Zodpovědný projektant část: ING. JIŘÍ REITKNECHT	Vypracoval: ING. PAVLA ROUŠOVÁ	
Investor: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílčební 1003/7, 110 Praha 1 Správa osobních nádraží BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno	Název akce: ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA BÍLOVICE NAD SVITAVOU - OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU A FASÁDY	Číslo zakázky: 00690_40	Stupeň: PP
Část: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Název výkresu: VODOVOD - PŮDORYS 1.NP	Měřítko: 1:50	Datum: 12/2018
		Číslo výkresu: 03	