




			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	-	 	 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jiří Kubů			
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Kubů			
KONTROLOVAL	Ing. Martin Ambros			
ČÍS. ZAKÁZKY	15058			
INVESTOR: SŽDC, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 Praha1			KRAJ/ÚŘAD	Jihomoravský
OBJEDNAVATEL: Správa nádražních budov BRNO, Kounicova 688/26, 611 43, Brno			LOKALITA	Bílovice nad Svitavou
NÁZEV OBJEKTU: Rekonstrukce nádraží Bílovice nad Svitavou, I. etapa			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	P
NÁZEV PŘÍLOHY: Příloha TZ č.4 - Kniha svítidel			ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA: 1.04

KNIHA SVÍTIDEL

Číslo : 21418
 Název akce : ŽST Bílovice nad svitavou
 Místo : Bílovice n. Svitavou
 Investor :
 Projektant : knesl kynčl architekti
 Vypracoval : ATEH spol. s r.o., Trtilkova 22, 612 00 Brno, ateh@ateh.eu

VSTUP DO ČEKÁRNY

A. VENKOVNÍ SVÍTIDLO PRO MONTÁŽ NA STĚNU




ROZMĚRY: 320 x 460 x 380 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
barva antracitově šedá
difuzor z frostovaného skla

ZDROJ: 1 x E27 LED 13W

POZN.: IP 44



ILUSTRÁČNÍ FOTO - BARVA SVÍTIDLA ANTRACIT, DIFUZOR Z FROSTOVANÉHO SKLA



DALŠÍ BAREVNÉ VARIANTY SVÍTIDLA

0P.01 ČEKÁRNA

B. ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO



ROZMĚRY: Ø 400 x 1400 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** kovová konstrukce
povrch broušený nerez
difuzor z opálového skla

ZDROJ: LED 29W

POZN.: IP 40

0P.07 WC ČD

C. SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 110 x 48 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
opálový difuzor

ZDROJ: LED 13W

POZN.: IP 54



0P.08 WC BUFET

C. SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 110 x 48 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
opálový difuzor

ZDROJ: LED 13W

POZN.: IP 54



0P.09 CHODBA

C. SVÍTIDLO PRO VESTAVBU DO SDK PODHLEDU




ROZMĚRY: Ø 110 x 48 mm

**MATERIÁL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
opálový difuzor

ZDROJ: LED 13W

POZN.: IP 54



D.

VENKOVNÍ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO



ILUSTRAČNÍ FOTO - BARVA SVÍTIDLA ANTRACIT, DIFUZOR Z FROSTOVANÉHO SKLA



DALŠÍ BAREVNÉ VARIANTY SVÍTIDLA

ROZMĚRY: Ø 320 x 400 mm**MATERIAL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
barva antracitově šedá
difuzor z frostovaného skla**ZDROJ:** 1 x E27 LED 20W**POZN.:** IP 44

OSVĚTLENÍ TABULE OZNAČENÍ ŽST

E.

VENKOVNÍ SVÍTIDLO PRO MONTÁŽ NA STĚNU

**ROZMĚRY:** 210 x 37 x 232 mm**MATERIAL
A BARVA:** hliníková lakovaná konstrukce
bílá barva
difuzor z čirého skla**ZDROJ:** LED 12W**POZN.:** IP 65